



Jornal Oficial do Município de Tamarana

Tamarana, 14 de Dezembro de 2023

Edição 1.968 - Ano XVIII - Semanal

LEIS



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1537/2023 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura – COMCULT e adota outras providências.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAMARANA aprovou e eu, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I

Das Finalidades

Art. 1º. O Conselho Municipal de Cultura – COMCULT, reger-se-á por esta Lei, caracterizado como órgão colegiado, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, tendo por finalidade a participação na formulação das políticas públicas de cultura do município de Tamarana.

TÍTULO II

Da Composição

Art. 2º. O Conselho Municipal de Cultura constitui-se por 06 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, assim distribuídos:

- I – o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na qualidade de Presidente;
- II – 2 (dois) membros titulares escolhidos pelo Poder Executivo Municipal, sendo selecionados entre funcionários efetivos ou detentores de cargo em comissão, em exercício na Administração Pública Municipal;
- III – 3 (três) membros titulares da sociedade civil e respectivos suplentes, sendo um deles seu Vice-Presidente.

§ 1º. Os integrantes descritos no inciso II serão nomeados pela Prefeita do Município de Tamarana para o mandato de 02 (dois) anos, permitida uma



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

recondução.

§ 2º. Os membros a que se refere o inciso III serão eleitos pelo voto direto e sufrágio universal, assegurada a possibilidade de participação de todos os presentes, inscritos durante a Conferência Municipal de Cultura, convocada pelo Prefeito Municipal e regulamentada, por meio de portaria e ou decreto, pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

§ 3º. Serão considerados eleitos, os 3 (três) membros a que se refere o inciso III que obtiverem a maioria simples de votos válidos, em ordem decrescente, para ocuparem as vagas de titulares, sendo o candidato com a maior quantidade de votos recebidos, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. Os demais candidatos, a que se refere o inciso III, ficarão como suplentes na ordem de votos recebidos por ordem decrescente.

Art. 3º. Havendo a necessidade, o COMCULT criará Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho, de caráter temporário, com o objetivo de fornecer subsídios para a tomada de decisão nos temas específicos, transversais ou emergenciais.

Art. 4º. O Conselho contará com um Secretário Executivo a ser escolhido dentre seus membros, pelo Presidente do Conselho.

TÍTULO III Das Competências

Art. 5º. Ao Conselho Municipal de Cultura compete:

- I – participar da formulação das políticas públicas do município de Tamarana na área da cultura;
- II – cooperar com os conselhos de política cultural nas esferas regional, estadual e federal;
- III – estimular a formação de redes e sistemas setoriais em todas as áreas culturais;
- IV – estabelecer orientações e moções pertinentes aos objetivos e atribuições relacionadas à cultura;



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

- V** – emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhes sejam submetidas pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes ou pelos membros do COMCULT;
- VI** – promover a cooperação técnica e parcerias com a sociedade civil organizada;
- VII** – incentivar a proteção do patrimônio cultural;
- VIII** – valorizar as manifestações culturais locais e regionais;
- IX** – incentivar pesquisas sobre a cultura tamaranense e paranaense;
- X** – definir critérios e propor a formação de comissões específicas, grupos de trabalho e congêneres, sempre que necessário, visando ao cumprimento das atividades relativas às suas competências;
- XI** – participar da elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal de Cultura;
- XII** – fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos das transferências entre os entes da federação;
- XIII** – acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento da cultura;
- XIV** – participar da formulação do Plano Anual de Ações e da definição e aprovação dos editais do Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura de Tamarana – PROMINC;
- XV** – analisar e sancionar a prestação de contas da execução do Plano Anual de Ações e do PROMINC;
- XVI** – acompanhar o funcionamento do Sistema Municipal e Estadual de Informações Culturais;
- XVII** – dar parecer sobre normas e critérios do cadastramento dos agentes culturais de Tamarana;
- XVIII** – ratificar o edital que regulamenta a Conferência Municipal de Cultura;
- XIX** – elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Municipal de Cultura.

Do Funcionamento

Art. 6º. As reuniões do Conselho Municipal de Cultura serão quadrimestrais, salvo as extraordinárias.



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

Art. 7º. As decisões proferidas pelo Conselho, por maioria simples de votos, com exceção das matérias que exijam quorum qualificado nos Termos do Regimento Interno do Conselho, serão reduzidas a termo, na forma de atos, deliberações e resoluções, devidamente publicadas no Diário Oficial do Município de Tamarana e no sítio eletrônico da Prefeitura do Município de Tamarana.

Parágrafo único. Ao Presidente do COMCULT caberá o voto de qualidade, nas deliberações que exigirem desempate.

Art. 8º. A função de membro do Conselho Municipal de Cultura não será remunerada, sendo considerada de relevante serviço prestado ao município.

Parágrafo único. Nos casos em que o Conselheiro seja servidor público municipal, o desempenho de suas funções no Conselho terá prioridade sobre outras que eventualmente exerça no serviço público municipal.

Art. 9º. As reuniões do COMCULT serão instaladas mediante presença da maioria absoluta de seus membros.

Art. 10º. O suplente substituirá o Conselheiro titular nos casos de impedimento, perda de mandato, morte, renúncia ou impossibilidade comprovada do Conselheiro em participar dos trabalhos, cabendo ao Presidente declarar aberta a vaga e a convocação imediata de seu suplente.

Art. 11º. A perda do mandato de Conselheiro dar-se-á pelo exercício simultâneo de funções incompatíveis ou pela ausência contínua, sem prévio pedido de licença ou apresentação de justificativa aceita, por mais de duas sessões plenárias consecutivas ou por quatro sessões plenárias alternadas durante o mandato.

Art. 12º. Fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, autorizado a prestar apoio técnico, administrativo e financeiro, através de recursos humanos, materiais e estrutura física para a consecução das finalidades do Conselho Municipal de Cultura.

TÍTULO V

Das Disposições Finais

Art. 13º. O Conselho aprovará o seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa)



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

dias contados da publicação desta Lei.

Art. 14º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tamarana, 13 de dezembro de 2023.

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1538/2023 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Cultura - FUMCULT e adota outras providências.

Art. 1º – Fica instituído, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o Fundo Municipal de Cultura – FUMCULT, do Município de Tamarana, cuja finalidade consiste na prestação do apoio financeiro necessário ao desenvolvimento dos programas específicos do aludido órgão, mediante a administração autônoma e a gestão dos respectivos recursos.

Art. 2º – Consistirão em recursos do fundo ora criado:

- I – dotação orçamentária própria ou créditos que lhe sejam destinados;
- II – contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos setores público e privado, em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venham receber de pessoas físicas e/ou jurídicas;
- III – produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, como arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, ou resultado da venda de ingressos de espetáculos e de outros eventos artísticos, promoções de caráter cultural efetivadas com o intuito de arrecadação de recursos aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura;
- IV – rendimentos oriundos da aplicação de seus próprios recursos;
- V – resultado de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- VI – quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e extraordinárias e outras contribuições financeiras legalmente incorporáveis.

Art. 3º – A gestão e fiscalização do Fundo serão realizadas pelo Conselho Municipal de Cultura, nos termos de sua lei específica e conforme definido em regulamento



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

próprio editado pelo chefe do Poder Executivo municipal.

Art. 4º – Para a realização dos serviços de ordem burocrática referentes ao fundo de que trata a presente lei, serão designados, por ato do prefeito, os funcionários que se fizerem necessários, vinculados hierarquicamente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Parágrafo único – Dentre os funcionários designados, deverá ser indicado um responsável para a função de Secretário Executivo do Fundo.

Art. 5º – Todos os recursos destinados ao fundo de que trata esta lei, bem como as receitas geradas pelo desenvolvimento de suas atividades institucionais, serão automaticamente transferidos, depositados ou recolhidos em conta bancária única, aberta no Banco do Brasil, de sua própria titularidade.

Parágrafo 1º – As aplicações financeiras de recursos do fundo serão objeto de análise do Conselho Municipal de Cultura, quando for o caso.

Parágrafo 2º – Os saldos porventura existentes no término de um exercício financeiro constituirão parcela da receita do exercício subsequente, até sua integral aplicação, respeitada a legislação vigente.

Art. 6º – O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes submeterá trimestralmente para a apreciação do Prefeito Municipal relatório das atividades desenvolvidas pelo Fundo de que trata esta lei, instruído com prestação de contas dos atos de sua gestão, acompanhada de respectiva documentação comprobatória, sem prejuízo da submissão a outros instrumentos de controle financeiro, instituídos pela Administração Municipal.

Art. 7º – Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa dias) dias, a contar de sua publicação, por instrumento normativo a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.



MUNICÍPIO DE TAMARANA **ESTADO DO PARANÁ**

Art. 8º – As despesas com a execução desta lei onerarão as verbas orçamentárias próprias.

Art. 9º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tamarana, 13 de dezembro de 2023.

Luzia Harue Suzukawa
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1539/2023 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a desafetação de bens de uso especial, sendo três ônibus para transporte de passageiros, autorizando o Município a doá-lo à Associação dos Moradores da Terra Indígena Apucarantina AMTIAP, com encargos ao município, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITA DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam desafetados os bens de uso especial, para transporte de passageiros, atualmente, inservíveis ao patrimônio municipal, objetivando o transporte de alunos da rede de ensino municipal e estadual, quais sejam:

- 1º M. BENS/MPOLO TORINO GUV ANO 2006/2006 - PLACAS: BUS - 5642,
- 2º M. BENS/MPOLO TORINO GUV ANO 2006/2006 - PLACAS: BUS – 5726, e
- 3º M. BENS/MPOLO TORINO GUV ANO 2006/2006 - PLACAS: BUS – 5768.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a doar à Associação dos Moradores da Terra Indígena Apucarantina AMTIAP, os bens descritos no artigo anterior desta Lei, mediante prévia avaliação, com imposição dos seguintes encargos ao município:

- I – lavagem completa dos ônibus, manutenção e plotagem com imagens das apresentações culturais da Terra Indígena Apucarantina, Água Branca e Barreiro.
- II - instituição das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade;
- III - utilização dos bens públicos exclusivamente pelos integrantes dos Grupos Culturais e Artesãos da Terra Indígena Kaingang Apucarantina, Água Branca e Barreiro para realização de atividades culturais e demais que se fizerem



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

necessárias.

Art. 3º - Para efetivação da doação, as partes assinarão Instrumento Particular de Doação, que deverá constar, entre outras, cláusulas especiais, estabelecendo que:

I - o bem ficará vinculado à atividade proposta e não poderá ser alienados a terceiros, sem autorização do Município de Tamarana;

II - a donatária deverá executar todos os encargos como: taxas, impostos, multas, manutenção e conservação após a doação.

III - Reverterá automaticamente ao Município, sem direito à indenização pelas melhorias existentes, o bem doado quando houver descumprimento dos encargos previstos no art. 2º, inciso III, desta Lei;

IV - Havendo reversão do bem público, ficará a donatária obrigada a indenizar eventuais prejuízos causados ao bem doado.

Art. 4º - A fiscalização para controle das condições estabelecidas nesta Lei, será realizada, periodicamente, pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 5º - As despesas decorrentes da imposição dos encargos impostas no Art. 2º que alude esta Lei correrão a expensas do doador.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tamarana, 13 de dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
Prefeita



DECRETOS



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
 C.N.P.J.: 01.613.167/0001-90
 Município: TAMARANA

DECRETO Nº 345/2023, de 12 de Dezembro de 2023.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2023.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de TAMARANA e autorização contida na Lei Municipal nº 1505/2022, de 16 de Dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 337.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|----------------|
| 06.000 - SECRETARIA DE FAZENDA | |
| 06.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIANISTAS | |
| 06.002.14.423.5.2031-3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 250.000,00 |
| 09.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 09.002.8.244.7.2055-3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 5.000,00 |
| 07.000 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | |
| 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.001.12.361.14.2034-3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | R\$ 12.500,00 |
| 07.000 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | |
| 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.001.12.361.14.2035-3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 27.000,00 |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 08.001.10.304.12.2074-3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | R\$ 1.000,00 |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 08.001.10.304.12.2074-3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 11.500,00 |
| 11.000 - SECRETARIA DE OBRAS | |
| 11.001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| 11.001.15.451.20.2015-3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 30.000,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

| | |
|---|----------------|
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 250.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 5.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 12.500,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 27.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 1.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 11.500,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 30.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
C.N.P.J.: 01.613.167/0001-90
Município: TAMARANA

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 12 de Dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
C.N.P.J.: 01.613.167/0001-90
Município: TAMARANA

DECRETO Nº 346/2023, de 14 de Dezembro de 2023.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2023.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de TAMARANA e autorização contida na Lei Municipal nº 1505/2022, de 16 de Dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 20.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|--|--------------|
| 09.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 09.002.8.244.7.2055-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 7.000,00 |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 08.001.10.122.4.2390-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 4.300,00 |
| 06.000 - SECRETARIA DE FAZENDA | |
| 06.001 - ADMINISTRACAO FAZENDARIO | |
| 06.001.4.123.5.2030-3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R\$ 3.000,00 |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE | |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 08.001.10.302.11.2064-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 5.700,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

| | |
|---|--------------|
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 7.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 4.300,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 3.000,00 |
| Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) | R\$ 5.700,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 14 de Dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA MUNICIPAL



PORTARIAS



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 442/2023 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **NEUCILÉIA GONÇALVES CORREA LORRENZZETTI**, Enfermeira, matrícula 40237, titular da Cédula de Identidade RG nº 5.695.500-3/PR e do CPF sob o nº 979.520.99-72 - (1/2) – Meia - **DIÁRIA**- no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), para viagem à cidade de **Londrina - PR**, a fim de, em atendimento a assuntos de interesse do Município, participar da Oficina Tutorial Planifica SUS no Hospital Zona Sul, no dia 14/12/2023, em conformidade com a Lei Municipal nº 153/2000 e com o Decreto Municipal nº 041/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,
em 13 de dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
Prefeita

YOSHIKAZU UNO
Secretário de Fazenda



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Prefeita

PORTARIA 443/2023 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Servidora **Elissandra Alves de Melo Bueno**, Enfermeira, matrícula 40384, titular da Cédula de Identidade RG nº 8.025.576-4/PR e do CPF sob o nº 031.735.619-45 – **(1/2) – meia** – Diária - no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), para viagem à cidade de **Londrina-PR**, a fim de, em atendimento a assunto de interesse do Município, participar da Oficina Tutorial Planifica SUS no Hospital Zona Sul, no dia 14/12/2023, em conformidade com a Lei Municipal nº 153/2000 e com o Decreto Municipal nº 041/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,
em 13 de dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
Prefeita

YOSHIKAZU UNO
Secretário de Fazenda



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 444/2023 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor **L'hermite Silva Alves**, Chefe do Posto Detran, matrícula 8880080 titular da Cédula de identidade RG nº 6.564.276-0 e do CPF sob o nº 004.986.489-07 – (1) uma - **DIÁRIA** - no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para viagem a cidade de **Curitiba - PR**, a fim de em atendimento a assuntos de interesse do Município, retirar veículo doado ao posto DETRAN de Tamarana, entre os dias 18/12 e 19/12/2023, em conformidade com a Lei Municipal nº 153/2000 e com Decreto Municipal nº 041/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,
em 14 de dezembro de 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
Prefeita

YOSHIKAZU UNO
Secretário de Fazenda



ANEXOS



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Saúde

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001 de 14/12/2023

REF.: CONTRATO Nº 349/2022 DE 14/12/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2022

PROCESSO 152/2022 SOLICITAÇÃO Nº 122135/2022

PRIMEIRO ADITIVO DE *CONTRATO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TAMARANA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA E. GOMES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI, NA FORMA ABAIXO;*

CONTRATANTE: *MUNICÍPIO DE TAMARANA*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede na Rua Evaristo Camargo nº 245, inscrito no CNPJ Nº 01.613.167/0001-90, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal, Sra. *Luzia Harue Suzukawa*, residente e domiciliada nesta Cidade, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.354.543-4 SESP/PR e CPF nº 864.405.009-53.

CONTRATADA: *E. GOMES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.267.216/0001-50, localizada à Rua Mário Oncken, 300 bloco 10 apt 1021 Jardim das Américas na cidade de Londrina Paraná, CEP 86.076-090 neste ato representada por Elisangela Gomes Miqueloni, portadora do CPF nº 053.869.499-85, residente e domiciliado na cidade de Londrina Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditar ao **Contrato Original Nº 349/2022 de 14/12/2022**, alterações nas seguintes cláusulas, conforme segue:

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA



**MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Saúde**

Fica aditado ao Contrato Original, aumento de 60 (sessenta) dias no prazo de prestação de serviços, ficando o contrato total em 14 (quatorze) meses. Fica aditado ao Contrato Original, a vigência de 15/12/2023 à 13/02/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem em seu inteiro teor, as demais cláusulas do Contrato Originário.

E, por estarem assim justos combinados e de comum acordo, assinam o presente aditamento, em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

Tamarana – Pr. 14 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE TAMARANA
CONTRATANTE
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita Municipal

E. GOMES DA SILVA SERVIÇOS
MÉDICOS – EIRELI
CONTRATADA
Elisangela Gomes Miqueloni
Representante Legal

Viviane Granado Barreira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Nome: _____

RG: _____

RG: _____



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 410/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: C P SUZUKI - ME

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 7.964,00 (SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 409/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS , DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 2.245,84 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 407/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: FAC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 1.065,95 (MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 408/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI.

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS , DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 2.191,26 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 411/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: ELITH INFORMÁTICA LTDA

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 2.498,92 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2023 de 18/10/2023

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº 145/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: AMARILDO KRAMER

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA ATA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELO OBJETO DA PRESENTE ATA O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 189,64 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 434/2023 de 14/12/2023

Ref.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2023

Processo nº 174/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADA: FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.061.086/0001-50, PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, AOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NO ANO DE 2023 E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CMDCA, COM O INTUITO DE UMA ATUAÇÃO QUALIFICADA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE APRESENTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.

O VALOR TOTAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R\$ 10.400,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS).

A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA.

TAMARANA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUZIA HARUE SUZUKAWA

PREFEITA



| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.613.167/0001-90 Telefone: (43) 3398-1995 Endereço: Izaltino José Silvestre, 643 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 81/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 147/2023 Data do Processo: 04/10/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Luzia Harue Suzukawa, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 147/2023
- b) **Nr. Licitação:** 81/2023 - PE
- c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
- d) **Data de Homologação:** 12/12/2023
- e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de fisioterapia, equipamentos para o Hospital São Francisco e Unidades Básicas de Saúde do município de Tamarana e equipamentos para atividade física.*

Participante: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|-------|---------|----------------|-----------------|
| 37 | Balança Antropométrica Adulta: Especificação técnica: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Com capacidade de pesagem de até 200 kgs; Com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas; Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 4 dígitos; Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante; Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso; Acabamento com pintura eletrostática, na cor branca; Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante Com kit antropométrico: Régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros; Com graduação (precisão) de 0,5 cm; Com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Com capacidade de medição de no mínimo 200 cm; Com cabeçote Tipo de Alimentação: 110V ou bivolt, com Frequência 60 Hz Garantia de 12 meses; manual em português. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO | 2,000 | UNI | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Total do Participante: | | | | | 2.400,00 |

Participante: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|----------|-----------|
| 11 | Eletrocardiógrafo Aparelho médico-hospitalar para avaliação elétrica da atividade cardíaca (potenciais elétricos) e da sua condução, registrada em gráficos. Especificações técnicas mínimas: Destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa; Executar a aquisição simultânea de 12 derivações; Imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC compatível com Windows XP, Vista, Windows 7 ou superior, preto e branco ou colorido; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; Conexão do módulo ao computador deve ser do tipo USB; A impressão do ECG deve ser feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilite: Monitorização do ECG em tempo real; Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; | 2,000 | UNI | 6.667,19 | 13.334,38 |
|----|---|-------|-----|----------|-----------|



Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância; O software deve ser compatível com as versões do: WINDOWS-XP/ WINDOWS Vista/ WINDOWS 7 ou superior; Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Salvamento dos exames em padrões compatíveis com a internet, exportação dos arquivos no padrão XML aberto e em formato imagem (bitmap BMP). Filtros digitais: 60 Hz, variação da linha de base e muscular. Possibilidade de exportação de eletros completos no formato de figuras, que podem ser agregadas a outros softwares (p. ex: Word, PowerPoint, softwares de consultório que importem); Proteção contra descarga de desfibriladores; deve possuir ganhos selecionáveis entre 5mm/mV, 10nun/mV e 20mm/mV. Velocidade de 25mm/s ou 50 mm/s. Deve permitir a realização das mais importantes medidas no ECG: Amplitude de P; Duração de P; e QT Segmento de ST; PR; QTC; Amplitude de R; R-P; QRS. Possuir cabo USB / extensão ativa USB de no mínimo 5 m. Acessórios: Cabo de ECG de 10 vias; 04 eletrodos tipo clip adulto; 06 eletrodos precordiais adulto; cabo USB de no mínimo 5 m; Manual de operação em português. Atender a norma NBR IEC 60601- 2-51 e possuir registro na ANVISA Deverá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no ministério da saúde e certificado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido pela ANVISA. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. O equipamento deverá ter 01(um) ano de garantia. Todo o treinamento para o uso correto do aparelho deverá ser dado aos profissionais desta Secretaria em locais e horário a serem combinados, podendo ser por vídeo conferencia, sem ônus a contratada. A assistência técnica autorizada deverá ser em território nacional, mesmo que o

Total do Participante: 13.334,38

Participante: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 38 | Autoclave Vertical: autoclave vertical digital capacidade 100 litros tampa em aço inox câmara interna medindo 40 cm diâmetro x 80 cm altura equipado com manômetro e 3 cestos - modelo: av-100-plus, equipamento digital utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, veterinários, industriais e médicos. Ideal para esterilização de meios de cultura, materiais sólidos como vidros e instrumentos de metal resistentes a corrosão. Materiais descartáveis com a finalidade de descarte. realiza a secagem dos materiais. - temperatura de trabalho: 90° a 127°. - pressão de operação: 1,0 a 1,6 bar. - pressão de teste hidrostático = 3,0 bar. - registro de esfera para escoamento de condensados. - manípulos em baquelite. - tampa fabricada em aço inoxidável. - dispositivos de segurança contra sobrepessão. Microprocessador controle construído com funcionamento por meio de microcontrolador que permite selecionar a temperatura de trabalho e tempo de esterilização, que possibilita total flexibilidade ao usuário na utilização de diversos materiais. Sistema eletrônico de segurança desliga automaticamente quando a temperatura excede 3 graus acima da temperatura programada. Termômetro digital para controle de temperatura. Acompanha termoresistência (pt 100) que proporciona excelente precisão e monitoramento no controle de temperatura. Temperatura de trabalho 90°C a 127°C (ajustável). Pressão de operação 1,0 a 1,6 bar. Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm, correspondendo a 127°C. Pressão de teste hidrostático 3,0 bar. Capacidade aproximada 100 litros Dimensões internas, diâmetro: 40 cm, altura: 80 cm. Medidas externas, largura: 64 cm, comprimento: 68 cm, altura: 133 cm Cesto interno em aço inoxidável, diâmetro: 38 cm, altura: 23 cm. | 1,000 | UNI | 69.390,00 | 69.390,00 |



Gabinete parte superior em chapa de aço inox aisi 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Tampa em aço inoxidável aisi 304 com guarnição de vedação em silicone. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Câmara interna simples em aço inoxidável aisi 304. Caldeira em aço inox aisi 304.

Painel (display gráfico)

- projetado com um painel que contém um controlador microprocessado com 10 ciclos totalmente configuráveis, protegidos por senha, sendo 09 nomeados e 1 livre.
- capacidade para comunicar-se com uma impressora, para registro dos ciclos (opcional). composto por um amplo display gráfico com área de visão de 72 x 40 mm para visualização dos parâmetros do processo e manômetro independente para leitura de pressão.
- permite a configuração de tempo dos ciclos de até 99 minutos.

Ciclo de secagem

Possui ciclo de secagem de materiais, normas de fabricação equipamento de procedência nacional, registrado no ministério da saúde (anvisa) sob nº 80004710002, fabricada de acordo com normas abnt nbr 11817, abnt nbr iso 17665, atende requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde (rdc 15), asme viii - div. i e norma regulamentadora nr-13. Válvula de segurança e controladora. Equipada com uma válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a mpta (máxima pressão de trabalho admissível).

Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100°C a 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm).

Resistência de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados.

Painel possui lâmpada indicadora de liga/desliga e chave seletora de calor em três posições e as instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total através, de registro de esfera.

Peso líquido 100 kg. Potência 4000 watts

Voltagem 220 volts. Dimensões. Altura: 141 cm, largura: 69 cm, profundidade: 85 cm, peso embalagem, 100 kg

O conjunto é composto por (180 caract)

01 autoclave

03 cestos

01 manual de instruções

01 cabo ligação

Total do Participante: 69.390,00

Participante: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 19 | Poltrona hospitalar: Poltrona reclinável para acompanhante, com no mínimo as seguintes características: Estrutura tubular 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de alta densidade, revestido em courvim na cor azul marinho, descanso para os pés articulados, com extensão concomitante a inclinação do encosto. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa. Totalmente reclinável, permitindo varias posições. Travamento com fácil e rápido manejo. Pés com ponteiras. Capacidade mínima para 120 kg. Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,74 x 0,45m. Apresentar registro junto a ANVISA/MS. Manual em português. Montagem inclusa. Garantia de no mínimo 01 ano. | 32,000 | UNI | 750,00 | 24.000,00 |
| 21 | Ventilador pulmonar: ventilador pulmonar de transporte neonatal, pediátrico e adulto. Equipamento transportável intra/extra-hospitalar com possibilidade de utilização em unidades móveis de resgate (ambulâncias) e prontos-socorros. Equipamento microprocessador com modalidade ventilatória controlada a volume, apropriado para uso em pacientes adultos e pediátricos. Características: display de cristal líquido lcd colorido e tela sensível ao toque visualização dos parâmetros ajustados e monitoração da ventilação mecânica através de curvas, informações de alerta e alarmes. Interface que permite avaliação e diagnóstico à distância | 1,000 | UNI | 42.300,00 | 42.300,00 |



teclas de acesso rápido para: stand by; manual (disparo manual de ciclo inspiratório); lock (trava teclas); congela. Carregador inteligente de bateria entrada externa 100-240 vac —50-60 hz, com comutação automática célula galvânica de o2 interna para monitoração da concentração de oxigênio no display e limites de alarmes fonte externa conversor ac/dc 100 — 240 vac para +12 vdc alça para fixação em maca pressão de entrada: 39 a 87 psi (270 a 600 kpa) compensação de pressão barométrica automática pode ser utilizado com máscara facial ou tubo endotraqueal idiomas: português. Inglês e espanhol, bateria interna de li-lon autonomia da bateria interna (com plena carga e uso normal). 3,0 h modalidades: vcv — ventilação controlada a volume (pode ser assistido); pcv — ventilação controlada a pressão (pode ser assistido); plv — ventilação limitada a pressão (pode ser assistido) — disponível peso < 6,0kg (neonatal) p-simv + ps: ventilação mandatária sincronizada intermitente com ciclo de pressão controlado com pressão suporte; v-simv+ ps: ventilação mandatária sincronizada intermitente com ciclo de volume controlado com pressão suporte; cpap — ventilação de pressão contínua nas vias aéreas; psv — ventilação de pressão contínua com pressão de suporte. dualpap — ventilação em dois níveis de cpap (com ou sem pressão de suporte). Através desta modalidade podem-se realizar ajustes de maneira a obter a modalidade aprv (airway pressure release ventilation) — ventilação de alívio da pressão nas vias aéreas. Ventilação não Invasiva (vni) por máscara facial pode ser ativada em todas as modalidades ventilatórias com compensação de vazamentos. Ventilação de retaguarda (backup) no caso de apneia, esta ventilação pode ser escolhida entre vcv, pcv, plv ou desligado.

Monitor de ventilação: curvas de pressão x tempo bargraph de pressão instantânea pressão máxima, média e platô: peep volume corrente inspirado tempo inspiratório e expiratório relação i:e; fio2 frequência respiratória pressão regulada sistema de alarmes e segurança: pressão máxima alta e baixa: off. 0 a 80cmh2o peep alta e baixa: off; 0 a 40cmh2o volume corrente (total) alto e baixo: off, 0 a 3.000ml volume minuto alto e baixo: off. 0 a 99 l tempo para alarme de apneia: off; 5 a 60s frequência respiratória: off, 0 a 150rpm ajuste autom ático de limites de alarmes: off, 10%, 20% e30% bateria fraca pressão de o2 baixa desconexão do circuito respiratório obstrução ventilador inoperante apneia falta de energia elétrica válvula antiasfixia válvula de alívio de segurança de 100 cmh2o conexão à fonte de oxigênio: entrada de oxigênio — rosca diss macho 9/16', conforme abnt nbr 11906 pressão do gás: 39 a 87 psi (270 a 600kpa) mangueiras e extensões: conforme iso 5359:2008 ajustes dos parâmetros da ventilação: volume corrente: 20 a 2500ml frequência respiratória: 0 a 150rpm tempo de subida (rise time): 0 a 2,0s pausa: 0 a 70% pressão limite máxima: 0 a 60cmh2o pressão inspiratória: 1 a 60cmh2o pressão de suporte (aos): off; 5 a 60 cmh2o peep: 0 a 40cmh2o sensibilidade assistida (pressão): off; -0,2 a -10cmh2o sensibilidade assistida (fluxo): off; 0,5 a 30,0l/min ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80% concentração de o2 ajustável: 35 a 100% - (21 a 100% com utilização de blender externo) tempo inspiratório: 0,1 a 10 s forma de onda do fluxo inspiratório: quadrada, desace

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 35 | Cama hospitalar tipo fawler mecânica Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço perfiladas em U. Estrado articulado em chapa de aço. Quatros grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, semi-Fowler, sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por 3 manivelas. Base construída em tubos de 1 1/4. Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal. Capacidade máxima: 160 KG - Dimensões: 1,90 x 0,90- Altura Mínima: 0,45 Altura Máxima: 0,75- Peso: 65 kg | 16,000 | UNI | 3.100,00 | 49.600,00 |



| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 36 | Balança Antropométrica Infantil: Especificação técnica: Balança antropométrica digital pediátrica, Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos; Com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca; Com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas Nas dimensões mínimas de: 28 cm de largura; 48 cm de profundidade; 8 cm de altura; Com colchonete almofadado com revestimento impermeável e atóxico (removível); Capacidade para no mínimo 15 kg; Com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas; Contendo régua para medição; Bivolt. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO | 2,000 | UNI | 610,00 | 1.220,00 |

Total do Participante: 117.120,00

Participante: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS

| | | | | | |
|---|---|-------|-----|----------|-----------|
| 1 | Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.. | 5,000 | UNI | 2.866,24 | 14.331,20 |
|---|---|-------|-----|----------|-----------|

Total do Participante: 14.331,20

Participante: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|----------|----------|
| 17 | Monitor Multiparâmetros: Monitor de sinais vitais, Multiparâmetro, pré-configurado para monitorização dos parâmetros fisiológicos: ECG, Resp, SPO2, Temp, PNI de acordo com a necessidade. "Tela colorida de 10" a 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução aproximada de 1200 x 800 pixels (50 para mais ou menos), com possibilidade de leitura de no mínimo 08 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros; O equipamento deve ter capacidade básica dos seguintes sinais vitais: Eletrocardiograma (ECG): Monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações. Faixa mínima para amostragem de FC: 20 a 300 bpm Precisão: ±1% ou 1bpm, o que for maior. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Alarmes audiovisuais de: Bradicardia; Taquicardia; Apnéia; Eletrodo solto; Análise ST. Reconhecimento de: Pulso de marca passo; Eletrodo solto; Monitoração de segmento ST em todas as derivações; Alarmes do segmento ST, para variação em: Uma única derivação; Em múltiplas derivações; Análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; Análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo: segmento st, assistolia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v. - Respiração: Faixa de frequência respiratória de 3 a 140 rpm: Resolução: 1bpm. Apresentação da curva de respiração; Alarme de apnéia com tempo programável. - Oxímetro de pulso (SPO2): Saturação de oxigênio, na faixa de 0 a 100%; Frequência cardíaca, na faixa de 30 a 300 bpm; Precisão: 1bpm; Índice de perfusão: 0 a 100 e ou 0,1 a 5. Apresentação da curva plestimográfica; Captação de saturação em neonato; Medida embaixa perfusão e movimento. -Pressão arterial não invasiva (PNI): Medição por método oscilométrico; Apresentação dos valores das pressões: Sistólica; Média; Diastólica; Modos de operação: Manual, por tecla dedicada; automático, com intervalos de medições de no mínimo de 01 a 120 minutos Unidade 2 programada pelo operador; Indicação sonora e visual de falhas de operação ou técnicas; Faixa de Medição: 10 a 260 mmHg; Resolução 3 mmHg. -Temperatura: 02 canais simultâneos com visualização independentes; Na faixa de 0 a 45 °C; Permitir os tipos de medidas: Esofágica; Retal; Por contato de superfície. - Alarmes: Alarmes audiovisuais, em 03 categorias diferentes: Prioridade baixa; Prioridade moderada; Prioridade alta; Ajustes de limites máximos e mínimos de alarmes para todos os parâmetros do subitem. Possibilidade de visualização do led de alarme em 360°. - Acessórios mínimos: • 01 (um) cabo paciente reutilizável para ECG de 05 vias; • 01 (um) cabo paciente reutilizável para ECG de 03 vias; • 01 (um) sensor de dedo para oximetria, reutilizável tamanho adulto; • 01 (um) sensor de oximetria, reutilizável tamanho neonatal; • 01 manguito para pressão não invasiva, reutilizável, | 1,000 | UNI | 4.920,00 | 4.920,00 |
|----|--|-------|-----|----------|----------|



tamanho adulto; 01 Manguito para PNI tamanho pediátrico e 01 Manguito Neonatal • 01 Mangueira reutilizável para PNI; • 01 Sensor reutilizável, para medição de temperatura; - Características Elétricas: Alimentação elétrica: Sistema bivolt automático de tensão 100 - 240 VAC; Frequência: 50/60Hz; Bateria(s) de emergência: Interna(s); Autonomia, em funcionamento contínuo de no mínimo 4 horas. Recarregável automaticamente ao conectar o equipamento à rede elétrica, carregador interno; Tempo de recarga mínimo para 90% da carga. - Comunicação Preparada para integração ao Sistema de Informações Hospitalar (HIS); Saída HL7 de comunicação inclusa no monitor ou central. Com central de monitoração; Porta específica para sistema de sincronismo com desfibrilador; Portas de comunicação nos padrões descritos abaixo: Serial RS 232 ou USB, para upgrades de software e/ou importação de dados; Padrão Ethernet, saída RJ-45, com endereçamento TCP/IP para comunicação em rede e/ou com central de monitoração; Saída de vídeo VGA ou DVI, para

Total do Participante: 4.920,00

Participante: STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 8 | Carro de Curativos com tampo, prateleira, bacia e balde, estrutura construída em tubos de aço inox AISI 304 com acabamento polido. Tampo e prateleira em chapa de aço inox AISI 304 com bordas laterais viradas para baixo e para dentro sem arestas, acabamento polido. Gradil de proteção de aço inox AISI 304 com para-choque de polietileno. Rodas giratórias de, aproximadamente, 3" de diâmetro com aro de borracha termoplástica. Dimensões: 75x45x80 cm aproximadamente. Garantia de 12 meses. | 1,000 | UNI | 579,01 | 579,01 |
| 9 | Maca fixa: com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 01(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. | 1,000 | UNI | 769,52 | 769,52 |
| 20 | Suporte Hamper: Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Três pés providos de rodízios giratórios de 2" (50 mm). Acompanha saco em tecido de algodão cru, acabamento em pintura Epóxi com tratamento antiferruginoso. Dimensão 530x850mm. Capacidade aprox. 100 l. | 10,000 | UNI | 172,22 | 1.722,20 |

Total do Participante: 3.070,73

Participante: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|--------|----------|
| 33 | Prancha longa de imobilização de coluna em polietileno: Maca de resgate, material: polietileno, tipo: prancha, tamanho: adulto, largura: cerca de 0,40 m, formato: pega mãos, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: cinto "tipo aranha", características adicionais: aberturas oblongas, características adicionais: acompanha 3 cintos retos - amarelo-preto-vermelho, projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes, translúcida em Raio-X e Ressonância Magnética, aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima.. | 4,000 | UNI | 444,54 | 1.778,16 |
|----|--|-------|-----|--------|----------|

Total do Participante: 1.778,16

Participante: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|----------|----------|
| 29 | Carro maca Simples: com leito removível e grades laterais de tombar, para proteção contra queda do paciente, construído em chapa de aço inoxidável, provido de cabeceira móvel, regulável, em altura por meio de cremalheiras, para-choque de borracha em toda a volta. Equipada com quatro pistões, amortecedores. Carro construído em tubos de aço redondos de 3/4 de polegadas de diâmetro, pintados na cor branca, com aros de borracha maciça, com freios em duas delas, em diagonal. Totalmente pintado em esmalte sintético especial para secagem em estufa de alta temperatura, submetidos a tratamento e proteção prévios anti- | 1,000 | UNI | 6.150,00 | 6.150,00 |
|----|--|-------|-----|----------|----------|



ferruginosos. Deverá vir acompanhado de suporte de soro cromado para ser acoplado nas laterais da maca. Carro maca simples com dimensões aproximadas de largura 0,60m (070)m x comp. 1,90m (1,97) x altura de 0,77m. Acompanha colchonetes confeccionados em espuma de poliuretano em uma só peça, com bloco homogêneo em sua totalidade, isento de manchas, sem causar migrações no plástico revestido de capa de PVC ou outro material compatível, de preferência na cor azul-marinho, nas seguintes dimensões aproximadas de 1,80 m de comprimento x 0,50 m de largura x 0,08 m de altura.

Total do Participante: 6.150,00

Participante: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 4 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Equipamento indicado para aspiração de fluídos e secreções, em procedimentos clínicos ou cirúrgicos em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Leve, de fácil transporte, com caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, com proteção IPX1 no mínimo, montada em móvel de estrutura metálica, apoiada sobre quatro rodízios giratórios com freios; Deve permitir ao operador o acesso e a visualização ao painel de controle para ajuste sem necessidade de o mesmo se curvar; alça de empunhadura para locomoção do aparelho; Permite seleção pelo operador para uso em modos contínuo ou intermitente. Aacionamento via chave no painel e via pedal de acionamento, sendo que o pedal deverá ser com IPX8, para segurança operacional em ambiente cirúrgico; Funcionamento através de diafragma; isento de óleo - sem necessidade de lubrificante; Dispositivo para controle da intensidade de vácuo; Dispositivo para controle do fluxo de aspiração. Vacuômetro para medição da pressão negativa calibrado até 30 polHg (760 mmHg); Fluxo de aspiração livre 0 á 30 lpm, no mínimo; Sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; Filtro para conter e isolar soluções aquosas, aerossóis e vapores infectados; dispor de 02 Frascos coletores com capacidade de mínima de 2 litros cada um, de alta resistência a impactos e autoclavável até 121º; Tampão do frasco em silicone, nylon ou outro material resistente, de fácil desmontagem e limpeza; Com um sistema que facilite a remoção do frasco; Suporte para cânulas de aspiração; Baixo índice de manutenção e fácil acesso para executá-la. Alimentação Bivolt com chave seletora Apresentar: Catálogo Técnico original com foto, contendo a especificação completa do equipamento ofertado, manual de operação em português, registro vigente na ANVISA, Possuir certificado de conformidade INMETRO com base na série de normas IEC 60601. | 2,000 | UNI | 1.750,00 | 3.500,00 |
| 5 | Cilindro de oxigênio com Válvula Reguladora e Fluxômetro: Tem a função de reduzir a pressão de saída em postos de consumo de gases medicinais para a pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm2. Fluxômetro para controlar e indicar o fluxo de oxigênio a ser fornecido aos pacientes, deve possuir corpo confeccionado em latão polido e cromado, sistema de agulha flutuante confeccionado em latão, parte externa polida e cromada, e parte interna com tratamento químico de limpeza. Volante confeccionado com inserto interno de latão injetado posteriormente com termoplástico (nylon) de alta resistência na cor padrão segundo norma 254 da ABNT. Conexão de saída confeccionada em latão cromado, e diferenciado segundo norma 257 da ABNT. Conexão de entrada (niple) confeccionada em latão polido e cromado, e padronização conforme norma 254 da ABNT. Porca confeccionada com inserto metálico e cromado, com tratamento químico de limpeza e injetado posteriormente em termoplástico de alta resistência e com cores padronizadas segundo norma da 254 da ABNT. Tubo de medição confeccionado em policarbonato transparente e inquebrável, duplo cônico com escala de 0 à 15 1 litros/minuto, sendo escala expandida de 0 à 7 e linear de 7 à 15 1 litros/minuto. Guarnição confeccionada em policarbonato transparente e inquebrável, flutuador esfera em aço inoxidável. Tem também a função de controlar o fluxo de gás a ser ministrado ao paciente. Válvula redutora fabricada em latão polido, cromado, completamente limpo e isento de graxas/óleos e aço inoxidável. Conexões de entrada e | 4,000 | UNI | 1.225,00 | 4.900,00 |



de saída, normatizadas pela ABNT. Manômetro de fácil leitura com escala de 0-315 kgf/cm². Pressão de entrada: até 200 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 kgf/cm². Manômetro: alta pressão e dupla escala de kgf/cm² de 0-315. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde. Deve permitir a opção para cabos longos ou curtos. Compromisso do fabricante de fornecer peças de reposição por um período mínimo de cinco anos.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 30 | Foco refletor ambulatorial: Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. | 9,000 | UNI | 309,00 | 2.781,00 |

Total do Participante: 11.181,00

Participante: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|--------|--------|
| 12 | Esfigmomanometro adulto: ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmHg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro. | 9,000 | UNI | 61,97 | 557,73 |
| 13 | Esfigmomanometro adulto obeso: ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmHg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro. | 8,000 | UNI | 84,99 | 679,92 |
| 18 | Prancha longa de imobilização de coluna em polietileno: Maca de resgate, material: polietileno, tipo: prancha, tamanho: adulto, largura: cerca de 0,40 m, formato: pega mãos, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: cinto "tipo aranha", características adicionais: aberturas oblongas, características adicionais: acompanha 3 cintos retos - amarelo-preto-vermelho, projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes, translúcida em Raio-X e Ressonância Magnética, aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. | 2,000 | UNI | 404,99 | 809,98 |
| 32 | Laringoscópio Adulto Conjunto composto de corpo em latão ou aço inoxidável à prova de ferrugem para pilhas médias tipo c, com rosca dos lados para facilitar a limpeza. Tampo com rosca de passo grande e mola de aço inoxidável, com sistema de encaixe das lamínas. Lâmpadas padronizadas pela ABNT, encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional. Lâminas totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada, sem atrapalhar manobras de entubação. As lâminas curvas deverão ter superfície de bordas homogêneas, sem rebarbas ou cantos vivos, nos seguintes números 2, 3 e 4 cada um. Observação: Número de série gravado no cabo; As lâminas do laringoscópio deverão fazer encaixe nos cabos dos laringoscópios; Acondicionado em estojo próprio com divisórias para cabo e lâminas | 2,000 | UNI | 469,99 | 939,98 |

Total do Participante: 2.987,61

Participante: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|--------|----------|
| 43 | Cadeira de Banho: cadeira de banho para adulto, confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Especificações técnicas: construída em aço pintura eletrostática epóxi, apoio de pés retrátil, freios bilaterais, apoios de braços fixos, largura do assento de no mínimo 60 cm, suporta até 130 kg. | 5,000 | UNI | 405,00 | 2.025,00 |
|----|--|-------|-----|--------|----------|

Total do Participante: 2.025,00

Participante: S.C. COMERCIAL LTDA ME

| | | | | | |
|---|--|-------|-----|----------|----------|
| 3 | Arquivo em aço, para pasta suspensa, na cor cinza claro, com 04 gavetas e 01 fechadura, chapa de aço 24, sistema de deslizamento | 3,000 | UNI | 2.529,00 | 7.587,00 |
|---|--|-------|-----|----------|----------|



das gavetas com trilho telescópico, pintura eletrostática epóxi-pó.
Altura de 1,335 m, largura de 0,465 m e de profundidade 0,620 m.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 39 | Kit 16 peças Tatame de EVA: Material para atividade física. Cobertura: película siliconizada com textura especial para pratica desportiva. Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Espessura: 40mm. | 2,000 | kt | 999,00 | 1.998,00 |
| 42 | Fita de suspensao modelo trx Kit fita Treinamento Suspensão Completa Profissional inclui: Uma Fita para Treinamento Suspenso completo profissional; Tais Mosquetes de aço, Uma Fita extensora de 95 cm para prender em arvore ou lugares altos; Um Acorador para prender na porta (caso queira treinar dentro de casa); Uma Bolsa (para transporte da fita). Especificação: Regulagem das algas e feita par presilhas de aço; Ajustes independentes das algas; Regulagem de comprimento: entre 2,30m a 3,20m; Confeccionado em fita de nylon de 4 cm de largura; Costura reforçada com linha 100% Poliamida; Suporta ate 300kg; Manopla de plástico injetado, rígido para evitar rompimentos, com camada de borracha antiderrapante e anti-desgaste. | 2,000 | kt | 150,00 | 300,00 |

Total do Participante: 9.885,00

Participante: C P SUZUKI

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|----------|----------|
| 41 | Freezer vertical: no mínimo 85L, 127V BRANCO. Com temperaturas internas inferiores a -18°C; Alta capacidade de armazenamento interno; Congelamento rápido; Baixo consumo de energia; Termostato para controle de temperatura; Com gavetas internas para facilitar a armazenagem de produtos; Pés Ajustáveis; Puxador embutido na porta. Pesos e Dimensões aproximadamente: Altura (cm) 85 cm, Largura (cm) 55 cm, Profundidade (cm) 58 cm, Peso (kg) 33 kg. Voltagem 127V Cor: Branco Tipo de Freezer Vertical. | 1,000 | UNI | 4.499,90 | 4.499,90 |
|----|---|-------|-----|----------|----------|

Total do Participante: 4.499,90

Participante: TCK EQUIP. HOSP. PARA LAVANDERIA LTDA

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|-----------|-----------|
| 23 | Lavadora hospitalar: - lavadora extratora automática 30 kg 110v: descrição: lavadora extratora, para lavagem e centrifugação de roupas por carregamento frontal, com alto desempenho e baixo custo operacional; forma construtiva do cesto que favorecem a ação de lavagem nos tecidos e a distribuição da carga na extração de água dos tecidos; redução de tempo no processo em volume maior do cesto; painel de comando automatizado, com clp interligado ao inversor de frequência que coordena as ações do motor, como aceleração, desaceleração, sentido de giro, torque e sobrecargas; faz-se reuso da água fazendo em média 25% na economia de água; estrutura montada de maneira fixa e compacta, com baixo índice de manutenção sem necessidade de instalação de ar comprimido; equipamento de fácil instalação e manuseio; estrutura dimensionada e calculada de forma que suporte os esforços mecânicos e centro de gravidade equilibrado para que não haja excesso de vibrações; centrifugação com fator g de 126; cesto interno com abastecimento frontal, fabricado em aço inox com furos de 5 mm todos repuxados garantindo que o tecido não entre nas cavidades e os rasquem; toda área de contato com água deve ser fabricada ou revestida em aço inox; eixo do cesto em aço inox; sistema de inter travamento da porta garantindo a segurança do operador conforme a exige a nr12, não permitindo a abertura enquanto o cesto estiver em movimento; portas com regulagem de pressão para evitar vazamentos e visor para perfeita visualização da rotação do cesto; | 1,000 | UNI | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 24 | Centrifuga hospitalar de roupas, tipo basculante, com capacidade para 30 kg; com estrutura montada em ferro fundido modular, proporcionando estabilidade total ao conjunto, com tratamento químico contra corrosão e base em primer de alta aderência e acabamento final com pintura anticorrosiva; corpo externo deverá ser construído em chapas de aço inoxidável tipo aisi 304 liga 18/8; deverá possuir revestimento de borracha nos pés para evitar transmissão de vibração ao piso; cesto interno em aço inoxidável | 1,000 | UNI | 26.500,00 | 26.500,00 |



aisi-304, com perfurações de 5mm isentas de rebarbas; cesto externo em formato cilíndrico e executado em chapa de aço inoxidável aisi-304 com acabamento externo polido; colarinho superior do cesto externo, tampa de acesso ao cesto interno e dobradiças executados em aço inoxidável aisi 304; a porta de acesso ao cesto interno deverá ser do tipo escotilha; a instalação do equipamento deverá dispensar chumbamentos; ponto para escoamento d'água posicionado na lateral do equipamento; proteção contra respingos no motor; freio no sistema de sapata revestido de lona com acionamento através de pedal; chave comando tipo partida direta com botões de liga/desliga; a transmissão deverá ser direta do eixo do motor para o cesto, sem a necessidade de polias ou correias, para uma maior vida útil do sistema; acionamento através de motor elétrico na tensão 220v, trifásico; deverá atender a norma regulamentadora nr12 do ministério do trabalho que exige itens que visam maior segurança dos operadores tais como: carenagem e/ou proteções que impeçam o acesso as partes móveis da centrifuga como engrenagens, correias, polias, motor; dotado de sistema de segurança com trava elétrica na tampa com relê de segurança, conjugada com dispositivos de controle de movimentação do cesto "que impeça a abertura" da tampa enquanto o cesto estiver em movimento; sistema de travamento da porta interligados a relês de segurança atendem a categoria 4 de segurança exigida pela nr12. indicador luminoso no sistema de segurança da tampa que libera a abertura somente quando o cesto estiver completamente parado. com garantia mínima de 02 (dois) anos.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 25 | Secadora: secadora de roupa -b30kg: descrição: secadora industrial projetada para secagem de tecidos com economia de tempo, energia e insumos; garantir a eficiência de secagem, a maciez dos tecidos e sua vida útil; o equipamento consiste em sistema de transmissão composto por polias e correias que reduz a velocidade e multiplica o torque gerado pelo eixo de saída do moto redutor; sistema de exaustão com rotor fundido em alumínio, controle de tempo e temperatura e a reversão automática do cesto evitando que embole os tecidos; rotação do cesto definida através do tombo da roupa o qual define a qualidade de secagem; estrutura fabricada no sistema monobloco, manutenção facilitada mesmo contendo proteções mecânicas conforme exigências nr12; sensor magnético para segurança do operador, o qual ao abrir a porta corta o sinal de funcionamento do motor parando o cesto imediatamente; possuir sistema de válvulas de segurança para secadores a gás e vapor; controlador do tempo de operação, temperatura de trabalho, tempo de resfriamento e sentido de giro do cesto; permitir que o exaustor funcione mesmo com o cesto parado, assim ajuda na dissipação de calor ao abrir a porta do equipamento; possuir gaveta de inspeção, o qual é fundamental para a eficiência do equipamento; regulagem de encaixe da porta e vidro da porta temperado para resistir a altas temperaturas; sistema de aquecimento elétrico. | 1,000 | UNI | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 26 | Calandra Hospitalar horizontal calha aquecida com aquecimento elétrico - 01 ROLLO 310mmX1600mm Estrutura montada em perfis e chapas de aço SAE 1020 rigidamente interligadas proporcionando estabilidade total ao conjunto com tratamento químico contra corrosão e base em primer de alta aderência e acabamento final com a base de epóxi. Mesa superior de alimentação de roupas em aço inoxidável, tampo de recepção das peças passadas e braços basculantes para apoio das roupas a serem passadas e já passadas. Cilindro construído em tubo mecânico de aço SAE 1020 tratado quimicamente contra corrosão e tratado superficialmente com pintura antioxidante. Revestido com camadas de feltro e forrado com tecido de algodão cru. Eixos em aço SAE1020 devidamente dimensionados para suportar os esforços e eventuais sobrecargas solicitadas durante a operação. Dotado de alavanca manual para afastamento da calha. Sistema de Transmissão com sistema de acionamento efetuado através de polias e correias em "V", por meio de motor elétrico de indução trifásica, sendo de proteção contra sobrecargas, através de reletérmico. Calha aquecida fabricada com tubo mecânico de aço SAE 1020 tratada quimicamente contra corrosão e tratado superficialmente com pintura anti oxidante no lado externo. O lado interno recebe | 1,000 | UNI | 27.000,00 | 27.000,00 |



retificação e polimento espelhado, revestido com camada de cromo duro para evitar corrosão e para melhor deslizamento na parte que entra em contato com a roupa. Sistema de aquecimento formado por um conjunto de resistências elétricas tubulares blindadas firmemente fixadas na calha para melhor dissipação de calor. Dotada de grade de segurança em toda a extensão da mesa alimentadora protegendo o operador. Painel de comando situado na parte frontal do equipamento, dotado de Termostato para controle da temperatura de secagem e Chave geral liga-desliga. Deverá Possuir relês de segurança (categoria 4). O equipamento deve atender a Norma Regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho que determina que todas as máquinas e equipamentos possuam Sistemas de Segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que impeçam o contato do operador com peças móveis do equipamento.

Total do Participante: 137.500,00

Participante: GABRIELA ORLANDI - MEI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 2 | Armário em aço, altura de 200 cm x largura de 90 cm x profundidade de 40 cm; contém duas portas; contém 04 prateleiras com capacidade mínima de 40 kg cada; garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 4,000 | UNI | 900,00 | 3.600,00 |
| 6 | Cadeira fixa estofada sem braço Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas. Espuma de poliuretano flexível de alta resiliência, isento de CFC, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Medidas do assento: Largura de 430 mm e profundidade de 400 mm. (+/-10mm) Encosto com espuma em poliuretano flexível de alta resiliência, isento de CFC com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 400 mm e altura de 290 mm (+/-10mm) Estofados com revestimento em curvin/tecido na cor a definir. ESTRUTURA: Em tubos de aço carbono 1010/1020 com bitola 22,22mm em chapa de 1,20mm de espessura, unidos por processo MIG, formando quatro pés de apoio ligados por meio de duas travessas em tubo 16x30 mm oblongo na parede de 1,2mm onde será fixado o assento. Suporte do encosto formado por peça em forma de "L" construído em tubo oblongo 16x30 na parede de 1,9mm com reforço interno em ferro chato, dotada de suporte em aço estampado tipo copinho em chapa 14 (1,90mm) em sua parte superior com dimensões de 125 mm x 35mm, com furação de 90 mm entre furos. A união da estrutura é feita por eletro deposição (Mig). Acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300. Fabricação Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Garantia Doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Dimensões: Altura no assento: 460 mm (+/-10mm) Largura útil do assento: 430 mm (+/-10mm) Profundidade: 400 mm (+/-10mm) Altura total: 840mm (+/-10mm) | 15,000 | UNI | 170,00 | 2.550,00 |
| 14 | Estante em Aço para gavetas Bin: Estante em aço para encaixar gavetas plásticas organiza 108 gavetas nº5 na cor preta. Com as seguintes medidas: Largura: 1015 mm, Altura: 1500mm, Profundidade: 185mm. Carga máxima 170 kg distribuídos. Espessura da estrutura: 0,90mm. Superfície tratada com antioxidantes e pintura eletrostática a pó epóxi. | 12,000 | un | 600,00 | 7.200,00 |
| 15 | Mesa de escritório: mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies | 4,000 | UNI | 600,00 | 2.400,00 |



lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistentes à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|-------|---------|----------------|------------------|
| 27 | Mesa de reunião retangular ou em formato oval em MDF cor a definir, reforçada com capacidade para 08 cadeiras, tampo de no mínimo 25 mm de espessura, com caixa para tomadas (fiação elétrica), com pé painel em madeira. | 1,000 | UNI | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 28 | Cadeira estofada fixa para mesa de reunião, confortável com assento e encosto ergonômico, em espuma injetada, revestida em tecido poliéster, Cor a definir, e base com pintura epóxi preta, suporta até 110kg. | 8,000 | UNI | 190,00 | 1.520,00 |
| Total do Participante: | | | | | 18.320,00 |

Participante: RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-----|----------|-----------------|
| 7 | Cadeira de rodas Adulto: alumínio ate 100 kg confeccionada em alumínio aeronáutico temperado, com pintura epóxi, indicada para usuários ate 100kg. Dobrável em x, apoio de braços removíveis ou escamoteáveis; Estofamento nylon com tensionamento de assento com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 03(três) cm de espessura, forrada mesmo tecido incorporado ao assento; grandes rodas traseiras com aros de propulsão; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus maciços com rolamentos blindados nos eixos; apoio para pés fixo com ajuste de altura, suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar, largura assento 46cm. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano. Amostra através de prospecto. | 2,000 | UNI | 1.730,00 | 3.460,00 |
| Total do Participante: | | | | | 3.460,00 |

Participante: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-----|--------|-----------------|
| 31 | Negatoscópio: ultra slim led com 7mm de espessura, material em acrílico, área visível 105x78mm, dimensão do produto 130x110x7mm, peso do produto 275g. Alimentação 127/220 VAC (bivolt automático). Iluminancia de até 9.000 lux, sem área de sombra, frequência 50/60Hz. | 5,000 | UNI | 581,38 | 2.906,90 |
| Total do Participante: | | | | | 2.906,90 |

Participante: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-----|----------|-----------------|
| 22 | Assentos em Longarina para 04 Lugares Longarina componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2,0 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó, com tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Lateral componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular retangular 60 x 40 mm e espessura 2,0 mm. Patas de aço tubular quadrado 25x25 mm x1,5 mm de espessura. Encaixadas sapatas no próprio tubo com alojamento de 11 mm conformado a frio. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Composição: 4 Lugares | 8,000 | UNI | 1.080,00 | 8.640,00 |
| Total do Participante: | | | | | 8.640,00 |

Participante: ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|----------|----------|
| 10 | Carro maca para transporte com rodas intra-hospitalar de paciente adulto, fabricada e construída em estrutura de tubos redondos em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 1 polegada por 1.25 mm de espessura da parede, quatro rodízios giratórios, sendo dois rodízios | 2,000 | UNI | 2.200,00 | 4.400,00 |
|----|---|-------|-----|----------|----------|



com freio dispostos diagonalmente. Leito confeccionado totalmente em aço inoxidável aisi 304 com espessura mínima equivalente à chapa 22, provido de para-choque na cabeceira e nos pés. Grades de tombar nos dois lados do leito em tubos redondos de aço inoxidável aisi 304 com todas as soldas reforçadas e bem acabadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura. Cabeceira que permita ajuste até 60°, aço inoxidável, regulável através de cremalheira. Dimensão aproximada do leito: 200 x 80 x 70 cm (cxlxa) e capacidade de suportar até 180 kg. acompanha o produto: um suporte de soro em aço inox com 2 ganchos em t, acoplado a lateral do leito. Colchonete nas dimensões do leito e confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma só peça, revestido com courvin impermeável, antialérgico, lavável e resistente a desinfecção química e ressecamento na cor azul royal com costuras embutidas, contendo respiros nas laterais, na densidade mínima de 28 com 10 cm de espessura. Certificado do Inmetro e registro na Anvisa. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica local.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 16 | Mesa de exames: estrutura com armário /material de confecção madeira-mdf: Mesa de Exames Clínicos Estrutura tubular redondo aço pintado com bordas de PVC, Leito acolchoado, Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheiras, com armário embutido mínimo 03 gavetas fabricadas em MDF com puxadores, mínimo 02 compartimentos com porta material de confecção madeira-MDF, medidas aproximadas: +/- Alt. 80cm x Comp. +/- 1,80m x Larg. +/- 60cm. | 4,000 | UNI | 1.350,00 | 5.400,00 |

Total do Participante: 9.800,00

Total Geral: 443.699,88

Tamarana, 12/12/2023

.....
 LUZIA HARUE SUZUKAWA
 PREFEITA



| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.613.167/0001-90 Telefone: (43) 3398-1995 Endereço: Izaltino José Silvestre, 643 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 87/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 157/2023 Data do Processo: 30/10/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Luzia Harue Suzukawa, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 157/2023
- b) **Nr. Licitação:** 87/2023 - PE
- c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
- d) **Data de Homologação:** 12/12/2023
- e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada na confecção e entrega de placas em geral, em atendimento às secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Tamarana.*

Participante: SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 1 | Placa personalizada com a escrita "PROIBIDO JOGAR LIXO Lei Federal nº 9.605/98, Artigo 54" Medida: 40cm x 100cm Orientação: paisagem Layout e cores: a serem definidos pelo setor solicitante e apresentados para prévia aprovação do departamento interessado Material: chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm revestida com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Deve ser perfeitamente plana, lisa, sem empolamento e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, laminada, resistente à corrosão atmosférica, devidamente tratada, sem manchas e sem oxidação. Com o verso pintado em preto semifosco com tratamento antiferrugem. (Sec. Meio Ambiente) | 10,000 | UNI | 138,90 | 1.389,00 |
| 2 | Placa personalizada com a escrita "UNIDADE MUNICIPAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS" Medida: 80cm x 120cm Orientação: paisagem Layout e cores: a serem definidos pelo setor solicitante e apresentados para prévia aprovação do departamento interessado. Material: chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm revestida com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Deve ser perfeitamente plana, lisa, sem empolamento e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, laminada, resistente à corrosão atmosférica, devidamente tratada, sem manchas e sem oxidação. Com o verso pintado em preto semifosco com tratamento antiferrugem. (Sec. Meio Ambiente) | 3,000 | UNI | 274,90 | 824,70 |
| 3 | Placa personalizada com a escrita "PROIBIDA A ENTRADA E A PERMANÊNCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE". Medida: 80cm x 120cm Orientação: paisagem Layout e cores: a serem definidos pelo setor solicitante e apresentados para prévia aprovação do departamento interessado. Material: chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm revestida com zinco pelo processo contínuo de imersão à quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Deve ser | 2,000 | UNI | 287,40 | 574,80 |



perfeitamente plana, lisa, sem empolamento e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, laminada, resistente à corrosão atmosférica, devidamente tratada, sem manchas e sem oxidação. Com o verso pintado em preto semifosco com tratamento antiferrugem. (Sec. Meio Ambiente)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-------------------------------|-----------------|
| 6 | Placa de identificação para área externa de estabelecimento, no tamanho 1,40 mts x 1,20 mts, em lona reforçada, com moldura e estrutura de alumínio, com a escrita "CRAS - Centro de Referência em Assistência Social", layout em cores conforme modelo fornecido pelo setor requisitante. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município (Secretaria de Assistência Social). | 1,000 | UNI | 867,90 | 867,90 |
| 10 | Placas de identificação portas banheiro feminino e masculino. - Ícone recortado em PVC BRANCO OU AZUL ESCURO 3mm. - Ícone feminino/masculino aproximadamente 36cm de comprimento e 50cm de altura. Conforme modelo abaixo, sendo 03 feminino e 03 masculino: Sendo a quantidade feminino/masculino e a cor do ícone será definido no ato da compra. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 6,000 | UNI | 39,87 | 239,22 |
| 11 | Placas de identificação consultório clínica médica. - Ícone recortado em PVC BRANCO OU AZUL ESCURO 3mm. - Ícone 68cm de comprimento e 80cm de altura. Conforme modelo abaixo Sendo cada descritivos e cor do ícone definido no ato da compra, numeros podendo ser defino de 01 a 08. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 15,000 | UNI | 109,87 | 1.648,05 |
| 12 | Placas de identificação guichês FARMACIA E RECEPÇÃO, 140x40cm. * Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especi-cações: - Fundo recortado em vinil adesivo AZUL - Texto recortado em vinil adesivo BRANCO - Detalhe recortado em vinil VERDE - Fonte em Gotham Black - Com 06 (seis) furos para fixação. Conforme modelo abaixo: Sendo 02 placas recepção e 02 farmacia. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 4,000 | UNI | 118,90 | 475,60 |
| | | | | Total do Participante: | 6.019,27 |

Participante: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX LTDA

| | | | | | |
|---|---|--------|-----|-------------------------------|-----------------|
| 4 | Placa de inauguração, no tamanho 50cm X 40cm aproximadamente, em aço inox escovado, escrita em baixo relevo, preparada para fixação com 04 parafusos, com logomarca e brasão da Prefeitura em cores, dados para layout a serem fornecidos pelo setor solicitante. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município, (02 agricultura, 02 educação, 08 saúde e 03 administração). | 15,000 | UNI | 449,00 | 6.735,00 |
| | | | | Total do Participante: | 6.735,00 |

Participante: DX DISTRIBUIDORA LTDA

| | | | | | |
|---|--|---------|-----|-------|----------|
| 5 | Placa de identificação interna de portas, medidas 40x16cm. *Faixa de identificação composta de: - Fundo recortado em vinil adesivo AZUL - Texto recortado em vinil adesivo BRANCO - Detalhe recortado em vinil VERDE - Fonte Gotham Black Conforme modelo abaixo: Sendo cada descritivos definido no ato da compra. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. | 135,000 | UNI | 13,08 | 1.765,80 |
|---|--|---------|-----|-------|----------|



Secretaria de Saúde

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 7 | Placas de Sinalização Direcional totalizando aproximadamente 42,5cm x 35cm: * Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especi-cações: - Placas em PVC branco 3mm - Aplicação de vinil adesivo azul e verde conforme layout - Aplicação dos textos e setas sobre o vinil Textos e setas indicativas: -Vinil adesivo recortado BRANCO -Fonte: Gotham Black - Tamanho 90 -Com 04(quatro) furos para fixação. Conforme modelo abaixo: Sendo cada descritivos definido no ato da compra. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. (Secretaria de Saúde) | 36,000 | UNI | 28,86 | 1.038,96 |
| 8 | Placas de identificação portas banheiro feminino e masculino. - Ícone recortado em PVC BRANCO OU AZUL ESCURO 3mm. - Ícone feminino 49cm de comprimento e 80cm de altura. - Ícone masculino 36cm de comprimento e 80cm de altura. Conforme modelo abaixo: Sendo a quantidade feminino/masculino e a cor do ícone será definido no ato da compra. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 26,000 | UNI | 36,80 | 956,80 |
| 9 | Placas de identificação portas banheiro feminino e masculino. - Ícone recortado em PVC BRANCO OU AZUL ESCURO 3mm. - Ícone feminino 36cm de comprimento e 50cm de altura. - Ícone masculino 36cm de comprimento e 50cm de altura. Conforme modelo abaixo: Sendo a quantidade feminino/masculino e a cor do ícone será definido no ato da compra. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 6,000 | UNI | 31,67 | 190,02 |
| 13 | Placas de identificação externas aproximadamente 60cm x 120cm. * Placa em PVC BRANCO 3mm adesivado conforme especificações: - Fundo recortado em vinil adesivo AZUL - Texto recortado em vinil adesivo BRANCO - Detalhe recortado em vinil VERDE - Fonte em Gotham Black - Com 06 (seis) furos para fixação. Conforme modelo abaixo: Sendo cada descritivos definido no ato da compra. Exemplo: lavanderia, refeitório, samu, necroterio, etc. Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. Secretaria de Saúde | 10,000 | UNI | 125,33 | 1.253,30 |
| 14 | Placa restritiva de parede ou na porta 34,5cm x 15,5cm: → Placas em PVC branco 3mm - Aplicação de vinil adesivo azul e verde conforme layout - Aplicação dos textos e símbolos sobre o vinil Textos e Símbolos: Vinil adesivo recortado BRANCO Fonte: Gotham Black - Tamanho 90 Arte a ser elaborada pela contratada e aprovada previamente pelo Município. | 8,000 | UNI | 15,10 | 120,80 |
| 15 | Placa de Identificação de Fachada, conforme manual de padronização da SESA. Medida: 3,50m x 0,70cm. Orientação: paisagem Layout e cores: a serem definidos pelo setor solicitante e apresentados para prévia aprovação do departamento interessado conforme modelo SESA. Material: chapa de aço galvanizado com espessura mínima de 1,25mm. Deve ser perfeitamente plana, lisa, sem empolamento e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, laminada, resistente à corrosão atmosférica, devidamente tratada, sem manchas e sem oxidação com tratamento antiferrugem, com película adesiva aplicada sob a chapa conforme modelo SESA. https://www.saude.pr.gov . | 2,000 | UNI | 851,52 | 1.703,04 |



br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/pp_manual_unid_saude_familia_mar_2022.pdf
Conforme modelo das pagina 06 e 07, sendo os nossos log decidido no ato da compra.

Total do Participante: 7.028,72

Total Geral: 19.782,99

Tamarana, 12/12/2023

.....
LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.613.167/0001-90 Telefone: (43) 3398-1995 Endereço: Izaltino José Silvestre, 643 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 26/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 174/2023 Data do Processo: 12/12/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Luzia Harue Suzukawa, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 174/2023
- b) **Nr. Licitação:** 26/2023 - IL
- c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
- d) **Data de Homologação:** 13/12/2023
- e) **Objeto da Licitação:** *Contratação da FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina para Capacitação Presencial, aos conselheiros tutelares eleitos no ano de 2023 e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA*

Participante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|-------|---------|----------------|------------------|
| 1 | 2573Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores - Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores | 2,000 | sv | 5.200,00 | 10.400,00 |
| Total do Participante: | | | | | 10.400,00 |
| Total Geral: | | | | | 10.400,00 |

Tamarana, 13/12/2023

.....
 LUZIA HARUE SUZUKAWA
 PREFEITA



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Prefeita

RATIFICAÇÃO

Considerando estarem presentes os pressupostos autorizadores da legislação que rege a matéria, **RATIFICO** os termos das razões lançadas no presente procedimento, e **AUTORIZO** a contratação por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, a **FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, para a realização Capacitação Presencial, aos conselheiros tutelares eleitos no ano de 2023 e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA, com o intuito de uma atuação qualificada no desempenho de suas funções e atribuições na garantia dos direitos da criança e adolescente do Município de Tamarana, sendo no valor total de R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Vejam-se os fundamentos:

Art.25 - *É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*

II - *Para contratação de serviços técnicos enumerados no art.13 desta Lei.*

Art.13 – *Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos à:*

VI - *Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.*

E, para a eficácia dos atos, **DETERMINO** que a presente ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial do Município, conforme prevê o art. 26, *caput*, do mesmo Diploma Legal.

Tamarana, 13 de dezembro de 2023.

Luzia Harue Suzukawa

Prefeita Municipal



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Página: 1 / 1

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.619.219/0001-36 Telefone: (43) 3398-1133 Endereço: Anclao Vicente Subtil de Oliveira, 141 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 15/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 31/2023 Data do Processo: 11/12/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, III.f e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exaradado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 31/2023
- b) Nr. Licitação: 15/2023 - IL
- c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
- d) Data de Homologação: 12/12/2023
- e) Objeto da Licitação: *Aquisição de 04 (quatro) cursos junto a ICAP: PREJULGADOS E ATUALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS, para os Vereadores Anauto Souza de Gouvea, Hector Augusto Siena Gobetti, Silvano Rodrigues de Oliveira e Mário Torres Bittencourt Júnior, nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro de 2023 em Curitiba/PR.*

Participante: ICAP- Instituto Catarinense de Capacitação e Pesqu

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|-------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES | 4,000 | UNI | 1.890,00 | 7.560,00 |
| | CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES | | | | |
| Total do Participante: | | | | | 7.560,00 |
| Total Geral: | | | | | 7.560,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.00 | R\$ 7.560,00 |

| | |
|---|--|
| <p>Tamarana, 12/12/2023</p>  <p>_____ Mário Cesar Fontano Presidente</p> | <p>_____ Assinatura do Responsável</p> |
|---|--|



| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.619.219/0001-36 Telefone: (43) 3398-1133 Endereço: Anício Vicente Subtil de Oliveira, 141 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 15/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 30/2023 Data do Processo: 12/12/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 30/2023
- b) **Nr. Licitação:** 15/2023 - DL
- c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
- d) **Data de Homologação:** 12/12/2023
- e) **Objeto da Licitação:** *Solicitação de cotação de preço material de expediente*

Participante: CLATEC TECNOLOGIA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|---------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | 3264Teclado USB, Abnt, 107 teclas com fio - Teclado USB, Abnt, 107 teclas com fio | 4.000 | un | 34,90 | 139,60 |
| 2 | 3305Mouse Óptico Usb Preto - Mouse Óptico Usb Preto | 5.000 | un | 19,90 | 99,50 |
| 3 | PASTA COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX 235 X 325 - PASTA COM ABA ELÁSTICO EM CARTÃO DUPLEX 235 X 325 | 10.000 | un | 5,90 | 59,00 |
| 4 | PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIONDA, MEDINDO 235C350, 2CM T - PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIONDA, MEDINDO 235C350, 2CM TRANSPARENTE | 10.000 | un | 5,90 | 59,00 |
| 5 | Bloco Post it auto adesivo Colorido 100 folhas 76 x 76 mm - Bloco Post it auto adesivo Colorido 100 folhas 76 x 76 mm | 1.000 | UNI | 39,00 | 39,00 |
| 6 | Kit tinta para impressora Epson L3150 - Kit tinta para impressora Epson L3150 | 3.000 | UNI | 169,90 | 509,70 |
| 7 | Pen drive 32 GB memória. - Pen drive 32 GB memória. | 5.000 | UNI | 39,90 | 199,50 |
| 8 | SSD: 120G 2.5 SATA III - SSD: 120G 2.5 SATA III | 4.000 | un | 109,90 | 439,60 |
| 9 | Envelopes amarelos tam. A4 - Envelopes amarelos tam. A4 | 200.000 | un | 0,45 | 90,00 |
| 10 | Lâmpada led bulbo 50 w - Lâmpada led bulbo 50 w | 5.000 | UNI | 39,90 | 199,50 |
| 11 | Pasta suspensa, para arquivo, material cartão prensado, 240x - Pasta suspensa, para arquivo, material cartão prensado, 240x360, prendedor interno tipo trilho, com visor flexível e etiqueta, produto de 1º linha. | 50.000 | un | 5,69 | 284,50 |
| Total do Participante: | | | | | 2.118,90 |
| Total Geral: | | | | | 2.118,90 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00 | R\$ 439,60 |
| ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 | R\$ 1.679,30 |



Tamarana, 12/12/2023

Mário César Fabiano
Presidente

Assinatura do Responsável



| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p>CNPJ: 01.819.219/0001-36 Telefone: (43) 3398-1133 Endereço: Ancaio Vicente Subtil de Oliveira, 141 - Centro CEP: 86125-000 - Tamarana</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 16/2023</p> |
| | <p>Processo Adm.: 32/2023 Data do Processo: 12/12/2023</p> |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exaradado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 32/2023
- b) **Nr. Licitação:** 16/2023 - DL
- c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
- d) **Data de Homologação:** 12/12/2023
- e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa para fornecimento de produtos para sistemas de segurança.*

Participante: FLORISLEIA SANTOS OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Gravador digital Inteligente de Video 8 Canais 5 MP C/ HD 2TB (compatível com 5 tecnologias: HDCVI+HDD+HDTVI+ANALÓGICA+IP) - Gravador digital Inteligente de Video 8 Canais 5 MP C/ HD 2TB (compatível com 5 tecnologias: HDCVI+HDD+HDTVI+ANALÓGICA+IP) Marca: | 1,000 | UNI | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 2 | Câmera VHD Dome Infravermelho c/ Microfone embutido Full HD 1080 p branca. - Câmera VHD Dome Infravermelho c/ Microfone embutido Full HD 1080 p branca. Marca: | 4,000 | UNI | 341,90 | 1.367,60 |
| 3 | Balun Passivo 4k com conectores de pressão. - Balun Passivo 4k com conectores de pressão. Marca: | 4,000 | UNI | 37,70 | 150,80 |
| 4 | Conector P4 macho. - Conector P4 macho. Marca: | 4,000 | UNI | 4,00 | 16,00 |
| 5 | Fonte Chaveada 12 V 20 A - Fonte Chaveada 12 V 20 A Marca: | 1,000 | UNI | 215,00 | 215,00 |
| 6 | Canaleta 40X16X2m c/ divisória fita - Canaleta 40X16X2m c/ divisória fita adesiva na cor branca Marca: | 4,000 | UNI | 32,00 | 128,00 |
| 7 | Fita Isolante 19 mm X 10 M - Fita Isolante 19 mm X 10 M na cor preta Marca: | 4,000 | UNI | 8,00 | 32,00 |
| | | | | Total do Participante: | 3.341,40 |
| | | | | Total Geral: | 3.341,40 |



Tamarana, 12/12/2023

Mário César Fabiano
Presidente

Assinatura do Responsável



**CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.619.219/0001-36**

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA E A EMPRESA SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023. Constitui o objeto deste contrato, 1.1 O presente Contrato de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM empresa autorizada especializada e devidamente habilitada junto a ANATEL, tem por objeto a oferta de prestação de serviço de 01 (um) Link dedicado de 25 Mbps, com banda simétrica, download e upload iguais e com 01 ip fixo válido pelo período de 36 meses, com sua vigência partir do dia 27 de novembro de 2023, vencível em 27 de novembro de 2026. O valor total da contratação é de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), correspondente a R\$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais. **Tamarana, 28 de novembro de 2023.**

MARIO CESAR FABIANO

Presidente da Câmara



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAMARANA
EXPEDIENTE**

LEI nº 412 DE 06 SETEMBRO DE 2006 - Distribuição gratuita
PREFEITA MUNICIPAL: Luzia Harue Suzukawa
Secretário de Fazenda: Yoshikazu Uno
Jornalista responsável: Josemara Ap. de Jesus Lisboa (MTB 9647/PR)
Redação e administração: Rua Izaltino José Silvestre, 643 - Centro
CEP: 86125-000. Tamarana - PR. Telefone: (43) 3398-1976
Site: www.tamarana.pr.gov.br/diario-oficial
E-mail: comunicacao@tamarana.pr.gov.br