

Tamarana, 13 de maio de 2026



Edição 2341 – Ano XXI - Semanal



Jornal Oficial do Município de Tamarana

Tamarana, 13 de maio de 2026

Edição 2341 - Ano XXI- Semanal



MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Educação, Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA Nº. 023/2026 DE 13 DE MAIO DE 2026.

**A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE TAMARANA –
ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais**

RESOLVE:

Art. 1º- Fica designada a servidora MARISLAINE SILVESTRE DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade RG nº 8.XXX.XXX-0/PR e CPF sob o nº 033.XXX.XXX-81, sob a matrícula de nº 8880173, para exercer jornada suplementar na Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na presente data com efeitos retroativos a 06 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Tamarana,
aos 13 de maio de 2026.

MARIA ROSE SOARES

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Decreto nº 010/2026 de 15/01/2026

Tamarana, 13 de maio de 2026



Edição 2341 – Ano XXI - Semanal



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Educação, Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA Nº. 024/2026 DE 13 DE MAIO DE 2026.

**A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE TAMARANA –
ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais**

RESOLVE:

Art. 1º- Fica designada a servidora LUCIENE FERREIRA ARANDA DE SOUZA, portadora da cédula de identidade RG nº 4.XXX.XXX-0/PR e CPF sob o nº 835.XXX.XXX-53, sob a matrícula de nº 8880404, para exercer jornada suplementar no Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na presente data com efeitos retroativos a 06 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

**Edifício da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Tamarana,
aos 13 de maio de 2026.**

MARIA ROSE SOARES

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Decreto nº 010/2026 de 15/01/2026



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO

Nº 001 DE 13/05/2026

REF. CONTRATO Nº 042/2024

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 042/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
TAMARANA O sr. JACKSON JEAN
BATISTA, QUE TEM POR OBJETO A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.**

1 – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração do Fiscal titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes referente ao Contrato nº 042/2024, do Inexigibilidade nº 006/2024, Processo Administrativo nº 028/2024, em atendimento à solicitação constante na C.I nº 598/2026 da referida Secretaria, passando a vigorar a seguinte redação:



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

Anteriormente

Suplente: MAYRA HARUMI ALENCAR GOTO

Atualmente

Suplente: ANDRÉIA SAYURI KOGA KAKITSUKA

2 – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Tamarana - PR, 13 de maio de 2026.

Maria Rose Soares

Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes
Dec. nº 010 de 15/01/2026

Edvanda Camargo de Paula

Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO

Nº 001 DE 13/05/2026

REF. CONTRATO Nº 417/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2025

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 417/2025,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
TAMARANA A EMPRESA SÓ
LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, QUE TEM COMO
OBJETO AQUISIÇÃO DE ACEVO DE
LIVROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

1 – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a inclusão de Fiscal titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes referente ao Contrato nº 417/2025, do Pregão Eletrônico nº 068/2025, Processo Administrativo nº 132/2025, em atendimento à solicitação constante na C.I nº 607/2026 da referida Secretaria, passando a vigorar a seguinte redação:



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Administração

INCLUSÃO DE FISCAL

Titular: PATRÍCIA FABIANA PEREIRA BARBOSA

2 – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Tamarana - PR, 13 de maio de 2026.

Maria Rose Soares

Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes

Dec. nº 010 de 15/01/2026

Edvanda Camargo de Paula

Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
Conselho Municipal de Assistência Social

EDITAL 2/2026/CMAS

**EDITAL HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE TAMARANA – PR**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Tamarana/PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 1290/2018, homologa a inscrição: Segmento Usuários (Representantes de Usuários; pessoas vinculadas aos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da PNAS, conforme Resolução CNAS 11/2016); Segmento Entidades (Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social, caracterizadas como: atendimento, assessoramento ou garantia de direitos, de acordo com o Artigo 3º da LOAS); e Segmento Trabalhadores (Representantes de Organização de Trabalhadores que atuam na área da Assistência Social; ou Trabalhadores da área, nos termos da Resolução CNAS 06/2015 e em conformidade com as Resoluções CNAS nº 17/2011 e 09/2014), todos no âmbito do município de Tamarana/ PR, para participarem da eleição para escolha dos novos Conselheiros municipais, representantes da Sociedade Civil, para cumprirem mandato no biênio 2026/2027, observando as disposições constitucionais e demais normas aplicáveis:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A eleição ocorrerá dia 14 de Maio de 2026, às 8h30min as 10:00hrs, no CRAS- rua Durval Azevedo Costa 128. E das 10:05hrs as 12:00hrs na Secretaria de Assistência Social – Rua Evaristo Camargo 856. No CRAS- rua Durval Azevedo Costa 128.

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

2.1 02 (duas) vagas para Segmento Usuário: Entende-se por segmento usuário: àqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da



MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
 Conselho Municipal de Assistência Social

política de assistência social **OU** organizações de usuários, que tenham entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social;

2.2 01 (uma) vaga para Segmento Entidade: As entidades deverão estar regularmente constituídas e com devida inscrição no CMAS.

2.3 01 (uma) vaga para Segmento Trabalhador: Organização de trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos fórum de trabalhadores que defendem e representam os interesses dos trabalhadores da política de assistência social **OU** Trabalhadores da área, nos termos da Resolução CNAS 06/2015 e em conformidade com as Resoluções CNAS nº 17/2011 e 09/2014.

Segmento	Candidato
USUÁRIO	Samyla da Silva Soares
USUÁRIO	Raimundo Luiz Francisco da Silva
USUÁRIO	Maria Rosilda da Silva
USUÁRIO	Ana Tainara Almeida de Jesus
USUÁRIO	Maria Alves Neto
ENTIDADE	Dora Alice Sella Barison
ENTIDADE	Claudia Mara Decol
ENTIDADE	Dhaine Barbara Antunes
TRABALHADOR	Roselaine das Dores Nogueira
TRABALHADOR	Danilo Aparecido Mendonça Pereira

Tamarana, 12 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO RAMOS
 Data: 13/05/2026 08:06:36 -0300
 Verifique em <https://sistema.pr.gov.br>

Carlos Eduardo Ramos
 Presidente do CMAS



 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 25/2026
	Processo Adm.: 41/2026 Data do Processo: 26/03/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Luzia Harue Suzukawa, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.333/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 41/2026
 b) **Nr. Licitação:** 25/2026 - PE
 c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
 d) **Data de Homologação:** 12/05/2026
 e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais hospitalares, ambulatoriais e saneantes destinados ao atendimento das necessidades da rede municipal de saúde do Município de Tamarana.*

Participante: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Campo Operatório Fenestrado, dimensões cerca de 50x50cm, modelo: fenestrado, material: 100% algodão, Gramatura: mínimo de 260g/m², reutilizável e autoclavável.	100,000	un	5,30	530,00
28	Máscara laringea nº 1 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: PVC, tamanho: nº 1, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,30	399,00
29	Máscara laringea nº 1,5 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: PVC, tamanho: nº 1,5, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,30	399,00
30	Máscara laringea nº 2 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: PVC, tamanho: nº 2, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,30	399,00
Total do Participante:					1.727,00

Participante: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

8	Compressa cirúrgica (campo operatório), dimensões 25x28cm, não estéril, confeccionadas com 4 camadas em tecido 100% algodão entrelaçados entre si, mínimo 18 fios/cm² e com no mínimo 25 g/unidade, extremidades costuradas e com cadarço duplos em forma de alça. Branqueadas, pré-lavadas, isentas de impurezas. Pacote com 50 unidades.	20,000	pct	100,00	2.000,00
Total do Participante:					2.000,00

Participante: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

1	Água Destilada, aspecto físico: bidestilada, apirogênica, solução. Embalagem: 250ml. Uso em autoclaves e respiradores (CPAP).	300,000	frc	4,48	1.344,00
3	Cateter nasal oxigenio nº 12, cateter oxigenoterapia, material tubo: plástico atóxico, tipo: siliconizado, tipo uso: descartavel, esterilidade: esteril, tamanho: nº 12, características adicionais: embalagem individual. Deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter	100,000	un	1,05	105,00



impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, registro na ANVISA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Cateter nasal oxigenio nº 4, cateter oxigenoterapia, material tubo: plástico atóxico, tipo: siliconizado, tipouso: descartável, esterilidade: esteril, tamanho: nº 4, características adicionais: embalagem individual. Deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, registro na ANVISA.	100,000	un	0,86	86,00
Total do Participante:					1.535,00

Participante: MEDINGA COMERCIAL LTDA

10	Compressa cirúrgica (campo operatório), dimensões 45x50cm, não estéril, confeccionadas com 4 camadas em tecido 100% algodão entrelaçados entre si, mínimo 18 fios/cm ² e com no mínimo 25 g/unidade, extremidades costuradas e com cadaço duplos em forma de alça. Branqueadas, pré-lavadas, isentas de impurezas. Pacote com 50 unidades.	20,000	pct	54,25	1.085,00
31	Máscara laríngea nº 2,5 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, material: PVC, tamanho: nº 2,5, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,57	407,10
34	Máscara laríngea nº 5 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, material: PVC, tamanho: nº 5, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,64	409,20
66	Máscara de alto fluxo/alta concentração ADULTO. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão. Tubo de O ₂ , com reservatório, não estéril, resistente e não atóxica. Indicada para situações de atendimento pré-hospitalar, pacientes em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Oferta de alto fluxo de O ₂ , acima de 8 litros/min.	40,000	UNI	6,18	247,20
Total do Participante:					2.148,50

Participante: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

17	Filme Transparente para curativo, dimensões 10cmx12cm (5cm), ESTÉRIL, composto por um adesivo hipoalergênico, produto é semi-permeável, ou seja, permite a passagem de gases e vapores, permitindo a respirabilidade da pele e, ao mesmo tempo, é impermeável à bactérias e à água (não necessitando ser retirado para o banho)	50,000	un	7,00	350,00
20	Gancho de Zalfal (ouvido e corpo estranho) - Instrumento cirúrgico, modelo 1: Zalfal, formato ponta: curva/gancho, tipo ponta: curva/gancho, comprimento total: 12 ou 17cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	5,000	un	55,59	277,95
22	Gelox - Gelo reutilizável rígido - embalagem de polietileno rígido, conteúdo - gel atóxico. Tamanho P (medida aprox. 12 x 7 x 2,5 cm).	20,000	UNI	6,01	120,20
Total do Participante:					748,15

Participante: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Tamarana, 13 de maio de 2026



Edição 2341 – Ano XXI - Semanal

Página: 3/3

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	Máscara laringea nº 2 (reutilizável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: silicone, tamanho: nº 2, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: reutilizável	5,000	UNI	105,00	525,00
25	Máscara laringea nº 3 (reutilizável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: silicone, tamanho: nº 3, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: reutilizável	5,000	UNI	104,00	520,00
26	Máscara laringea nº 4 (reutilizável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: silicone, tamanho: nº 4, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: reutilizável	5,000	UNI	105,00	525,00
27	Máscara laringea nº 5 (reutilizável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: silicone, tamanho: nº 5, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: reutilizável	5,000	UNI	105,00	525,00
Total do Participante:					2.095,00
Participante: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
23	Lâmpada infravermelho para fisioterapia - Lâmpada destinada a aplicação de fototerapia, como tratamento de dores musculares. Medidas: A 13 X L 12 X P 12 cm, tensão: 110V, potência pico: 150 W. Qualidade equivalente a Philips Infrared Lamp PAR 38 IR RED 150W 125-130V E27 ES, ou superior).	20,000	un	95,55	1.911,00
40	Pinça Cheron - Pinça cirúrgica, modelo 1: Cheron, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: arredondada e serrilhada, comprimento total: 24 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	20,000	un	49,98	999,60
43	Pinça Kocher - Pinça cirúrgica, modelo 1: Kocher / rochester ochsner, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	30,000	un	23,37	701,10
49	Pinça Porta-Agulha para sutura - Pinça cirúrgica, modelo 1: Mayo Hegar, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: c/ vídea, comprimento total: 14 cm, material: aço inoxidável, componente: c/ cremalheira, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	30,000	un	169,00	5.070,00
61	Tesoura Cirúrgica Reta - Tesoura instrumental, modelo 1: Cirúrgica, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina/fina ABC, haste:	30,000	un	23,37	701,10



haste reta, comprimento total: cerca de 15 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
63	Umidificador para oxigênio 250 mL – Material gasoterapia, modelo: umidificador, saída: p/ oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, c/ tampa em nylon, tubo com borbulhador e copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo, volume: 250 ml, característica adicional: conector metal c/ rosca, esterilidade: esterilizável	100,000	UNI	11,03	1.103,00
Total do Participante:					10.485,80

Participante: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

65	Eletrodo multifunção Infantil. Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: descartável. Compatível com desfibrilador INSTRAMED DUALMAX. Livre de látex. Validade 24 meses.	4,000	PAR	416,00	1.664,00
Total do Participante:					1.664,00

Participante: CISCARE MEDICAMENTOS LTDA

4	Cateter nasal oxigenio nº 10, cateter oxigenoterapia, material tubo: plástico atóxico, tipo: siliconizado, tipo uso: descartavel, esterilidade: esteril, tamanho: nº 10, características adicionais: embalagem individual. Deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, registro na ANVISA.	100,000	un	0,99	99,00
5	Cateter nasal oxigenio nº 8, cateter oxigenoterapia, material tubo: plástico atóxico, tipo: siliconizado, tipo uso: descartavel, esterilidade: esteril, tamanho: nº 8, características adicionais: embalagem individual. Deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, registro na ANVISA.	100,000	un	0,99	99,00
13	Equipo Bomba Infusora. Tipo: Infusão, Material PCV Cristal, Comprimento: Cerca de 200cm, Tipo câmara: Câmera flexível com filtro ar, Tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: injetor lateral "Y", Autocicatrizante, tipo conector: conector luer lock com tampa, característica adicional: com filtro partículas 15 micras, tipo bomba: bomba volumétrica, esterilidade: estéril, descartável. Compatível com Bomba de infusão Icatu. AMOSTRA: No ato da entrega da proposta, o interessado deverá entregar 3 (três) unidades individuais para análise, devidamente identificadas. Os equipos devem estar em conformidade respectivamente com as Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 4/2011 de 04/02/2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devendo possuir Certificação de Conformidade do Inmetro, assim como a legislação pertinente que venha alterá-las. Os equipos têm que estar de acordo também com ABNT ISO 8536-8. Deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA.	60,000	un	49,86	2.991,60
50	Pulseira de Identificação Hospitalar Mãe-filho - para serem usadas em crianças (recém-nascidas) acompanhadas pelas suas respectivas mães ou demais responsáveis em hospitais. As pulseiras devem vir em pares numerados, sendo uma pulseira em tamanho adulto e a outra em tamanho neo-natal. Características: prova d'água, confortável, macia e resistente. Material: vinil trilaminado de alta qualidade. Lacre: composto de um botão de plástico inviolável que se quebra ao ser aberto, o que impossibilita a reutilização da pulseira. Cor: Branca.	100,000	un	1,63	163,00

Tamarana, 13 de maio de 2026



Edição 2341 – Ano XXI - Semanal

Página: 5/5

Total do Participante: 3.352,60

Participante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Espéculo Nasal Killian nº1 - Instrumento cirúrgico, modelo 1: Killian, formato ponta/tipo ponta: articulada não cortante (35mm), material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	5,000	un	109,20	546,00
18	Fio sutura agulhado algodão 4-0 (agulha 1/2- 26 mm). Fio de sutura, material: algodão torcido, tipo fio: 4-0, cor: azul/preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: cerca 26 mm, esterilidade: estéril. Embalagem com 24 unidades.	6,000	cx	65,80	394,80
32	Máscara laringea nº 3 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: PVC, tamanho: nº 3, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,97	419,10
33	Máscara laringea nº 4 (descartável) - Tubo supraglótico, tipo: máscara laringea, material: PVC, tamanho: nº 4, componente 1: c/ linha de referência, conector: c/ conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.	30,000	un	13,97	419,10
36	Pinça Adson c/ dentes- Pinça cirúrgica, modelo 1: Adson formato ponta: finas/delicadas , tipo ponta: dentes 1 x 2, comprimento total: 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico,data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	15,000	un	52,51	787,65
37	Pinça Adson c/ serrilhas - Pinça cirúrgica, modelo 1: Adson formato ponta: extremidades finas/delicadas , tipo ponta: serrilhas transversais, comprimento total: 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico,data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	15,000	un	53,99	809,85
38	Pinça Allis - Pinça cirúrgica, modelo 1: Allis, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: com articulação e dentes finos e arredondados (4 X 5 dentes), comprimento total: 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico,data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	5,000	un	53,11	265,55
41	Pinça Hartmann (para corpo estranho) ABC - Pinça cirúrgica, modelo 1: Hartmann, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: pontas finas e mandíbulas serrilhadas transversais para preensão segura (estilo "jacaré") , comprimento total: 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e	5,000	un	121,25	606,25



resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	Pinça Kelly – Pinça cirúrgica, modelo 1: Kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	30,000	un	20,97	629,10
45	Pinça Mosquito (Halstead) – Pinça hemostática, modelo 1: Mosquito, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: 12 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	15,000	un	18,40	276,00
46	Pinça Mosquito (Halstead) – Pinça hemostática, modelo 1: Mosquito, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.	15,000	un	17,25	258,75
51	Reanimador manual de silicone AMBU NEONATAL, reutilizável, autolavável e resistente à desinfecção química, de fáceis: montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em silicone translúcido, com capacidade para até 250 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em policarbonato ou polissulfona autolavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável, no formato "bico de pato". Conexão com perfeito encaixe com bolsa (balão) e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP. A válvula unidirecional deve oferecer a possibilidade de giro de 360º sem escape e sem dificuldades, permitindo a utilização por mais de um profissional. Máscara facial autolavável, com bojo e coxim silicone, translúcido para visualização do nariz e boca do paciente, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória com capacidade não inferior a 600ml para permitir, quando necessário, o enriquecimento de oxigênio ao gás a ser administrado ao paciente. Deve possuir válvula para conexão do reservatório à válvula inferior do balão. Acondicionado em maleta transparente com fecho de zíper. Imprescindível que o fabricante assumo o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no	2,000	UNI	129,99	259,98



Página: 7/7

mínimo cinco anos. Apresentar Registro no Ministério da Saúde do produto cotado.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
52	Sonda alimentação enteral nº 06 - Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: poliuretano, radiopaco, calibre: nº 10 french, comprimento: cerca 60 cm, conector: conector em Y c/ tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada transparente, c/ orifícios laterais, outros componentes: c/ fio guia em aço inox pré-lubrificado, resistente e flexível. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	10,000	un	8,65	86,50
53	Sonda alimentação enteral nº 10 - Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: poliuretano, radiopaco, calibre: nº 10 french, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em Y c/ tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada transparente, c/ orifícios laterais, outros componentes: c/ fio guia em aço inox pré-lubrificado, resistente e flexível. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	10,000	un	9,05	90,50
57	Sonda de Gastrostomia para Troca (GTT), dispositivo de silicone de grau médico, radiopaco e com balão de fixação interna, projetado para reposição percutânea de longo prazo. Material: Silicone biocompatível, transparente e atóxico. Fixação: Balão de retenção interna, Capacidade 15ml - 20ml, com disco de retenção externo. Conector: Tipo "Y" com 3 vias (1 para balão, 2 para dieta/medicação). Versatilidade: Pode ser do tipo tubo padrão ou baixo perfil (botton). Medidas: 22FR. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	5,000	un	52,25	261,25
58	Sonda de Gastrostomia para Troca (GTT), dispositivo de silicone de grau médico, radiopaco e com balão de fixação interna, projetado para reposição percutânea de longo prazo. Material: Silicone biocompatível, transparente e atóxico. Fixação: Balão de retenção interna, Capacidade 15ml - 20ml, com disco de retenção externo. Conector: Tipo "Y" com 3 vias (1 para balão, 2 para dieta/medicação). Versatilidade: Pode ser do tipo tubo padrão ou baixo perfil (botton). Medidas: 24FR. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	5,000	un	55,82	279,10
60	Tentacânula - Instrumento cirúrgico, modelo 1: sonda acanelada (sulcada), formato ponta/tipo ponta: uma ponta com esfera e outra com "borboleta" (entalhe), comprimento total: 15 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	10,000	un	13,92	139,20
62	Tesoura Íris curva - Tesoura instrumental, modelo 1: Íris, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 8 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	15,000	un	35,47	532,05
Total do Participante:					7.060,73

Participante: IX MEDICAL LTDA

12	Dispositivo p/ medidas antropométricas, Tipo: Tipo Trena, Material: Fibra de vidro, Escala graduação: c/ escala métrica - MM E CM, Faixa de medição: Cerca de 2,0 M, Componente II: Retrátil, c/ trava. fita métrica para cálculo de imc detalhes disco para cálculo do índice de massa corporal.	15,000	un	35,00	525,00
Total do Participante:					525,00

Participante: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

35	Oxímetro de mesa portátil - Aparelho eletrônico portátil para monitorização contínua, não invasiva, de saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico. Uso adulto, infantil e neonato. Operação por espectrometria com display (LCD ou LED) de boa visibilidade em ambientes diurnos e noturnos. Teclado de membrana de toque sensível e fácil operação. Alimentação por bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas, com base carregadora (bivolt) memória interna de pelo menos 10 minutos. Alarme sonoro e visual ajustáveis para alta e baixa de spo2, alta e baixa frequência cardíaca entre 25 e 300 ppm. Indicador de intensidade de pulso (bargraph). Deve acompanhar sensores de oximetria permanentes (tipo clip) adulto e infantil. Sensor de oximetria permanente (tipo y) neonatal. Manual de operação,	20,000	UNI	1.000,00	20.000,00
----	--	--------	-----	----------	-----------

Tamarana, 13 de maio de 2026



Edição 2341 – Ano XXI - Semanal

Página: 8/8

certificação mínima 1px2 (resistência a água). Certificado de registro no ministério da saúde.

Total do Participante: 20.000,00

Participante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
54	Sonda de Gastrostomia para Troca (GTT), dispositivo de silicone de grau médico, radiopaco e com balão de fixação interna, projetado para reposição percutânea de longo prazo. Material: Silicone biocompatível, transparente e atóxico. Fixação: Balão de retenção interna, Capacidade 15ml - 20ml, com disco de retenção externo. Conector: Tipo "Y" com 3 vias (1 para balão, 2 para dieta/medicação). Versatilidade: Pode ser do tipo tubo padrão ou baixo perfil (botton). Medidas: 16FR. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	5,000	un	60,47	302,35
55	Sonda de Gastrostomia para Troca (GTT), dispositivo de silicone de grau médico, radiopaco e com balão de fixação interna, projetado para reposição percutânea de longo prazo. Material: Silicone biocompatível, transparente e atóxico. Fixação: Balão de retenção interna, Capacidade 15ml - 20ml, com disco de retenção externo. Conector: Tipo "Y" com 3 vias (1 para balão, 2 para dieta/medicação). Versatilidade: Pode ser do tipo tubo padrão ou baixo perfil (botton). Medidas: 18FR. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	5,000	un	60,47	302,35
56	Sonda de Gastrostomia para Troca (GTT), dispositivo de silicone de grau médico, radiopaco e com balão de fixação interna, projetado para reposição percutânea de longo prazo. Material: Silicone biocompatível, transparente e atóxico. Fixação: Balão de retenção interna, Capacidade 15ml - 20ml, com disco de retenção externo. Conector: Tipo "Y" com 3 vias (1 para balão, 2 para dieta/medicação). Versatilidade: Pode ser do tipo tubo padrão ou baixo perfil (botton). Medidas: 20FR. Conforme RDC Nº59/2000. Registro ANVISA.	5,000	un	60,47	302,35
59	Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº20, tipo Foley – Sonda trato urinário, modelo: Foley, material: látex siliconizada, calibre: 20 FRENCH, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA.	60,000	UNI	2,40	144,00
Total do Participante:					1.051,05

Participante: DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

64	Eletrodo multifunção Adulto. Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: descartável. Compatível com desfibrilador INSTRAMED DUALMAX. Livre de látex. Validade 24 meses.	6,000	PAR	230,00	1.380,00
----	---	-------	-----	--------	----------

Total do Participante: 1.380,00

Total Geral: 55.772,83

Tamarana, 12/05/2026

LUZIA HARUE SUZUKAWA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TAMARANA**, Estado do Paraná, por intermédio de sua Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Princípio da Autotutela Administrativa (Súmula 473 do STF), torna pública a **ANULAÇÃO INTEGRAL** das publicações veiculadas no **Jornal Oficial do Município de Tamarana**, Edição nº 2339, de 11 de maio de 2026, compreendidas entre as **PÁGINAS 05 e 22**, referentes aos seguintes atos:

- **Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2026;**
- **Instrumento do Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2026;**
- **Anexo I - Plano de Trabalho;**
- **Justificativa de Ausência de Chamamento Público.**

MOTIVAÇÃO: A anulação faz-se necessária devido ausência de instrumento legal autorizativo. Os referidos atos serão republicados oportunamente após o saneamento processual.

1

Tamarana, 13 de maio de 2026.

LUZIA HARUE SUZUKAWA

Prefeita Municipal



	<p>JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAMARANA EXPEDIENTE</p> <p>Lei nº 412 de 06 setembro de 2006 – Distribuição gratuita Prefeita Municipal: Luzia Harue Suzukawa Jornalista responsável: Ricardo Maia Barbosa (MTB 0058089/SP) Secretaria Municipal de Fazenda Redação e administração: Rua Evaristo Camargo, 245 – Centro CEP: 86125-000, Tamarana – PR Telefone: (43) 3398-1995 Site: www.tamarana.pr.gov.br/novo/diario-oficial/ E-mail: comunicacao@tamarana.pr.gov.br</p>
--	--