

CNPJ: 01.613.167/0001-90
RUA ISALTINO JOSE SILVESTRE, 643
C.E.P.: 86125-000 - Tamarana - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) PREFEITO MUNICIPAL

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação a favor da Empresa MS Tecnopon Equipamentos Especiais LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.160.975/0001-09, no valor total de R\$ 1.080,00 (um mil, e oitenta reais), que objetiva a compra de Reagente para Análise de Cloro Residual Livre para uso da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Hospital São Francisco de Tamarana, conforme C.I. Nº 0930/2020 e Termo de Referência da Secretaria de Saúde

Processo Adm. nº: 44/2020 **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação
Forma de Julgamento: Menor Preço por Item
Forma Pgto. / Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.: 10 dias
Local de Entrega: Secretaria Mun. de Saúde - Rua Demétrio Carneiro Siqueira ,011
Urgência:
Vigência: 30 dias
Observações:

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
220	08.01.2.074.3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30.36.00.00.00	0,01
Fonte de Recurso : 1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de				
Total previsto:				0,01

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	6,000	Un	Reagente DPD em pó marca MS Tecnopon ref. ST-412 utilizado para medição de cloro livre; Frasco com 6gramas; Suficiente para 60 testes; Utilizado no Medidor de Cloro Digital Portátil - CL-800 (002-01-3885)	180,0000	1.080,00
Total Geral ----->				180,0000	1.080,00

Tamarana, 28 de Abril de 2020.

PATRICIA FABIANA PEREIRA BARBOSA
Presidente da Comissão de Licitação