



# Jornal Oficial do Município de Tamarana

Tamarana, 06 de Setembro de 2022

Edição 1.790 - Ano XVII - Semanal

## DECRETOS



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA**  
C.N.P.J.: 01.613.167/0001-90  
Município: TAMARANA

**DECRETO Nº 178/2022, de 5 de Setembro de 2022.**

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de TAMARANA e autorização contida na Lei Municipal nº 1463/2021, de 3 de Novembro de 2021.

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 852.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

|  |                |
|--|----------------|
| 11.000 - SECRETARIA DE OBRAS   |                |
| 11.001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS   |                |
| 11.001.15.451.20.2015-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 750.000,00 |
| 09.000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                |
| 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                |
| 09.002.8.244.7.2055-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | R\$ 20.000,00  |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE   |                |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                |
| 08.001.10.302.11.2064-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                          | R\$ 50.000,00  |
| 08.000 - SECRETARIA DE SAUDE   |                |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                |
| 08.001.10.301.10.2063-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | R\$ 12.000,00  |
| 10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA   |                |
| 10.001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA   |                |
| 10.001.20.608.24.2021-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ 20.000,00  |

**Art. 2º** - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

|  |                |
|--|----------------|
| Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) | R\$ 750.000,00 |
| Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) | R\$ 20.000,00  |
| Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) | R\$ 50.000,00  |
| Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) | R\$ 12.000,00  |
| Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) | R\$ 20.000,00  |

**Art. 3º** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, 5 de Setembro de 2022.**

LUZIA HARUE SUZUKAWA  
PREFEITA MUNICIPAL



## PORTARIAS



### MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ

#### **PORTARIA Nº 229/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022**

*Constitui Comissão para acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Lei Municipal 1493/2022.*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ, Exma. Sr<sup>a</sup>. Luzia Harue Suzukawa, no uso de suas atribuições legais

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Constituir Comissão para acompanhamento, condução e execução de todos os atos concernentes ao PSS - Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social, para contratação de profissionais: Assistente Social e Psicólogo bem como para julgamento e convocação dos candidatos, conforme a Lei 1493/2022.

**Art. 2º** A presente Comissão será integrada pelos seguintes servidores municipais efetivos:

**Presidente:** CRISTINA SEIDLER, CPF: 051.674.969-26, Agente Administrativo, Matrícula 40357;

**Membro:** STEPHENIE DOS SANTOS FRANCO, CPF: 059.440.259-05 Assistente Social, Matrícula 8880088;

**Membro:** FERNANDA GRASIELLA RAMOS SOARES, CPF: 034.596.219-23, Assistente Social, Matrícula 40309;

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura do Município de Tamarana,  
em 05 de setembro de 2022.

**LUZIA HARUE SUZUKAWA**  
Prefeita

**JANE GOMES DE SOUZA UNO**  
Secretária Municipal de Administração



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA Nº 230/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022**

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio (Licença Especial), contados a partir de 06/09/2022 a servidora **CLARICE APARECIDA LOPES**, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 36721, conforme a disposição do artigo 115 da Lei Municipal 153/2000.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,  
em 05 de setembro de 2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

**Luzia Harue Suzukawa**  
**Prefeita**

**Viviane Granado Barreira da Silva**  
**Secretária de Saúde**



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA Nº 231/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos referentes ao Processo de Sindicância instaurado pela Portaria nº 166/2022, conforme preconiza o Art. 21 da Lei nº 843/2011.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,  
em 05 de setembro de 2022.

**LUZIA HARUE SUZUKAWA**  
Prefeita

**JANE GOMES DE SOUZA UNO**  
Secretária de Administração



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA Nº 232/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos referentes ao Processo de Sindicância instaurado pela Portaria nº 165/2022, conforme preconiza o Art. 21 da Lei nº 843/2011.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,  
em 05 de setembro de 2022.

**LUZIA HARUE SUZUKAWA**  
Prefeita

**JANE GOMES DE SOUZA UNO**  
Secretária de Administração



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Gabinete da Prefeita

**PORTARIA Nº 233/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a servidora ELISSANDRA ALVES DE MELO BUENO, Enfermeira, Matrícula 40384, para desempenhar as atribuições pertinentes a função de COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana,  
em 05 de setembro de 2022.

**LUZIA HARUE SUZUKAWA**  
Prefeita

**VIVIANE GRANADO BARREIRA DA SILVA**  
Secretária de Saúde



## ANEXOS



### MUNICÍPIO DE TAMARANA ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Administração

#### EXTRATO DE CONTRATO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2022 DE 23/08/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022

PROCESSO Nº 117/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAMARANA.

CONTRATADO: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E SANEANTES PARA UTILIZAÇÃO EM TODA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

PELA AQUISIÇÃO DOS ITENS, OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, O CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR DE R\$ 101.565,98 (CENTO E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA.

TAMARANA, 23 DE AGOSTO DE 2022.

LUZIA HARUE SUZUKAWA  
PREFEITA



|   |  |
|---|--|
|  <p><b>ESTADO DO PARANÁ</b><br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA</p> <p><b>CNPJ:</b> 01.613.167/0001-90      <b>Telefone:</b> (43) 3398-1995<br/> <b>Endereço:</b> Izaltino José Silvestre, 643 - Centro<br/> <b>CEP:</b> 86125-000 - Tamarana</p> | <p><b>PREGÃO ELETRÔNICO</b><br/><b>Nr.: 60/2022</b></p>                        |
|   | <p><b>Processo Adm.:</b> 120/2022<br/> <b>Data do Processo:</b> 25/07/2022</p> |

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Luzia Harue Suzukawa, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 120/2022
- b) **Nr. Licitação:** 60/2022 - PE
- c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
- d) **Data de Homologação:** 05/09/2022
- e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde.*

#### Participante: PREGWEB LTDA

| Item                          | Especificação  | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|--|-------|---------|----------------|------------------|
| 19                            | Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 6° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias. | 1,000 | un      | 11.186,00      | 11.186,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |         |                | <b>11.186,00</b> |

#### Participante: FRANCIELE CRISTINE LAMIN

|                               |  |       |    |          |                  |
|-------------------------------|--|-------|----|----------|------------------|
| 2                             | Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado | 6,000 | un | 2.600,00 | 15.600,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |    |          | <b>15.600,00</b> |

#### Participante: MICROFORT INFORMATICA LTDA

|    |   |       |    |          |           |
|----|---|-------|----|----------|-----------|
| 22 | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que | 6,000 | un | 2.989,84 | 17.939,04 |
|----|---|-------|----|----------|-----------|





possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses.

| Item                          | Especificação   | Qtd.   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|---|--------|---------|----------------|------------------|
| 26                            | Tablets: Tela 10'', ou maior, memória RAM 4GB no mínimo, armazenamento interno 32 GB ou superior, armazenamento externo de 32 GB ou superior, processador octacore ou superior, câmera frontal de 8 MPX ou superior. Conectividade: Wifi, 3G, 4G, Bluetooth, sistema operacional: proprietário. | 27,000 | un      | 1.789,85       | 48.325,95        |
| <b>Total do Participante:</b> |   |        |         |                | <b>66.264,99</b> |

**Participante: G DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA**

|                               |  |       |    |        |                 |
|-------------------------------|--|-------|----|--------|-----------------|
| 4                             | Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. | 8,000 | un | 849,00 | 6.792,00        |
| 11                            | Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.  | 1,000 | un | 824,00 | 824,00          |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |    |        | <b>7.616,00</b> |

**Participante: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

|                               |   |        |    |       |                 |
|-------------------------------|---|--------|----|-------|-----------------|
| 14                            | Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.  | 20,000 | un | 26,40 | 528,00          |
| 15                            | Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 20,000 | un | 27,80 | 556,00          |
| 16                            | Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.              | 4,000  | un | 76,10 | 304,40          |
| <b>Total do Participante:</b> |   |        |    |       | <b>1.388,40</b> |



**Participante: EDNA TODOO GONCALVES**

| Item                          | Especificação  | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|--|-------|---------|----------------|------------------|
| 7                             | Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8. | 5,000 | un      | 2.098,90       | 10.494,50        |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |         |                | <b>10.494,50</b> |

**Participante: VRM IMPORT LTDA**

|                               |   |       |    |          |                  |
|-------------------------------|---|-------|----|----------|------------------|
| 6                             | Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.  | 3,000 | un | 450,00   | 1.350,00         |
| 8                             | Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.   | 3,000 | un | 368,55   | 1.105,65         |
| 27                            | Compressor 40L 1,14HP, Atende 01 consultório com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo. Com Reservatório de ar, com pintura eletrostática (interna e externa) antioxidante; Cabeçote em liga de alumínio naval com alta resistência à corrosão; Pressostato com chave geral liga/desliga; Filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático; Funcionamento à pistão isento de óleo; Baixo nível de ruído; Anel de pistão em PTFE não grafitado; Válvula de segurança contra excesso de pressão; Ventoinhas de refrigeração no motor; Alto fluxo e desempenho estável; Protetor térmico de sobreaquecimento; Filtro de entrada de ar que garante maior segurança, evitando desgastes prematuros, aumentando a vida útil; Válvula solenóide para despressurização dos cabeçotes; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Drenagem com registro esférico na parte inferior do reservatório; Fácil manutenção e operação. Com Reservatório de no mínimo 40 L, Tensão: 127V ou 220V, Frequência de no mínimo 60Hz, Motor de no mínimo 1,14 HP, Potência de no mínimo 850W, com protetor térmico de Abertura em 130°C, Rotação de no mínimo 1.750 RPM, Pressão máxima de no mínimo 120 PSI / 8,3 BAR, Deslocamento de no mínimo 6 PCM / 170 L/min, Ruído de no mínimo 65 dB(A) 1m, Peso líquido aproximadamente de 28,6 kg, Dimensões aproximadamente C 61 x L 42 x A 67 cm. | 4,000 | un | 2.900,00 | 11.600,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |   |       |    |          | <b>14.055,65</b> |

**Participante: J H AR CONDICIONADOS - EIRELI**

|                               |  |       |    |          |                  |
|-------------------------------|--|-------|----|----------|------------------|
| 1                             | Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia. | 5,000 | un | 2.630,00 | 13.150,00        |
| 18                            | Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia  | 8,000 | un | 2.630,00 | 21.040,00        |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |    |          | <b>34.190,00</b> |

**Participante: OLÍMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**



| Item                          | Especificação   | Qty.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-------------------------------|---|-------|---------|----------------|------------------|
| 12                            | Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.  | 5,000 | un      | 621,03         | 3.105,15         |
| 23                            | Geladeira para guardar vacinas com registro na ANVISA. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros úteis ou 40.000 doses de 5 ml, refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com seis gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no raio de 200 km da Sede Município de Tamarana | 1,000 | un      | 36.000,00      | 36.000,00        |
| 25                            | Cadeira para coleta de sangue com Estofamento, possuir estrutura do tipo tubular confeccionada no material de aço alongado, com apoio frontal estofado para o braço, com altura regulável através de manípulos e apoio lateral em material termoplástico. Pés com ponteiros plásticos, assento e encosto estofado revestidos no material de courvim na cor azul e com pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: Medidas mínimas do assento: 47 x 41 cm; do encosto: 49 x 39 cm; e do apoio para braço: 63 x 20 cm  | 4,000 | un      | 1.132,75       | 4.531,00         |
| <b>Total do Participante:</b> |   |       |         |                | <b>43.636,15</b> |

**Participante: LICITA HB INFORMATICA LTDA**

|    |   |       |    |          |          |
|----|---|-------|----|----------|----------|
| 20 | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição garantia de 12 meses. | 2,000 | un | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 21 | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V   | 6,000 | un | 783,00   | 4.698,00 |



(em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

**Total do Participante: 9.144,00**

**Participante: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

| Item | Especificação   | Qtd.   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 5    | Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas<br>(2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro<br>(4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 1,000  | un      | 2.967,53       | 2.967,53    |
| 17   | Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.  | 10,000 | un      | 238,27         | 2.382,70    |
| 24   | Armário vitrine hospitalar porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi na cor branca. Distância entre uma prateleira a outra de no mínimo 24 cm, Pés protegidos por ponteiras plásticas, porta e laterais de vidro cristal de no mínimo 04 mm e no mínimo 03 (três) prateleiras. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 50 cm Profundidade: 40 cm Altura: 1,50 m.   | 3,000  | un      | 979,19         | 2.937,57    |

**Total do Participante: 8.287,80**

**Participante: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

|   |   |        |    |        |          |
|---|---|--------|----|--------|----------|
| 9 | Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. | 10,000 | un | 445,10 | 4.451,00 |
|---|---|--------|----|--------|----------|



Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

**Total do Participante: 4.451,00**

**Total Geral: 226.314,49**

Tamarana, 05/09/2022

.....  
LUZIA HARUE SUZUKAWA  
PREFEITA



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Secretaria de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2022**

**PROCESSO Nº 136/2022**

Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇO nº 067/2022, Processo nº 136/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa especializada em mobiliário urbano para o fornecimento e instalação de 16 (dezesesseis) abrigos para pontos de ônibus no perímetro urbano do Município de Tamarana, no período de 12 (doze) meses, conforme descrito nos Termos de Referência, Anexos 1, do presente Edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR:** Das 13:00 horas do dia 03/09/2022, até às 08:30 horas do dia 19/09/2022.

**INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO:** ÀS 09:00 horas do dia 19/09/2022.

**Local:** [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) "Acesso Identificado"

O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura ou no SITE [www.tamarana.pr.gov.br](http://www.tamarana.pr.gov.br).

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima.

Tamarana - PR, 02 de Setembro de 2022.

Jane Gomes de Souza Uno  
**Secretária Municipal de Administração**



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Secretaria de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2022**  
**PROCESSO Nº 137/2022**

Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇO nº 068/2022, Processo nº 137/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

**Objeto:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de utensílios para de copa e cozinha para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade, no período de 12 (doze) meses, conforme descrito nos Termos de Referência, Anexos 1, do presente Edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR:** Das 13:00 horas do dia 06/09/2022, até às 08:30 horas do dia 20/09/2022.

**INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO:** ÀS 09:00 horas do dia 20/09/2022.

**Local:** [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) "**Acesso Identificado**"

O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura ou no SITE [www.tamarana.pr.gov.br](http://www.tamarana.pr.gov.br).

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima.

Tamarana - PR, 05 de Setembro de 2022.

Jane Gomes de Souza Uno  
**Secretária Municipal de Administração**



**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Secretaria de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO**

**REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 138/2022**

Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO nº 069/2022, Processo nº 138/2022, TIPO MENOR POR ITEM.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço som (propaganda) volante para veiculação de áudio em rua para divulgação de Audiências Públicas, Campanhas de Educação Fiscal e Comunicados em geral, além disso, as demais contratações tais como banheiros químicos e empresa de segurança não armada, são para utilização nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais e Paço Municipal, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I, presente Edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR:** Das 13:00 horas do dia 06/09/2022, até às 08:30 horas do dia 21/09/2022.

**INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO:** ÀS 09:00 horas do dia 21/09/2022.

**Local:** [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) "Acesso Identificado"

O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura ou no SITE [www.tamarana.pr.gov.br](http://www.tamarana.pr.gov.br).

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima.

Tamarana - PR, 05 de Setembro de 2022.

Jane Gomes de Souza Uno  
**Secretária Municipal de Administração**





**MUNICÍPIO DE TAMARANA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Secretaria de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**AVISO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022**  
**SOLICITAÇÃO Nº 122133/2022**

Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Tamarana, o EDITAL DE TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, Solicitação nº 122133/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

Objeto: O objeto do certame trata se da contratação de Empresa especializada para a elaboração de projeto de engenharia para sistemas de abastecimento de água na Reserva Indígena Apucarantina, conforme especificações técnicas do Termo de Referência II e seus anexos, com recursos provenientes do Convênio nº 025763/2020, do Governo Federal, conforme C.I. Nº 981/2022 da Secretaria Municipal de Administração, Termos de Referência I e II, e Plano de Trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Horário, data e local para entrega dos envelopes: Até as **09h00 horas**, do dia, **29/09/2022**, na Rua Izaltino José Silvestre, 643 Tamarana/PR, CEP: 86.125-000, no setor de Protocolo.

O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados no SITE [www.tamarana.pr.gov.br](http://www.tamarana.pr.gov.br), aba Licitações.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima.

Tamarana-Pr, 30 de agosto de 2022.

**Jane Gomes de Souza Uno**  
Secretaria Municipal de Administração



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|   |  |
|---|--|
| <b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE TAMARANA</b><br><br>CNPJ: 01.619.219/0001-36<br>Rua Anclão Vicente S. de Oliveira, 141<br>C.E.P.: 86125-000 - Tamarana - PR | <b>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b><br>Nr.: 12/2022 - IL   |
|   | Processo Administrativo: 20/2022<br>Processo de Licitação: 20/2022<br>Data do Processo: 29/08/2022 |

Folha: 1/1

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Presidente Da Câmara, Anauto Souza de Gouvea, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.665/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 20/2022
- b) Licitação Nr.: 12/2022-IL
- c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
- d) Data Homologação: 29/08/2022
- e) Data da Adjudicação: 29/08/2022 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Aquisição de 03 (três) cursos de capacitação junto a Unicursos do curso: CICLO ORÇAMENTÁRIO, ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE SUA APRESENTAÇÃO ATÉ SUA EXECUÇÃO para os vereadores Edson, Silvano e Mário César, dias 31/08, 01 e 02/09/2022 em Curitiba-PR.

| g) Fornecedores e Itens Vencedores:                  | Qtd de Itens | Média Descto (%) | (em Reais R\$)  |
|--|--------------|------------------|-----------------|
|  |              |                  | Total dos Itens |
| - 000207 - UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA | 1            | 0,0000           | 2.970,00        |
|  | 1            |                  | 2.970,00        |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00 (10) Saldo: 20.173,70

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tamarana, 29 de Agosto de 2022. | <br>Anauto Souza de Gouvea |
| 0382                            |  |



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAMARANA  
EXPEDIENTE**

LEI nº 412 DE 06 SETEMBRO DE 2006 - Distribuição gratuita  
PREFEITA MUNICIPAL: Luzia Harue Suzukawa  
Secretário de Fazenda: Yoshikazu Uno  
Jornalista responsável: Josemara Ap. de Jesus Lisboa (MTB 9647/PR)  
Redação e administração: Rua Izaltino José Silvestre, 643 - Centro  
CEP: 86125-000. Tamarana - PR. Telefone: (43) 3398-1976  
Site: [www.tamarana.pr.gov.br/diario-oficial](http://www.tamarana.pr.gov.br/diario-oficial)  
E-mail: [comunicacao@tamarana.pr.gov.br](mailto:comunicacao@tamarana.pr.gov.br)