



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
TAMARANA**

**RELAÇÃO MUNICIPAL
DE MEDICAMENTOS
REMUME**

**TAMARANA
2017**

Roberto Dias Siena
PREFEITO MUNICIPAL

Dalva Aparecida Siena
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Odilon Alves dos Santos
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tatiane Cassanelli
FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL

Contato: farmaciatamarana@hotmail.com.br

COLABORARAM COM A EDIÇÃO DESTA REMUME:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE: TAMARANA**

**CRF-Jr:
Caísa Batista Santos
Joice Laís Lopes
Susy Helena Baccan
Vanessa C. Ferreira Faustino**

17ª REGIONAL DE SAÚDE
Felipe Assan Remondi
Hodnei Takashi Machado
Karine Pietrezacka

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA	5
II. OBJETIVOS.....	6
III. COMO LER ESTA RELAÇÃO	7
IV. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA.....	8
V. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL 14 (Utilizados nos atendimentos aos pacientes nas Unidades de Saúde)	14
VI. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR..	16
VII. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPONENTE/CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA	20
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LISTA SUPLEMENTAR MUNICIPAL	20
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ...	36
PROGRAMAS ESPECIAIS DA SESA	49
COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	54
VIII. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ONCOLOGIA E OFTALMOLOGIA.....	69
ANEXOS.....	70
Anexo I – Prescrição e Acesso a Medicamento no âmbito da 17ª Regional de Saúde	70
Anexo II – Orientações para acesso aos medicamentos do CEAF	80

I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Desde a década de 70 a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a adoção pelos estados membros do conceito de Medicamento Essencial como forma de garantir a obtenção dos melhores resultados em saúde, com a utilização segura e eficiente dos recursos disponíveis¹.

Segundo a Organização, o conjunto de medicamentos essenciais, selecionados dentre aqueles disponíveis no mercado por critérios de eficácia, segurança, conveniência, qualidade e comparação de custo favorável, devem compor relações de medicamentos, que tem o papel promover disponibilidade, acesso, sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamentos^{1,2}.

Apenas com a triagem baseada nas melhores evidências científicas disponíveis é possível evitar fármacos de eficácia duvidosa ou não comprovada, de alto índice risco/benefício, duplicidade de fármacos para a mesma indicação clínica, e criar condições que possibilitem satisfazer a todas as necessidades da terapêutica, melhorando também a qualidade de assistência².

No Brasil, esta recomendação se materializa na Lei nº 12.401/2011 e no Decreto Presidencial nº 7.508/2011, que dispõe, entre outras coisas, sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias no SUS, definindo os Protocolos Clínicos ou as Relações de Medicamentos como ferramentas centrais para o acesso a medicamentos no SUS.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), por sua vez, apresenta todos os medicamentos selecionados atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, organizados conforme sua classificação terapêutica ou mecanismos de financiamento adotados pelos gestores públicos.

A partir da RENAME, os estados e municípios devem realizar a padronização dos itens que serão ofertados em sua localidade,

¹ WANNMACHER, L. Medicamentos essenciais: vantagens de trabalhar com este contexto. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Vol. 3, Nº 2 Brasília, janeiro de 2006.

² CASTRO, CGSO., coord. Fármacos essenciais, formulários terapêuticos e outras estratégias para promoção do uso racional de medicamentos. In.: CASTRO, CGSO., Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 92 p

considerando aspectos epidemiológicos e assistenciais, bem como ofertar outros produtos não contemplados a título de suplementação, devendo também nestes casos se pautarem por um processo comparativo baseado em evidências científicas.

A Relação de Medicamentos Municipais (REMUME), é, portanto, um documento fundamental para garantia do acesso a assistência farmacêutica, orientação dos prescritores, eficiência das ações logísticas, otimização de custos, acompanhamento pelos órgãos de controle internos e externos, e, acima de tudo, obtenção de resultados consistentes na melhoria da qualidade de vida da população com o uso dos recursos disponíveis.

II. OBJETIVOS

A Relação Municipal de Medicamentos tem por objetivo:

- Relacionar todos os medicamentos oferecidos à população no âmbito do SUS do município de Tamarana;
- Apoiar os prescritores e demais profissionais de saúde quanto ao acesso aos medicamentos para os usuários e profissionais de saúde;
- Fornecer aos gestores e gerentes da Assistência Farmacêutica os parâmetros para programação e aquisição de medicamentos;
- Garantir a segurança do paciente;
- Simplificar as ações da cadeia logística de abastecimento (programação, aquisição, armazenamento e distribuição);
- Estimular a eficiência do gasto público, com o emprego otimizado dos recursos disponíveis; e
- Promover o Uso Racional de Medicamentos para obtenção dos melhores resultados em saúde para o usuário, sua família e comunidade.

III. COMO LER ESTA RELAÇÃO

Para simplificar a utilização desta relação como documento de referência para médicos e prescritores, a mesma foi organizada em duas seções: Relação de Medicamentos por Ordem Alfabética e Relação de Medicamentos por Componente da Assistência Farmacêutica.

Na primeira seção o leitor poderá identificar todos os medicamentos ofertados no município, organizados em ordem alfabética e com a indicação do componente ao qual pertence. A distinção entre os componente é importante pois orienta ao gestor a forma de financiamento e ao prescritor a necessidade de observância de regras específicas para acesso.

No caso, os medicamentos do Componente Básico (CBAF) e da Lista Suplementar de medicamentos são ofertados diretamente pelo município cumprindo-se as recomendações de prescrição constantes na Deliberação CIB-Regional nº 11/2016 (Anexo). Medicamentos do Componente Especializado (CEAF) e Estratégico (CESAF) devem observar normas específicas para sua indicação e uso, sendo que estes produtos podem não estar prontamente disponíveis no município.

Como forma de detalhar as diferenças entre os componentes, a segunda seção da REMUME apresenta os medicamentos organizados conforme seus componentes e indica informações adicionais, como a classe terapêutica, ou, no caso do CEAF e CESAF os respectivos Protocolos Clínicos ou normatizações que devem ser observadas para sua obtenção no SUS.

Ainda, para orientar no caso dos medicamentos do CEAF, ao final da REMUME estão disponíveis orientações para solicitação, avaliação e dispensação de medicamentos deste grupo.

Em razão de constantes atualizações pelo Ministério da Saúde/CONITEC recomenda-se, sempre que necessário, a confirmação das informações aqui contidas no site www.conitec.gov.br, www.saude.gov.br/medicamentos ou www.saude.pr.gov.br.

IV. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente
Acebrofilina	10mg/ml	Xarope	Suplementar
Acebrofilina	5mg/ml	Xarope	Suplementar
Ácido acetilsalicílico	100mg	Comprimido	Básico
Ácido fólico	5mg	Comprimido	Básico
Ácido valpróico	250mg (288mg de valproato de sódio)	Cápsula ou Comprimido	Básico
Ácido valpróico	50mg/ml (57,624mg/ml de valproato de sódio)	Solução oral ou Xarope	Básico
Ácido valpróico	500mg (576mg de valproato de sódio)	Comprimido	Básico
Albendazol	40mg/ml	Suspensão oral	Básico
Albendazol	400mg	Comprimido mastigável	Básico
Alopurinol	300mg	Comprimido	Básico
Alopurinol	100mg	Comprimido	Básico
Ambroxol, cloridrato	6mg/ml	Xarope	Suplementar
Ambroxol, cloridrato	3mg/ml	Xarope	Suplementar
Amiodarona, cloridrato	200mg	Comprimido	Básico
Amitriptilina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Amoxicilina	500mg	Comprimido ou cápsula	Básico
Amoxicilina	50mg/ml	Pó para suspensão oral	Básico
Amoxicilina + Clavulonato de potássio	50mg/ml + 12,5mg/ml	Pó para suspensão oral	Básico
Amoxicilina + Clavulonato de potássio	500mg + 125mg	Comprimido	Básico

Anlodipino, besilato	5mg	Comprimido	Básico
Atenolol	50mg	Comprimido	Básico
Azitromicina	500mg	Comprimido	Básico
Azitromicina	40mg/ml	Pó para suspensão oral	Básico
Beclometasona, dipropionato ¹	250mcg/dose	Aerossol ou spray	Básico
Benzoilmetronidazol	40mg/ml	Suspensão oral	Básico
Bisoprolol, fumarato	10mg	Comprimidos	Suplementar
Biperideno, cloridrato	2mg	Comprimido	Básico
Bromoprida	10mg	Comprimido	Suplementar
Bromoprida	4mg/ml	Solução oral	Suplementar
Budesonida ¹	32mcg	Aerossol nasal	Básico
Budesonida ¹	64mcg	Aerossol nasal	Básico
Butilbrometo de escopolamina	10mg	Drágea	Suplementar
Butilbrometo de escopolamina	10mg/ml	Solução oral	Suplementar
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	10mg + 250mg	Drágea	Suplementar
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	6,67mg/ml + 333,4mg/ml	Solução oral	Suplementar
Captopril ¹	25mg	Comprimido	Básico
Carbamazepina	200mg	Comprimido	Básico
Carbamazepina	20mg/ml	Suspensão oral	Básico
Carbonato de cálcio + colecalciferol	600mg + 400UI	Comprimido	Básico
Carvedilol	6,25mg	Comprimido	Básico
Carvedilol	12,5mg	Comprimido	Básico
Cefalexina	500mg	Cápsula ou Comprimido	Básico
Cefalexina	50mg/ml	Suspensão oral	Básico
Ciprofloxacino, cloridrato	500mg	Comprimido	Básico
Clomipramina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Clonazepam	2,5mg/ml	Solução oral	Básico
Clorpromazina,	100mg	Comprimido	Básico

cloridrato			
Clorpromazina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Complexo B		Drágea	Suplementar
Complexo B		Solução oral	Suplementar
Dexametasona	1mg/g (0,1%)	Creme	Básico
Dexametasona	4mg	Comprimido	Básico
Dexametasona	0,1mg/ml	Elixir	Básico
Dexclorfeniramina, maleato	2mg	Comprimido	Básico
Dexclorfeniramina, maleato	0,4mg/ml	Solução ora ou Xarope	Básico
Dexclorfeniramina, maleato + Betametasona	0,4mg/ml + 0,05mg/ml	Xarope	Suplementar
Diazepam	5mg	Comprimido	Básico
Digoxina	0,25mg	Comprimido	Básico
Dipirona sódica	500mg/ml	Solução oral	Básico
Dipirona sódica	500mg	Comprimido	Básico
Enalapril, maleato ¹	10mg	Comprimido	Básico
Enalapril, maleato	20mg	Comprimido	Básico
Espironolactona	25mg	Comprimido	Básico
Etinilestradiol + levonorgestrel ¹	0,03mg + 0,15mg	Blister com 21 drágeas	Básico
Fenitoína	100mg	Comprimido	Básico
Fenobarbital	100mg	Comprimido	Básico
Fenobarbital	40mg/ml	Solução oral	Básico
Fluconazol	150mg	Cápsula	Básico
Fluoxetina, cloridrato	20mg	Cápsula ou Comprimido	Básico
Furosemida	40mg	Comprimido	Básico
Glibenclamida ¹	5mg	Comprimido	Básico
Guaco (Mikania Glomerato Spreng.)		Xarope	Básico
Haloperidol	1mg	Comprimido	Básico
Haloperidol	5mg	Comprimido	Básico
Hidroclorotiazida ¹	25mg	Comprimido	Básico
Hidróxido de alumínio	61,5mg/ml	Suspensão oral	Básico
Ibuprofeno	600mg	Comprimido	Básico
Ibuprofeno	50mg/ml	Suspensão oral	Básico

Imipramina, cloridrato	25mg	Comprimido	Suplementar
Insulina humana NPH ¹	100UI/ml	SuspensãoInjetável	Básico
Insulina humana regular ¹	100UI/ml	SuspensãoInjetável	Básico
Isossorbida	10mg	Comprimido	Suplementar
Ivermectina	6mg	Comprimido	Básico
Lactulose	667mg/ml	Xarope	Básico
Levotiroxina	25mcg	Comprimido	Básico
Levotiroxina	50mcg	Comprimido	Básico
Levotiroxina	100mcg	Comprimido	Básico
Lítio, carbonato	300mg	Comprimido	Básico
Loratadina	10mg	Comprimido	Básico
Loratadina	1mg/ml	Xarope	Básico
Losartana potássica ¹	50mg	Comprimido	Básico
Mebendazol	20mg/ml	Suspensão oral	Suplementar
Medroxiprogesterona, acetato ¹	150mg/ml	SuspensãoInjetável	Básico
Metformina, cloridrato ¹	50mmg	Comprimido liberação prolongada	Básico
Metformina, cloridrato ¹	850mg	Comprimido	Básico
Metildopa	250mg	Comprimido	Básico
Metilfnidato	10mg	Comprimido	Suplementar
Metoclopramida, cloridrato	10mg	Comprimido	Básico
Metoclopramida, cloridrato	4mg/ml	Solução oral	Básico
Metoprolol, succinato	50mg	Comprimido de liberação controlada	Básico
Metoprolol, succinato	100mg	Comprimido de liberação controlada	Básico
Metronidazol	250mg	Comprimido	Básico
Metronidazol	100mg/g (10%)	Gel vaginal	Básico
Miconazol, nitrato	2% (20mg/g)	Creme vaginal	Básico
Miconazol, nitrato	20mg/g 28g	Creme dermatológico	Básico
Neomicina, sulfato + Bacitracina zíncica	5mg + 250UI/g	Pomada	Suplementar

Nifedipino	20mg	Comprimido	Suplementar
Nimesulida	100mg	Comprimido	Suplementar
Nistatina	100.000UI/ml	Suspensão oral	Básico
Nistatina	25.000UI/g	Creme vaginal	Suplementar
Nistatina + óxido de zinco	100.000UI/g + 200mg/g	Creme	Suplementar
Nitrofurantoína	100mg	Cápsula	Básico
Norestiterona	0,35mg	Blister com 35 Comprimidos	Básico
Norestiterona, enantoato + estradiol, valerato ¹	50 + 5mg/ml 1 ml	Solução Injetável	Básico
Norfloxacino	400mg	Comprimido	Suplementar
Nortriptilina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Óleo mineral		Óleo	Básico
Omeprazol	20mg	Cápsula	Básico
Pasta d'água	FN	Pasta	Básico
Paracetamol	200mg/ml	Solução oral	Básico
Paracetamol	500mg	Comprimido	Básico
Paroxetina, cloridrato	20mg	Comprimido	Suplementar
Permanganato de potássio	100mg	Comprimido	Básico
Permetrina	10mg/g (1%)	Loção	Básico
Permetrina	50mg/g (5%)	Loção	Básico
Prednisolona, fosfato sódico	3mg/ml	Solução oral	Básico
Prednisona	5mg	Comprimido	Básico
Prednisona	20mg	Comprimido	Básico
Prometazina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Propranolol, cloridrato ¹	40mg	Comprimido	Básico
Ranitidina, cloridrato	150mg	Comprimido	Básico
Risperidona	1mg	Comprimido	Suplementar
Risperidona	2mg	Comprimido	Suplementar
Sais para reidratação oral		Pó para Solução oral	Básico
Salbutamol, sulfato ¹	120,5 mcg/dose (100mcg)	Aerossol oral	Básico
Salbutamol, sulfato ¹	0,4mg/ml	Xarope	Suplementar
Sertralina, cloridrato	50mg	Comprimido	Suplementar
Simeticona	40mg	Comprimido	Suplementar

Simeticona	75mg/ml	Suspensão oral	Suplementar
Sinvastatina ¹	20mg	Comprimido	Básico
Sinvastatina ¹	40mg	Comprimido	Básico
Sulfametoxazol + trimetoprima	40mg/ml +8mg/ml	Suspensão oral	Básico
Sulfametoxazol + trimetoprima	400mg + 80mg	Comprimido	Básico
Sulfato ferroso	25mg/ml	Solução oral	Básico
Sulfato ferroso	40mg	Comprimido	Básico
Sulfato ferroso	5mg/ml	Xarope	Básico

¹ medicamento disponível no Programa AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR.

V. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL

(Utilizados nos atendimentos aos pacientes nas Unidades de Saúde)

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente
Água para injeção	10ml	Injetável	Básico
Atropina, sulfato	0,25mg/ml sol. 1 ml	Ampola	Básico
Benzilpenicilina benzatina	1.200.00UI	Pó para suspensão Injetável	Básico
Bicarbonato de sódio	8,4% 10mL	Solução injetável	Básico
Butilbrometo de escopolamina	20mg/ml	Solução Injetável	Suplementar
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	20mg+2,5mg/5ml	Solução Injetável	Suplementar
Ceftriaxona	1g EV/IM	Solução Injetável	Básico
Cetoprofeno	100mg, pó líofilo p/ Injetável, EV	Frasco-ampola	Suplementar
Clonidina, cloridrato	0,200mg	Comprimido	Suplementar
Cloreto de potássio	19,10%	Solução Injetável	Básico
Cloreto de sódio	0,90%	Solução Injetável	Básico
Cloreto de sódio	20,00%	Solução Injetável	Básico
Colagenase + cloranfenicol	0,6U/g + 0,01g/g	Pomada	Suplementar
Complexo B	2mL	Solução Injetável	Suplementar
Dexametasona, fosfato dissodico	4mg/ml 2,5mL	Solução Injetável	Básico
Diazepam	5mg	Solução Injetável	Básico
Diclofenaco sódico	25mg/ml 3mL	Solução Injetável	Suplementar
Dimenidrinato + frutose + glicose + piridoxina, cloridrato	3mg + 100mg + 100mg + 5mg/ml 10mL	Solução Injetável	Suplementar
Dimenidrinato + piridoxina, cloridrato	50mg + 50mg/ml 1mL	Solução Injetável	Suplementar
Dipirona sódica	500mg/ml	Solução Injetável	Básico

Epinefrina, cloridrato (adrenalina)	1mg/ml	Solução Injetável	Básico
Fenitoína	50mg/ml 5ml	Solução Injetável	Básico
Fenobarbital	100mg/ml EV/IM 2ml	Solução Injetável	Básico
Fenoterol, bromidrato	5mg/ml	Solução inalatória	Suplementar
Furosemida	10mg/ml 2 ml	Solução Injetável	Básico
Glicose	50mg/ml (50%)	Solução Injetável	Básico
Glicose	25mg/ml (25%)	Solução Injetável	Suplementar
Haloperidol	5mg/ml	Solução Injetável	Básico
Haloperidol, decanoato	50mg/ml	Solução Injetável	Básico
Heparina sódica	5000 UI/0,25ml	Solução Injetável	Básico
Hidrocortisona, succinato sódico	500mg	Pó para Solução Injetável	Básico
Hidróxido de ferro III, sacarato	100mg (20mg/mL) 5mL IV	Solução Injetável	Suplementar
Iodofórmio	10g	Pasta	Suplementar
Ipratrópio, brometo	0,25mg/ml	Solução inalatória	Básico
Isossorbida	5mg SL	Comprimido	Básico
Levomepromazina	4% 20mL	Solução oral	Suplementar
Lidocaína, cloridrato	20mg/ml	Solução Injetável	Básico
Lidocaína, cloridrato	20mg/ml	Gel	Básico
Magnésio, sulfato	10mg/ml (10%)	Solução Injetável	Básico
Metoclopramida, cloridrato	5mg/ml	Solução Injetável	Básico
Prometazina, cloridrato	25mg/ml	Solução Injetável	Básico
Ranitidina, cloridrato	25mg/ml	Solução Injetável	Básico
Sulfadiazina de prata	10mg/g (1%)	Creme	Básico
Tramadol, cloridrato	50mg/ml	Solução Injetável	Suplementar

VI. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente
Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	10.000UI/g + 25mg/g + 5mg/g + 5mg/g 3,5g	Pomada oftálmica	Suplementar
Aciclovir	200mg	Comprimido	Básico
Ácido ascórbico (vit. A)	100mg/ml 5ml	Solução Injetável	Suplementar
Ácido tranexâmico	250mg	Comprimido	Suplementar
Ácido tranexâmico	50mg/ml 5ml	Solução Injetável	Suplementar
Adenosina	3mg/ml 2ml	Solução Injetável	Suplementar
A.G.E (óleo vegetal de girassol, vitamina A e E, lecitina de soja)	200ml	Loção oleosa hidratante	suplementar
Amicacina	250mg/ml	Solução Injetável	Suplementar
Aminofilina	100mg	Comprimido	Suplementar
Aminofilina	24mg/ml 10ml	Solução Injetável	Suplementar
Amiodarona, cloridrato	50mg/ml 3ml	Solução Injetável	Básico
Ampicilina	50mg/ml	Suspensão oral	Suplementar
Ampicilina	500mg	Comprimido	Suplementar
Ampicilina	1g	Pó para suspensão Injetável	Suplementar
Benzilpenicilina benzatina	600.000UI	Pó para suspensão Injetável	Básico
Benzilpenicilina benzatina	5.000.000UI	Pó para suspensão Injetável	Suplementar
Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	300.000 + 100.000UI	Pó para suspensão Injetável	Básico
Betametasona, dipropionato + betametasona,	5 + mg/mL 1 mL	Suspensão injetável	Suplementar

fosfato dissódico			
Bisacodil	5mg	Comprimidos	Suplementar
Bromoprida	5mg 2 ml	Solução Injetável	Suplementar
Bupivacaína, cloridrato + glicose	5mg/mL + 8% 4mL	Solução injetável	Suplementar
Cefalotina	1g	Pó para suspensão Injetável	Suplementar
Ceftriaxona	500mg IM	Solução Injetável	Básico
Cetamina, cloridrato	50mg/mL 10mL IM/IV	Solução injetável	Suplementar
Cetoprofeno	100mg	Comprimidos	Suplementar
Cetoprofeno	50mg/ml IM	Solução Injetável	Suplementar
Ciprofloxacino, cloridrato	2mg/ml 200ml	Solução Injetável	Suplementar
Clindamicina	150mg/ml 4ml	Solução Injetável	Suplementar
Clopidogrel, bissulfato	75mg	Comprimido	Suplementar
Cloreto de potássio	10% 10mL	Solução injetável	Suplementar
Cloreto de potássio	600mg (315mg k+)	Comprimido	Suplementar
Cloreto de sódio + cloreto de benzalcônio	9,0 + 0,1 mg/mL	Solução nasal	suplementar
Clorexidina, gluconato	0,12% (250mL)	Solução bucal	Básico
Clorpromazina, cloridrato	5mg/ml	Solução Injetável	Básico
Deslanosídeo	0,2mg/mL 2mL	Solução injetável	Suplementar
Dopamina, cloridrato	12,5mg/ml	Solução Injetável	Básico
Espironolactona	100mg	Comprimido	Básico
Etilefrina	10mg/ml 2ml	Solução Injetável	Suplementar
Fentanila	0,0785mg/ml 10ml	Solução Injetável	Suplementar
Fitomenadiona (vit. K)	10mg/ml IV/IM 1 ml	Solução Injetável	Suplementar
Fosfato de sódio monobásico + fosfato de sódio dibásico	160 + 60mg/ml 130 ml	enema	Suplementar
Gelatina	3,5%	Solução injetável	Suplementar
Gentamicina, sulfato	0,5% 5 mL	Solução oftálmica	Básica
Gentamicina	40mg/ml	Solução Injetável	Suplementar
Gentamicina	40mg/ml 2 ml	Solução Injetável	Suplementar

Glicerina (glicerol)	12% 500ml	Solução retal (enema)	Básico
Gluconato de cálcio	10% 10mL	Solução injetável	Suplementar
Heparina	5000UI IV	Solução injetável	Suplementar
Hidralazina, cloridrato	20mg/ml 1ml	Solução Injetável	Suplementar
Hidralazina, cloridrato	25mg	Comprimido	Básico
Hidróxido de ferro III, sacarato	100mg/2ml IM	Solução Injetável	Suplementar
Isoxsuprina, cloridrato	10mg/2ml	Solução Injetável	Suplementar
Isoxsuprina, cloridrato	10mg	Comprimido	Suplementar
Lidocaína, cloridrato	10% 50mL	Spray	Suplementar
Levofloxacino	5mg/ml 100ml	Solução Injetável	Suplementar
Loperamida	2mg	Comprimidos	Suplementar
Manitol	20% 250ml	Solução Injetável	Suplementar
Metilergometrina	0,125mg	Comprimido	Suplementar
Metilergometrina	0,2mg/ml	Solução Injetável	Suplementar
Metronidazol	5mg/ml 100ml	Solução Injetável	Suplementar
Metoprolol, tartarato	1mg/mL 5mL	Solução injetável	Suplementar
Midazolam	5mg/ml 3ml EV/IM	Solução Injetável	Suplementar
Morfina, sulfato	10mg 1 ml	Solução Injetável	Suplementar
Mucopolissacarideo, polissulfato	5mg	Pomada	Suplementar
Norepinefrina	4mg/4ml	Solução Injetável	Suplementar
Ocitocina	5UI 1 ml	Solução Injetável	Suplementar
Omeprazol	40mg/ml	Pó para suspensão Injetável	Suplementar
Pentoxifilina	20mg/mL 5mL	Solução injetável	Suplementar
Petidina, cloridrato	50mg/ml 2 ml IM/SC/EV	Solução Injetável	Suplementar
Policresuleno	360mg/mL 12ml	Solução oral	Suplementar
Propatilnitrato	10mg	Comprimido	Suplementar
Propiltiouracila	100mg	Comprimido	Básico
Ringer com lactato	500mL	Solução Injetável	Básico
Risperidona	1mg/mL 30mL	Solução oral	Suplementar
Saccharomyces boulardii-17	200mg	Capsulas	Suplementar

Sorbitol + laurilsulfato de sódio	714 + 7,70mg/mL 6,5G	Supositório	Suplementar
Suxametônio, cloreto	100mg/5ml	Solução Injetável	Suplementar
Tenoxicam	20mg/mL 2mL	Suspensão injetável	Suplementar
Terbutalina, sulfato	0,5mg/ml 1 ml	Solução Injetável	Suplementar
Tetracaína, cloridrato + fenilefrina, cloridrato	1% + 0,1% 10ml	Solução oftálmica	Suplementar
Timolol, maleato	0,5% 5mL	Solução oftálmica	Básico
Tiopentato sódico	1g/mL 1mL	Solução injetável	Suplementar
Tobramicina	3mg/mL 5mL	Solução oftálmica	Suplementar
Vancomicina	500mg	Suspensão injetável	Suplementar
Varfarina sódica	5mg	Comprimido	Básico
Verapamil	2,5mg/ml 2 ml	Solução Injetável	Suplementar

VII. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPONENTE/CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LISTA SUPLEMENTAR MUNICIPAL

A: Aparelho digestivo e metabolismo

A02: Drogas para desordens ácidas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Hidróxido de Alumínio	61,5mg/mL	Suspensão Oral
Omeprazol	20mg	Cápsula
Omeprazol	40mg/ml	pó para suspensão Injetável
Ranitidina, Cloridrato	150mg	Comprimido
Ranitidina, Cloridrato	25mg/mL	Solução Injetável

A03: Drogas para desordens gástricas funcionais

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Atropina, sulfato	0,25mg/ml sol. 1 ml	Ampola
Bromoprida	10mg	Comprimido
Bromoprida	4mg/mL	Solução Oral
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	10mg + 250mg	Drágea
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	6,67 mg/mL + 333,4mg/mL	Solução Oral
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	20mg+2,5mg/5mL	Solução Injetável
Metoclopramida, Cloridrato	10mg	Comprimido
Metoclopramida,	4mg/mL	Solução Oral

Cloridrato		
Metoclopramida, Cloridrato	5mg/mL	Solução Injetável
Simeticona	40mg	Comprimido
Simeticona	75mg/mL	Suspensão Oral

A04: Antieméticos e antinauseantes

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Butilbrometo de Escopolamina	10mg	Drágea
Butilbrometo de Escopolamina	10mg/mL	Solução Oral
Butilbrometo de Escopolamina	20mg/mL	Solução Injetável
Dimenidrinato + Frutose + Glicose + Piridoxina, Cloridrato	3 mg + 100 mg + 100 mg + 5 mg/mL	Solução Injetável
Dimenidrinato + Piridoxina, Cloridrato	50mg + 50mg/mL	Solução Injetável

A06: Drogas para constipação

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Glicerina (glicerol)	12% 500ml	frasco enema
Lactulose	667mg/mL	Xarope
Óleo mineral		Óleo

A07: Antidiarreicos, agentes anti-inflamatórios e anti-infecciosos intestinais

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Nistatina	100.000UI/mL	Suspensão Oral
Sais para reidratação oral		Pó para Solução oral

A10: Drogas usadas em diabetes

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Glibenclamida	5mg	Comprimido
Metformina, Cloridrato	850mg	Comprimido
Insulina humana NPH	100UI/ml	suspensão Injetável
Insulina humana regular	100UI/ml	suspensão Injetável

A11: Vitaminas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido ascórbico (vit. A)	100mg/ml 5ml	solução Injetável
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol	600mg + 400UI	Comprimido
Complexo B		Solução Injetável
Vitaminas do Complexo B		Drágea
Vitaminas do Complexo B		Solução Oral

B: Sangue e órgãos hematopoiéticos

B01: Agentes antitrombóticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Acetilsalicílico	100mg	Comprimido
Heparina Sódica	5000 UI/0,25mL	Solução Injetável

B02: Agentes anti-hemorrágicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Fitomenadiona (vit. K)	10mg/ml IV/IM 1 ml	solução Injetável

B03: Preparados antianêmicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Fólico	5mg	Comprimido
Hidróxido de Ferro III, Sacarato	100mg	Solução Injetável
Sulfato Ferroso	25mg/mL	Solução Oral
Sulfato Ferroso	40mg	Comprimido
Sulfato Ferroso	5mg/mL	Xarope

B05: Substitutos do sangue e soluções de perfusão

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Cloreto de Potássio	19,1%	Solução Injetável
Cloreto de Sódio	0,90%	Solução Injetável
Glicose	50mg/ml (50%)	solução Injetável
Glicose	25mg/ml (25%)	solução Injetável
Manitol	20% 250ml	solução Injetável
Ringer com lactato		solução Injetável
Sulfato de Magnésio	10%	Solução Injetável

C: Aparelho cardiovascular

C01: Terapia cardíaca

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Adenosina	3mg/ml	Solução Injetável
Amiodarona, Cloridrato	200mg	Comprimido
Amiodarona, cloridrato	50mg/ml	Solução Injetável
Digoxina	0,25 mg	Comprimido
Dopamina, cloridrato	12,5mg/ml	solução Injetável
Etilefrina	10mg/ml 2ml	solução Injetável
Isossorbida	10mg	Comprimido
Lidocaína, cloridrato	2%	Fr-amp
Norepinefrina	4mg/4ml	Solução Injetável
Epinefrina, cloridrato (adrenalina)	1mg/ml	solução Injetável

C02: Anti-hipertensivos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Clonidina, Cloridrato	0,200mg	Comprimido
Metildopa	250mg	Comprimido
Hidralazina, cloridrato	20mg/ml 1ml	solução Injetável
Hidralazina, cloridrato	25mg	comprimido

C03: Diuréticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Espironolactona	25mg	Comprimido
Furosemida	40mg	Comprimido
Hidroclorotiazida	25mg	Comprimido

C07: Agentes betabloqueadores

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Atenolol	50mg	Comprimido
Bisoprolol	10mg	Comprimido
Carvedilol	6,25mg	Comprimido
Carvedilol	12,5mg	Comprimido
Metoprolol, Succinato	50mg	Comprimido de liberação controlada
Metoprolol, Succinato	100mg	Comprimido de liberação controlada
Propranolol, Cloridrato	40mg	Comprimido

C08: Bloqueadores de canais de cálcio

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Anlodipino, Besilato	5mg	Comprimido
Nifedipino	20mg	Comprimido
Verapamil	2,5mg/ml 2 ml	solução Injetável

C09: Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Captopril	25mg	Comprimido
Enalapril, Maleato	10mg	Comprimido
Enalapril, Maleato	20mg	Comprimido
Losartana Potássica	50mg	Comprimido

C10: Hipolipemiantes

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Sinvastatina	20mg	Comprimido
Sinvastatina	40mg	Comprimido

D: Dermatológicos**D01: Antifúngicos para uso dermatológico**

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Nistatina + Óxido de Zinco	100.000UI/g + 200mg/g	Creme

D02: Emolientes e protetores

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Óleo Mineral		Óleo
Pasta d'água	25%	Pasta

D03: Preparados para tratamento de feridas e úlceras

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Colagenase + Cloranfenicol	0,6U/g + 0,01g/g	Pomada

D04: Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Lidocaína, Cloridrato	20mg/mL	Gel

D06: Antibióticos e quimioterápicos para uso dermatológico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Neomicina, Sulfato + Bacitracina Zíncica	5mg + 250UI/g	Pomada

D07: Corticosteróides, preparados dermatológicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Dexametasona	1mg/g (0,1%)	Creme

D08: Antissépticos e desinfetantes

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Permanganato de Potássio	100mg	Comprimido

G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais

G01: Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Metronidazol	100mg/g (10%)	Gel Vaginal
Miconazol, Nitrato	2% (20mg/g)	Creme Vaginal
Nistatina	25.000UI/g	Creme Vaginal

G02: Outros ginecológicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Metilergometrina	0,125mg	comprimido
Metilergometrina	0,2mg/ml	solução Injetável
Ocitocina	5UI 1 ml	solução Injetável

H: Hormônios sistêmicos

H02: Corticosteroides para uso sistêmico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Dexametasona	4mg	Comprimido
Dexametasona	0,1 mg/mL	Elixir
Dexametasona, Fosfato Dissódico	4mg/mL	Solução Injetável
Hidrocortisona, Succinato Sódico	500mg	Pó para Solução Injetável
Prednisona	5mg	Comprimido
Prednisona	20mg	Comprimido

H03: Terapia tireoidiana

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Levotiroxina	25mcg	Comprimido
Levotiroxina	50mcg	Comprimido
Levotiroxina	100mcg	Comprimido
Propiltiouracila	100mg	Comprimido

J: Anti-infecciosos para uso sistêmico

J01: Antibacterianos de uso sistêmico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Amicacina	250mg/ml	solução Injetável
Amoxicilina	500mg	Comprimido ou Cápsula
Amoxicilina	50mg/mL	Pó para Suspensão Oral
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	50 mg/mL + 12,5mg/mL	Pó para Suspensão Oral
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	500mg + 125mg	Comprimido
Ampicilina	50mg/mL	Suspensão Oral
Ampicilina	500mg	Comprimido
Azitromicina	500mg	Comprimido
Azitromicina	40mg/mL	Pó para Suspensão Oral
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.00UI	Pó para Suspensão Injetável
benzilpenicilina benzatina	600.000UI	pó para suspensão Injetável
benzilpenicilina benzatina	5.000.000UI	pó para suspensão Injetável
Benzilpenicilina procaína +	300.000 + 100.000UI	pó para suspensão Injetável

benzilpenicilina potássica		
Cefalexina	500mg	Cápsula ou Comprimido
Cefalexina	50mg/mL	Suspensão Oral
Cefalotina	1g	pó para suspensão Injetável
Ceftriaxona	1g	Solução Injetável
Ceftriaxona	500mg	Solução Injetável
Ciprofloxacino, cloridrato	2mg/ml 200ml	solução Injetável
Ciprofloxacino, Cloridrato	500 mg	Comprimido
Clindamicina	150mg/ml 4ml	solução Injetável
Gentamicina	40mg/ml 1ml	solução Injetável
Gentamicina	40mg/ml 2 ml	solução Injetável
Levofloxacino	5mg/ml 100ml	solução Injetável
Metronidazol	250 mg	Comprimido
Metronidazol	5mg/ml 100ml	solução Injetável
Nitrofurantoína	100mg	Cápsula
Sulfadiazina de Prata	10 mg/g (1%)	Creme
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40 mg/mL +8mg/mL	Suspensão Oral
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400mg + 80mg	Comprimido

J02:Antimicóticos para uso sistêmico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Fluconazol	150mg	Cápsula

J05: Antivirais para uso sistêmico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aciclovir	200mg	Comprimido

M: Sistema musculoesquelético

M01: Anti-inflamatórios e antirreumáticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Solução Injetável
Ibuprofeno	600mg	Comprimido
Ibuprofeno	50mg/mL	Suspensão Oral
Nimesulida	100mg	Comprimido
Nimesulida	50mg/mL	Solução Oral

M03: Relaxantes musculares

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Suxametônio, cloreto	100mg/5ml	solução Injetável

M04: Preparados antigotosos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Alopurinol	300mg	Comprimido

N: Sistema nervoso

N01: Anestésicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Fentanila	0,0785mg/ml 10ml	solução Injetável
Lidocaína, Cloridrato	20mg/mL	Solução Injetável
Lidocaína, cloridrato	20mg/ml	gel

N02: Analgésicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Dipirona Sódica	500mg/mL	Solução Oral
Dipirona Sódica	500mg	Comprimido
Dipirona Sódica	500mg/mL	Solução Injetável
Morfina, sulfato	10mg 1 ml	solução Injetável
Paracetamol	200mg/mL	Solução Oral
Paracetamol	500mg	Comprimido
Petidina, cloridrato	50mg/ml 2 ml IM/SC/EV	solução Injetável
Tramadol, Cloridrato	50mg/mL	Solução Injetável

N03: Antiepiléticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Valpróico	250mg (288 mg de Valproato de Sódio)	Cápsula ou Comprimido
Ácido Valpróico	50 mg/mL (57,624 mg/mL de Valproato de Sódio)	Solução Oral ou Xarope
Ácido Valpróico	500mg (576 mg de Valproato de Sódio)	Comprimido
Carbamazepina	200mg	Comprimido
Carbamazepina	20 mg/mL	Suspensão Oral
Clonazepam	2,5mg/mL	Solução Oral
Fenitoína	100mg	Comprimido
Fenobarbital	100mg	Comprimido
Fenobarbital	40mg/mL	Solução Oral

N04: Drogas antiparkinsonianas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Biperideno, Cloridrato	2mg	Comprimido
Levodopa + Carbidopa	250mg + 25mg	Comprimido

N05: Psicolépticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Clorpromazina, Cloridrato	100mg	Comprimido
Clorpromazina, Cloridrato	25mg	Comprimido
Diazepam	5mg	Comprimido
Diazepam	5mg	Solução Injetável
Haloperidol	1mg	Comprimido
Haloperidol	5mg	Comprimido
Haloperidol, Decanoato	50mg/mL	Solução Injetável
Lítio, Carbonato	300mg	Comprimido
Risperidona	1mg	Comprimido
Risperidona	2mg	Comprimido
Midazolam	5mg/ml 3ml EV/IM	solução Injetável

N06: Psicoanalépticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Amitriptilina, Cloridrato	25mg	Comprimido
Clomipramina, Cloridrato	25mg	Comprimido
Fluoxetina, Cloridrato	20mg	Cápsula ou Comprimido
Metilfenidato	10mg	Comprimido
Nortriptilina, Cloridrato	25mg	Comprimido
Paroxetina, Cloridrato	20mg	Comprimido
Sertralina, Cloridrato	50mg	Comprimido

P: Antiparasitários, inseticidas e repelentes

P01: Antiprotazoários

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Benzoilmetronidazol	40mg/mL	Suspensão Oral

P02:Anti-helmínticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Albendazol	40mg/ml	Suspensão Oral
Albendazol	400mg	Comprimido Mastigável
Ivermectina	6mg	Comprimido

P03:Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas, insecticidas e repelentes

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Permetrina	10 mg/g (1%)	Loção

R: Aparelho Respiratório**R01:Preparados para uso nasal**

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Budesonida	32mcg	Aerossol Nasal
Budesonida	64mcg	Aerossol Nasal
Cloreto de Sódio	0,90%	Solução Nasal

R03: Drogas para desobstrução das vias aéreas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Acebrofilina	10 mg/mL	Xarope
Acebrofilina	5 mg/mL	Xarope
Aminofilina	100 mg	Comprimido
Aminofilina	24mg/ml 10ml	solução Injetável
Beclometasona, Dipropionato	250 mcg/dose	Aerossol ou Spray
Fenoterol, Bromidrato	5 mg/mL	Solução Inalatória
Ipratrópio, Brometo	0,25 mg/mL	Solução Inalatória
Salbutamol, Sulfato	120,5 mcg/dose (100 mcg)	Aerossol Oral

Salbutamol, Sulfato	0,4 mg/mL	Xarope
Terbutalina, sulfato	0,5mg/ml 1 ml	solução Injetável

R05:Preparados contra a tosse e resfriados

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ambroxol, Cloridrato	6mg/mL	Xarope
Ambroxol, Cloridrato	3mg/mL	Xarope

R06:Anti-histamínicos para uso sistêmico

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Dexclorfeniramina, Maleato	2mg	Comprimido
Dexclorfeniramina, Maleato	0,4mg/mL	Solução Oral ou Xarope
Dexclorfeniramina, Maleato + Betametasona	0,4 mg/mL +0,05mg/mL	Xarope
Loratadina	10mg	Comprimido
Loratadina	1 mg/mL	Xarope
Prometazina, Cloridrato	25mg	Comprimido
Prometazina, Cloridrato	25mg/mL	Solução Injetável

S: Órgãos sensitivos

S01:Produtos oftalmológicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Gentamicina	40mg/mL	Solução Injetável
Norfloxacino	400mg	Comprimido

V: Vários**V06: Nutrientes gerais**

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Glicose	50 mg/mL (50%)	Solução Injetável

V07: Outros produtos não terapêuticos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Água para injeção		Injetável

FIT: Fitoterápicos

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Guaco (Mikania Glomerato Spreng)		Xarope

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Isotretinoína	10 mg	cápsula	Acne
Isotretinoína	20 mg	cápsula	Acne
Lanreotida	90 mg	Injetável	Acromegalia
Lanreotida	120 mg	Injetável	Acromegalia
Octreotida	0,1 mg/mL	Injetável	Acromegalia
Octreotida lar	10 mg/mL	Injetável	Acromegalia
Octreotida lar	20 mg/mL	Injetável	Acromegalia
Octreotida lar	30 mg/mL	Injetável	Acromegalia
Cabergolina	0,5 mg	Comp.	Acromegalia/Hiperprolactinemia
Ciclosporina	25 mg	cápsula	<p>Anemia Aplástica/Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Psoríase/Retocolite Ulcerativa/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo</p>
Ciclosporina	50 mg	cápsula	
Ciclosporina	100 mg	cápsula	
Ciclosporina	100 mg/mL	Solução oral	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Filgrastim	300 mcg	Injetável	Anemia Aplástica/Hepatite Viral C/Mielodisplasias/Neutropenias Constitucionais/Transplante de Medula ou Pâncreas
Imunoglobulina Humana	5,0 g	Injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Dermatomiosite e Polimiosite/Imunodeficiência Primária/Miastenia Gravis/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Síndrome de Guillain-Barré/Transplante Renal
Imunoglobulina Humana	0,5 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	1,0 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	2,5 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	3,0 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	6,0 g	Injetável	
Ciclofosfamida	50 mg	drágea	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/NT Estadual para Pênfigo
Ciclofosfamida	200mg	frasco-ampola	Anemia Hemolítica Autoimune/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Miastenia Gravis
Ciclofosfamida	1000mg	frasco-ampola	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Metilprednisolona (succinato)	500 mg	Injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Dermatomiosite e Polimiosite/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não-Infeciosas
Sacarato de hidróxido férrico	100 mg	Injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Anemia por Deficiência de Ferro
Alfaepoetina	10.000 UI	injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Hepatite Viral C/Transplante de Medula ou Pâncreas
Alfaepoetina	2.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	4.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	1.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	3.000 UI	injetável	
Danazol	100 mg	cápsula	Angioedema Hereditário/Endometriose/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Sulfassalazina	500 mg	Comprimido	Artrite Psoríaca/Artrite Reativa - Doença de Reiter/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Retocolite Ulcerativa

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Leflunomida	20 mg	Comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide
Metotrexato	50 mg/2mL	Injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Psoríase
Metotrexato	2,5 mg	Comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Psoríase/NT Estadual para Pênfigo
Adalimumabe	40 mg	Solução inj.	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Infliximabe	100 mg/10mL	pó para sol. Inj.	
Metilprednisolona (acetato)	40 mg/2mL	Injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Espondilite Ancilosante
Etanercepte	25 mg	pó para Solução Injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Etanercepte	50 mg	Solução Injetável, seringa pré-enchida	
Naproxeno	250 mg	comprimido	
Naproxeno	500 mg	comprimido	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Abatacepte	250 mg	pó para Solução Injetável	Artrite Reumatoide
Abatacepte	125 mg	Solução Injetável, seringa pré-enchida	Artrite Reumatoide
Certolizumabe pegol	200 mg/mL	Solução Injetável, seringa pré-enchida	
Golimumabe	50 mg	Solução Injetável, aplicador pré-enchido	
Metilprednisolona (succinato)	40 mg	Injetável	
Metilprednisolona (succinato)	125 mg	Injetável	
Metilprednisolona (succinato)	1000 mg	Injetável	
Rituximabe	500 mg	Solução Injetável	
Tocilizumabe	80 mg/4mL	Solução Injetável	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Azatioprina	50 mg	Comprimido	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Esclerose Sistêmica/Hepatite Autoimune/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Retocolite Ulcerativa/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para doenças inflamatórias, imunológicas e dermatológicas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo
Hidroxicloroquina	400 mg	Comprimido	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritrematoso Sistêmico
Cloroquina	150 mg	Comprimido	
Risperidona	1,0 mg/mL	Solução oral	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo
Risperidona	1 mg	Comprimido	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo/Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Risperidona	2 mg	Comprimido	
Risperidona	3 mg	Comprimido	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Budesonida	200 mcg	cápsula inalante	Asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Fenoterol	100 mcg	aerossol	
Formoterol	12 mcg	cápsula inalante	
Formoterol	12 mcg	pó Inal.	
Formoterol + Budesonida	12 mcg+400 mcg	cápsula inalante	
Formoterol + Budesonida	12 mcg+400 mcg	pó inal	
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	pó inal	
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalante	
Salmeterol	50 mcg	pó inal	
Somatropina	4 UI	Injetável	
Somatropina	12 UI	Injetável	
Desmopressina	0,1 mg/mL	Solução nasal, frasco 2,5 mL e 5 mL	Diabetes Insípido
Desmopressina	0,1 mg/mL	spray nasal, frasco 2,5mL	
Atorvastatina	20 mg	Comprimido	Dislipidemia
Atorvastatina	40 mg	Comprimido	
Bezafibrato	200 mg	drágea ou Comprimido	
Ciprofibrato	100 mg	Comprimido	
Fenofibrato	200 mg	cápsula	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Toxina botulínica A	100 U	Injetável	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial/Espasticidade
Toxina botulínica A	500 U	Injetável	
Sevelamer	800 mg	Comprimido	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica
Calcitriol	0,25 mcg	cápsula	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/ Hipoparatiroidismo/ Osteodistrofia Renal/Osteoporose/ Raquitismo e Osteomalácia
Calcitriol	1,0 mcg	Injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal
Desferroxamina	500 mg	pó para Solução Injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal/Sobrecarga de Ferro
Donepezila	5 mg	Comprimido	Doença de Alzheimer
Donepezila	10 mg	Comprimido	
Galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	16 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	24 mg	cápsula de liberação prolongada	
Rivastigmina	1,5 mg	cápsula	
Rivastigmina	3 mg	cápsula	
Rivastigmina	4,5 mg	cápsula	
Rivastigmina	6 mg	cápsula	
Rivastigmina	2,0 mg/mL	Solução oral	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Ciclosporina	50 mg/mL	Injetável	Doença de Crohn
Mesalazina	400 mg	Comprimido	Doença de Crohn/Retocolite Ulcerativa
Mesalazina	500 mg	Comprimido	
Mesalazina	800 mg	Comprimido	
Alfataligliceras e	200 U	Injetável	Doença de Gaucher
Alfavelagliceras e	200 U	Injetável	
Alfavelagliceras e	400 U	Injetável	
Imiglucerase	400 U	Injetável	
Miglustate	100 mg	cápsula	
Calcitonina	200 UI	spray nasal	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose
Risedronato	35 mg	Comprimido	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose/Osteogênese Imperfeita
Pamidronato	30 mg	Injetável	
Amantadina	100 mg	Comprimido	Doença de Parkinson
Entacapona	200 mg	Comprimido	
Pramipexol	0,25 mg	Comprimido	
Pramipexol	1 mg	Comprimido	
Selegilina	5 mg	Comprimido	
Triexifenidil	5 mg	Comprimido	
Bromocriptina	2,5 mg	Comprimido	Doença de Parkinson/Hiperprolactinemia
Penicilamina	250 mg	cápsula	Doença de Wilson/Esclerose Sistêmica
Hidroxiureia	500 mg	cápsula	Doença Falciforme
Gosserrelina	3,60 mg	Injetável	Endometriose/Leiomioma de Útero/ Puberdade Precoce Central/NT Estadual para Bloqueio da Puberdade na Baixa Estatura
Gosserrelina	10,80 mg	Injetável	
Leuprorrelina	3,75 mg	Injetável	
Leuprorrelina	11,25 mg	Injetável	
Triptorrelina	3,75 mg	Injetável	
Triptorrelina	11,25 mg	Injetável	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Clobazam	10 mg	Comprimido	Epilepsia
Etossuximida	50 mg/mL	frasco de 120mL	
Gabapentina	300 mg	cápsula	
Gabapentina	400 mg	cápsula	
Primidona	250 mg	Comprimido	
Topiramato	100 mg	Comprimido	
Topiramato	25 mg	Comprimido	
Topiramato	50 mg	Comprimido	
Vigabatrina	500 mg	Comprimido	
Lamotrigina	25 mg	Comprimido	
Lamotrigina	100 mg	Comprimido	
Riluzol	50 mg	Comprimido	Esclerose Lateral Amiotrófica
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	Solução Injetável	Esclerose Múltipla
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	Solução Injetável	
Betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	Solução Injetável	
Betainterferona 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	Solução Injetável	
Fingolimode	0,5 mg	cápsula	
Glatiramer	20 mg	Solução Injetável	
Natalizumabe	300 mg	Solução Injetável	
Sildenafil	25 mg	Comprimido	Esclerose Sistêmica
Sildenafil	50 mg	Comprimido	
Ziprasidona	40 mg	cápsula	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo
Ziprasidona	80 mg	cápsula	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Clozapina	25 mg	Comprimido	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Clozapina	100 mg	Comprimido	
Olanzapina	5 mg	Comprimido	
Olanzapina	10 mg	Comprimido	
Quetiapina	25 mg	Comprimido	
Quetiapina	100 mg	Comprimido	
Quetiapina	200 mg	Comprimido	
Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina		em gramas	Fenilcetonúria
Alfadornase	2,5 mg	Solução inalação	Fibrose Cística
Pancreatina	10.000 UI	cápsula	Fibrose Cística/Insuficiência Pancreática Exócrina
Pancreatina	25.000 UI	cápsula	
Alfainterferona 2b	5.000.000 UI	inetável	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2b	10.000.000 UI	inetável	
Alfainterferona 2b	3.000.000 UI	inetável	Hemangioma Infantil/Hepatite Viral C
Entecavir	0,5 mg	Comprimido	Hepatite Viral B
Tenofovir	300 mg	Comprimido	
Daclatasvir	30mg	Comprimido	Hepatite Viral C
Daclatasvir	60mg	Comprimido	
Ribavirina	250 mg	cápsula	
Simeprevir	150mg	cápsula	
Sofosbuvir	400mg	Comprimido revestido	
Alfapeginterf 2a	180 mcg	inetável	Hepatite Viral C/Hepatite Viral B
Alfapeginterf 2a	80 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	100 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	120 mcg	inetável	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Fludrocortisona	0,1 mg	Comprimido	Hiperplasia adrenal congênita/Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison
Ciproterona	50 mg	Comprimido	Hiperplasia adrenal congênita/Puberdade Precoce Central/Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Ambrisentana	5 mg	Comprimido revestido	Hipertensão Arterial Pulmonar
Bosentana	62,5 mg	Comprimido revestido	
Bosentana	125 mg	Comp. rev.	
Iloprostá	10 mcg/mL	Sol. nebuliz	
Sildenafil	20 mg	Comprimido	
Acitretina	10 mg	cápsula	
Acitretina	25 mg	cápsula	
Piridostigmina	60 mg	Comprimido	Miastenia Gravis
Pamidronato	90 mg	Injetável	Osteogênese Imperfeita
Raloxifeno	60 mg	Comprimido	Osteoporose
Pamidronato	60 mg	Injetável	Osteoporose/Osteogênese Imperfeita
Imunoglobulina anti-hepatite B	100 UI	Injetável	Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático
Imunoglobulina anti-hepatite B	600 UI	Injetável	
Imunoglobulina anti-hepatite B	500 UI	Injetável	
Lamivudina	10 mg/mL	Solução oral	
Lamivudina	150 mg	Comprimido	
Calcipotriol	50 mcg/g	pomada	
Clobetasol	0,5 mg/g	creme	
Clobetasol	0,5 mg/g	Solução capilar	

Denominação Genérica	Concentr. Composi.	Forma Farmac.	PCDT
Mesalazina	1 g + diluente	enema	Retocolite Ulcerativa
Mesalazina	3 g +100 mLdiluente	enema	
Mesalazina	250 mg	supositorio	
Mesalazina	1000 mg	supositorio	
Tacrolimo	1 mg	cápsula	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Tacrolimo	5 mg	cápsula	
Clopidogrel	75 mg	Comprimido	Síndromes Coronarianas Agudas/NT Estadual para terapêutica antiplaquetária e anticoagulante
Deferasirox	250 mg	Comprimido	Sobrecarga de Ferro
Deferasirox	500 mg	Comprimido	
Deferiprona	500 mg	Comprimido	
Micofenolato de sódio	180 mg	Comprimido	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Micofenolato de sódio	360 mg	Comprimido	
Micofenolato de mofetila	500 mg	Comprimido	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/NT Estadual para Lúpus Eritematoso Sistêmico/NT Estadual para Pênfigo
Everolimo	0,5 mg	Comprimido	Transplante Hepático em Adultos/Transplante Renal
Everolimo	0,75 mg	Comprimido	
Everolimo	1 mg	Comprimido	
Sirolimo	1 mg	drágea	Transplante Renal
Sirolimo	2 mg	drágea	

PROGRAMAS ESPECIAIS DA SESA

Análogos de insulina para DM1

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT para DM1. A solicitação inicial deve ser realizada por endocrinologista.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Insulina Asparte	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Detemir	100UI/mL	Caneta
Insulina Glargina	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Lispro	100UI/mL	Caneta e Refil

Brucelose

Local de acesso: Farmácia do Município. Observar o preenchimento de formulário a ser enviado para a RS, cadastro no GSUS e o PCDT de Brucelose.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Doxiciclina	100mg	Comprimido revestido
Gentamicina	40mg/mL	Solução Injetável
Rifampicina	300mg	cápsula

Cisticercose/Teníase

Local de acesso: Farmácia do Município, observando o Formulário Terapêutico Nacional.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Praziquantel	600mg	Comprimido

Fibrose Cística

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Ursodesoxicólico	150mg	Comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	Comprimido
Colistimetato de sódio	1.000.000 UI	frasco
Tobramicina	300mg	Solução inalatória
Tobramicina	28mg	pó inalante
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	Comprimidos
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	pó
Módulo de proteína	-	pó
Triglicerídeo de Cadeia Média com Age	-	Solução
Triglicerídeo de Cadeia Média sem Age	-	Solução
Dieta suplemento nutricional líquido	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó Infantil	-	pó

Fornecimento de Ácido Ursodesoxicólico

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Colangite esclerosante primária; Cirrose biliar primária; hepatite autoimune.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Ursodesoxicólico	150mg	Comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	Comprimido

Fornecimento de Oxibutinina

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Incontinência urinária não especificada; Transtornos da bexiga em outras doenças classificadas em outra parte; Outras incontinências urinárias especificadas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Oxibutinina	5mg	Comprimido
Oxibutinina	1mg/mL	Solução oral

Infecções oportunistas em HIV/AIDS

Local de acesso: Unidades de Dispensação de Medicamentos do programa de IST/AIDS.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aciclovir	200mg	cápsula
Aciclovir	400mg	cápsula
Aciclovir	50mg/g	creme
Ácido fólico	15mg	Comprimido
Amoxicilina	500mg	Comprimido
Anfotericina b	50mg	sol Injetável
Atorvastatina	20mg	Comprimido
Azitromicina	500mg	cápsula
Cabergolina	0,5mg	Comprimido
Cetoconazol	20mg/g	creme
Ciprofibrato	100mg	Comprimido
Ciprofloxacino	500mg	Comprimido
Claritromicina	500mg	Comprimido
Clindamicina	300mg	cápsula
Dapsona	100mg	Comprimido
Fenofibrato	200mg	Comprimido
Fluconazol	100mg	cápsula
Ganciclovir	250mg	bolsa
Ganciclovir	250mg	Comprimido
Ganciclovir	500mg	bolsa

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Itraconazol	100mg	cápsula
Metformina	850mg	Comprimido
Nistatina	100.000UI/mL	Solução oral
Nistatina	25.000UI/g	creme
Pirimetamina	25mg	Comprimido
Prednisona	20mg	Comprimido
Primaquina	15mg	Comprimido
Sulfadiazina	500mg	Comprimido
Sulfametoxazol + trimetropina	400mg + 80mg	Comprimido
Sulfametoxazol + trimetropina	40+8 mg/mL	suspensão oral
Valaciclovir	500mg e 450mg	Comprimido

Imunoglobulina Anti RhD

Local de acesso: Farmácia do Município e/ou Maternidades. Observar recomendações de uso para emergências obstétricas e para casos distintos dos previstos enviar para a RS documentos e exames para autorização.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Imunoglobulina Anti Rh D (O)	300mcg/2mL	Solução Injetável

Paraná Sem Dor

Local de acesso: Farmácia do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT de Dor Crônica.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Codeína	30mg	Comprimido
Gabapentina	300mg	Comprimido
Metadona	10mg	Comprimido
Morfina	10mg	Comprimido
Morfina	30mg	Comprimido
Morfina	10mg/mL	Solução Injetável

Saúde Bucal

Local de acesso: Unidades Básicas de Saúde.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido acético	1%	Solução
Azul de toluidina	1%	Solução
Fluoreto de Sódio	1g	pó para Solução

Toxoplasmose Gestacional

Local de acesso: Farmácia do Município, fornecimento para os primeiros três meses de tratamento, até o município providenciar a compra para o restante do tratamento. Observar o preenchimento de formulário a ser enviado para a RS e o PCDT de Toxoplasmose Gestacional.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Espiramicina	1,5 UI	Comprimido revestido
Pirimetamina	25mg	Comprimido
Sulfadiazina	500mg	Comprimido
Ácido Folínico (Folinato de Cálcio)	15mg	Comprimido

COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Coagulopatias

Referências:

Manual de tratamento das coagulopatias hereditárias raras, 2015.

Manual de Hemofilia - 2 ed, 2015.

Manual de diagnóstico e tratamento da doença de von willebrand, 2008.

Perfil das Coagulopatias Hereditárias no Brasil, 2014.

Protocolo de uso de indução de imunotolerância para pacientes com hemofilia A e Inibidor, 2015.

Protocolo de uso de profilaxia primária para hemofilia grave, 2014.

**Medicamentos e assistência ofertadas pelo
Hemocentro Regional de Londrina.**

Cólera

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

Coqueluche

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

Dengue

Referências:

Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança, 5ed, 2016.

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

Doença de Chagas (Aguda)

Referências:

Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de chagas aguda transmitida por alimentos. Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Benzonidazol	12,5mg	Comprimido	RS/SESA
Benzonidazol	100mg	Comprimido	RS/SESA

Doença Falciforme

Referências:

Doença falciforme: condutas básicas para tratamento

Medicamentos e assistência ofertadas pela rede HEMEPAR.

Esquistosomose

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Oxamniquina	50mg/mL	suspensão oral	RS/SESA
Praziquantel	600mg	Comprimido	RS

Febre Maculosa

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Cloranfenicol	125mg/5mL	suspensão oral	RS
Doxiciclina	100mg	Solução Injetável	RS

³ Locais de acesso indicados nas tabelas:

SMS – Secretaria Municipal de Saúde;

UDM – Unidade de Dispensação de Medicamentos;

UPDT – Unidade Pública de Dispensação de Talidomida (Farmácias Municipais)

CIDI – Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho;

CISMEPAR – Consórcio Intermunicipal do Médio Paranapanema

RS – Regional de Saúde;

RS/SESA – Secretaria Estadual de Saúde via Regional de Saúde;

RS/MS – Ministério da Saúde via Regional de Saúde;

HURNP – Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná

Filariose

Referência:

Guia de Vigilância Epidemiológica e Eliminação da Filariose Linfática, 2009 ;
Manual de Coleta de Amostras Biológicas para Diagnóstico de Filariose Linfática.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso ³
Dietilcarbamazina	50mg	Comprimido	RS/MS

Geo-helminthíases

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

Hanseníase

Referências:

Portaria GM/MS nº 149, de 03/02/2016 - Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública;
Manual Técnico Operacional - Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, 2016;
Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso ³
Rifampicina+Clrofazimina+ Dapsona	Adulto – PQT MB Adulto Rif. Caps. de 300mg(2)+Daps. comp de 100mg(28)+Clrofaz. Caps. de 100mg(3) e de 50mg(27)		SMS
Rifampicina+Clrofazimina+ Dapsona	Pediátrico – PQT MB - Infantil Rif. Caps. de 150mg(1) e de 300mg(1)+ Daps. Comp. de 50mg(28)+ Clrof. Caps. 50mg(16)		SMS
Rifampicina+Dapsona	Adulto – PQT PB - Adulto Rif. Caps. de 300mg (2) + Daps. Comp. de 100mg (28)		SMS
Rifampicina+Dapsona	Pediatrico: - PQT PB Infantil Rif. Caps. de 150mg (1) e de 300mg (1)+Daps. Comp. De 50mg(28)		SMS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Prednisona	20mg	Comprimido	SMS
Prednisona	5mg	Comprimido	SMS
Clofazimina	50mg	capsula	CISMEPAR
Minociclina	100mg	Comprimido	CISMEPAR
Clofazimina	100mg	capsula	CISMEPAR
Ofloxacino	400mg	Comprimido	CISMEPAR
Pentoxifilina	400mg	Comprimido	RS/SESA

HIV/AIDS

Referências:

Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids - Recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica/MS/SAS;

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes;

Guia Rápido: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais;

Diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus da imunodeficiência humana;

Protocolo de Uso da Zidovudina para Tratamento do Adulto com Leucemia/Linfoma Associação ao Vírus HTLV-1.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Abacavir	20mg/ml	Solução oral	UDM
Abacavir	300mg	Comprimido	UDM
Atazanavir	200mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Atazanavir	300mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Darunavir	600mg	Comprimido	UDM
Darunavir	300mg	Comprimido	UDM
Darunavir	75mg	Comprimido	UDM
Didanosina	400mg	capsula dura	UDM

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Didanosina	250mg	capsula gel dur.	UDM
Didanosina + antiácido	4g	Pópara susp.	UDM
Efavirenz	200mg	cápsula	UDM
Efavirenz	30mg/mL	Solução oral	UDM
Efavirenz	600mg	Comprimido	UDM
Enfuvirtida	90mg/mL	pó liofilizado	UDM
Estavudina	1mg/mL	pó para sol oral	UDM
Etravirina	100mg	Comprimido	UDM
Fosamprenavir	50mg/mL	suspensão oral	UDM
Fosamprenavir	700mg	Comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila	300mg	Comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	Comprimido revestido	UDM
Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	Comprimido	UDM
Lamivudina	10mg/mL	Solução oral	UDM
Lamivudina	150mg	Comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	100mg+25mg	Comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	200mg+50mg	Comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	80mg/mL+20mg/ml	Solução oral	UDM
Maraviroque	150mg	Comprimido	UDM
Nevirapina	10mg/mL	suspensão oral	UDM
Nevirapina	200mg	Comprimido	UDM
Raltegravir	100mg	Comprimido mastigável	UDM
Raltegravir	400mg	Comprimido	UDM
Ritonavir	100mg	capsula gelat	UDM
Ritonavir	80mg/MI	Solução oral	UDM
Saquinavir	200mg	capsula gelat	UDM
Tipranavir	100mg/mL	Solução oral	UDM
Tipranavir	250mg	capsula gel mole	UDM
Zidovudina	10mg/mL	Solução oral	UDM
Zidovudina	10mg/mL	Sol. Injetável	UDM
Zidovudina	100mg	capsula dura	UDM
Zidovudina+Lamivudina	300mg+150mg	Comprimido	UDM

Infecções Fúngicas Sistêmicas

Referências:

Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso ³
Anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão Injetável	RS/MS
Fluconazol	100 mg	cápsula	RS/MS
Fluconazol	2 mg/mL	Solução Injetável	RS/MS
Itraconazol	100 mg	cápsula	RS/MS

Influenza

Referências:

Protocolo de Tratamento de Influenza 2015;

Protocolo SESA-PR 2014;

Fluxograma SG - SRAG PR 2015.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso ³
Oseltamivir	30mg/mL	cápsula	SMS
Oseltamivir	45mg	capsula	SMS
Oseltamivir	75mg	capsula	SMS
Zanamivir	5mg	pó inalante	RS/MS

Intoxicação por cianeto

Referências:

Portaria nº 1.115/SAS/MS: Aprova o Protocolo de uso da hidroxocobalamina na intoxicação aguda por cianeto.

Nota Técnica Conjunta nº 6 - hidroxocobalamina.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso ³
Hidroxocobalamina	5g	Pó Solução Inj.	RS/SESA

Leishmaniose

Referências:

Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana; Recomendações Clínicas para Redução da Letalidade de Leishmaniose Visceral – LV;

Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Relatório nº 199/CONITEC sobre a ampliação do uso da Pentoxifilina 400mg em associação ao antimonial para o tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Antimoniato de meglumina	300 mg/mL	Solução Injetável	RS
Anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó sol Injetável	RS/SESA
Anfotericina B lipossomal	50 mg	pó sol Injetável	RS/SESA
Isetionato de pentamidina	300 mg/mL	pó sol Injetável	RS/SESA
Pentoxifilina	400mg	Comprimido	RS/SESA

Malária

Referências:

Guia Prático de tratamento da Malária no Brasil, 2010;

Guia para Gestão Local do Controle da Malária;

Esquemas de Tratamento da Malária na Gravidez e na Criança Menor de Seis Meses, 2013 ;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Artemeter	80 mg/mL	Solução Injetável	RS
Artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	Comprimido	RS
Artesunato	60 mg/mL	pó sol Injetável	RS
Artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	Comprimido	RS
Artesunato + mefloquina	100mg + 220mg	Comprimido	RS
Cloridrato de clindamicina	300 mg	cápsula	RS
Cloroquina	150 mg	Comprimido	RS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Dicloridrato de quinina	300 mg/mL	Solução Injetável	RS
Difosfato de primaquina	5 mg	Comprimido	RS
Difosfato de primaquina	15 mg	Comprimido	RS
Doxiciclina	100mg	Comprimido	RS
Sulfato de quinina	500 mg	Comprimido	RS
Fosfato de clindamicina	150 mg/mL	sol Injetável	RS

Meningite

Referências:

Guia de doenças infecciosas e parasitária, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Rifampicina	300 mg	cápsula	RS
Rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral	RS

Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório

Referências:

Portaria nº 522/SAS/MS - Aprova o Protocolo de Utilização do palivizumabe;

Norma Técnica nº 04/2016 SESA-PR

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Palivizumabe	50 ou 100 mg	pó liofilizado para Solução Injetável	RS

Prevenção de Deficiências Nutricionais

Referências:

Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, 2013;

NutriSUS – Caderno de orientações: Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (Vitaminas e Minerais) em Pó, 2015.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso
Vitamina A (Retinol)	100000 UI	Cápsula	SMS
Vitamina A (Retinol)	200000UI	Cápsula	SMS
Vitaminas e Minerais	-	Sachê	SMS

Programa Nacional de Imunizações

Referências:

Normas e documentos técnicos do Programa Nacional de Imunização;
Guia de vigilância em saúde, 2016.

Manual do Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, 2014;

Manual de normas e procedimentos para vacinação, 2014;

Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós Vacinação-EAPV, 2014.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Imunoglobulina antitetânica	250UI/MI	Solução Injetável	SMS
Imunoglobulina antivariçela zoster	125UI/2,5mL	Solução Injetável	SMS
Imunoglobulina anti-hepatite B	180-200UI/mL	Solução Injetável	SMS
Soro antitetânico	-	Solução Injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	pó liofilizado Injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	Susp. inj	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite b (recombinante) e haemophilus influenzae b (conjugada)	-	suspensão Injetável	SMS
Vacina adsorvida hepatite a (inativada) adulto	-	suspensão Injetável	SMS
Vacina BCG	-	pó liofilizado para Susp. inj	SMS
Vacina febre amarela (atenuada)	-	pó liofilizado para Solução Injetável	SMS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Vacina hepatite b (recombinante)	-	Susp. inj	SMS
Vacina influenza (fracionada, inativada)	-	Susp. inj	SMS
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para susp inj	SMS
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para suspensão Injetável	SMS
Vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	suspensão Injetável	SMS
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	suspensão Injetável	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)	-	Solução oral	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	Solução Injetável	SMS
Vacina rotavírus humano g1p1 [8] (atenuada)	-	suspensão oral	SMS
Vacina sarampo, caxumba, rubéola	-	pó liofilizado para sol. Injetável	SMS
Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)	-	pó liofilizado para Solução Injetável	SMS
Soro antidiftérico	-	Solução Injetável	RS/MS
Vacina adsorvida difteria e tétano infantil	-	suspensão Injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Adulto	-	suspensão Injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Infantil	-	suspensão Injetável	RS
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	suspensão Injetável	RS
Vacina febre tifóide	-	Sol Injetável	RS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)	-	pó liofilizado para Solução Injetável	RS
Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)	-	Solução Injetável	RS
Vacina raiva (inativada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Vacina varicela (atenuada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Imunoglobulina antirrábica	150UI/mL	Solução Injetável	HURNP
Soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e escorpiônico (Tityus)	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente)	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antibotulínico AB (bivalente)	-	Solução Injetável	HURNP
Soro anticrotálico	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antielapídico (bivalente)	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antiescorpiônico	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antilonômico	-	Solução Injetável	HURNP
Soro antirrábico	-	Solução Injetável	HURNP

Raiva

Referências:

Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil, 2011.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Dicloridrato de Sapropterina (Tetrahydrobiopterina- Bh4)	100mg	Comprimido	RS/MS

Tabagismo

Referências:

Portaria nº 571 de 05/04/2013 - Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Cloridrato de Bupropiona	150 mg	Comprimido ver. Lib. Prolo.	SMS
Nicotina	21 mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	14mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	7mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	2mg	goma de mascar	SMS
Nicotina	2mg	pastilha	SMS

Talidomida

Referências:

Portaria nº 100/SAS/MS, de 07/02/13: Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Portaria nº 298/SAS/MS, de 21/03/13: Atualiza os protocolos de uso da Talidomida no tratamento da Doença Enxerto Contra Hospedeiro e do Mieloma Múltiplo.

ReSolução nº 11 de 22/03/11: Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha.

ReSolução nº 24 de 12/04/2012 - Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações previstas para tratamento com a Talidomida.

Portaria SAS/MS 493, de 11/06/15 - Aprova o Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.

Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.

Talidomida: Orientação Sobre o Uso Controlado 2014.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Talidomida	100mg	Comprimido	UPDT

Tracoma

Referências:

Manual de Controle do Tracoma

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Doxiciclina	100mg	Comprimido	RS/SESA
Doxiciclina	100mg	pó para sol inj	RS/SESA

Tuberculose

Referência:

Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso³
Isoniazida	100 mg	Comprimido	SMS
Rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral	SMS
Rifampicina + isoniazida	150mg+75mg	Comprimido	SMS
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Comprimido	SMS
Ácido paraminossalicílico	4 g	granulado revestido	CIDI
Capreomicina	1 g	pó liofilizado para Solução Injetável	CIDI
Claritromicina	500 mg	Comprimido	CIDI
Clofazimina	100mg	capsula	CIDI
Cloridrato de moxifloxacino	400 mg	Comprimido	CIDI
Cloridrato de piridoxina	100 mg	Comprimido	CIDI
Etambutol	400 mg	Comprimido	CIDI
Etionamida	250 mg	Comprimido	CIDI
Fosfato de clindamicina	150 mg/mL	Solução Injetável	CIDI
Levofloxacino	250 mg	Comprimido	CIDI
Levofloxacino	500mg	Comprimido	CIDI
Linezolida	2 mg/mL	Solução Injetável	CIDI
Linezolida	600 mg	Comprimido	CIDI
Ofloxacino	400mg	Comprimido	CIDI
Pirazinamida	30 mg/mL (3%)	suspensão oral	CIDI
Pirazinamida	500 mg	Comprimido	CIDI
PPD - derivado proteico purificado	2UT/0,1ml	Solução Injetável para uso intradérmico	RS
Rifabutina	150 mg	cápsula	CIDI
Sulfato de amicacina	250 mg/mL	Solução Injetável	CIDI
Sulfato de estreptomicina	1 g	pó para Solução Injetável	CIDI
Terizidona	250 mg	cápsula	CIDI

VIII. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ONCOLOGIA E OFTALMOLOGIA

No SUS a área de oncologia é estruturada para atender de forma integral e integrada os pacientes que necessitam de tratamento. Atualmente, a Rede de Atenção Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

De maneira semelhante, o atendimento aos pacientes de glaucoma que necessitam de tratamento é realizado no centros de referência da Rede de Atenção em Oftalmologia, onde também obtém os medicamentos.

Nestes casos, o financiamento de medicamentos oncológicos e para glaucoma não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica e, salvo algumas exceções, não há o fornecimento direto destes produtos.

O fornecimento destes medicamentos é realizado pelos CACON, UNACON e centros de referência em oftalmologia por meio da sua inclusão nos procedimentos registrados no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código do procedimento registrado na APAC.

A tabela de procedimentos do SUS não refere medicamentos específicos, mas situações genéricas, que orientam a codificação desses procedimentos, que são descritos independentemente de qual esquema terapêutico seja adotado. Os estabelecimentos habilitados pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes.

ANEXOS

Anexo I – Prescrição e Acesso a Medicamento no âmbito da 17ª Regional de Saúde

DELIBERAÇÃO CIB-Regional – 17Rs – nº 11/2016

A Comissão Intergestores Bipartite Regional da 17ª Região de Saúde do Paraná, em cumprimento a suas atribuições previstas no Decreto nº 7.508 de 22 de novembro de 2016 e **considerando**:

- Que a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção das Regiões de Saúde e que para garantia do acesso universal e igualitário, em especial à Assistência Farmacêutica, os gestores públicos devem definir os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS;
- Que os medicamentos no Sistema Único de Saúde têm uma importância significativa na resolutividade das Redes de Atenção para redução da mortalidade e morbidade e, para tanto, normas para execução do acesso são fundamentais para a promoção do uso racional de medicamentos e da segurança do paciente;
- a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;
- o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

- a Portaria GM/MS nº 2.928, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os § 1º e 2º do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
- a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos;
- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 338, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF);
- a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e seu regulamento;
- o Decreto Federal nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos
- a Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências;
- a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
- a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 135, de 29 de maio de 2003, que aprova o regulamento técnico para medicamentos genéricos;
- a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 20, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação;
- a Nota Técnica da Anvisa sobre a RDC nº20/2011, de 24 de setembro de 2013, que orienta os procedimentos relativos ao controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição médica;
- a Lei Federal nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia

- a Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá outras providências;
- a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, que aprova o Código de Ética Médica, no que se refere à prescrição de medicamentos;
- a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, que Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares;
- a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 586, de 29 de agosto de 2013, que regula a prescrição farmacêutica;
- a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 357, de 20 de abril de 2001, que Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia.

Aprova as diretrizes para prescrição e a dispensação de medicamentos no âmbito das unidades pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) que compõe a 17ª Região de Saúde (Anexo), nos termos do que determina a legislação vigente.

Londrina, 22 de novembro de 2016.

Teresinha de Fátima Sanchez
Diretora da 17ª Regional de Saúde

Maria de Brito Lô Sarzi
Presidente do CRESEMS

ANEXOS DA DELIBERAÇÃO CIB-Regional Nº 11/2016

Art. 1º Visando garantir o fortalecimento das Redes de Atenção e a eficiência dos gastos públicos, são pressupostos para o acesso aos medicamentos nas unidades do SUS da 17ª Região de Saúde do Paraná:

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

§ 1º Serão aceitas prescrições e solicitações oriundas de estabelecimentos particulares referentes ao Componente Especializado e Estratégico da Assistência Farmacêutica, bem como Programas Especiais da Secretaria de Estado da Saúde, desde que as mesmas estejam em conformidade com os Protocolos Clínicos, Guias e outras publicações oficiais.

§ 2º Mediante aprovação no Conselho de Saúde, os municípios poderão ampliar o acesso a medicamentos ofertados pelo SUS nos termos que prevê o Decreto Federal nº 7508/2013, incluindo a aceitação de prescrições oriundas de serviços privados de saúde no âmbito do SUS para medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e listas Suplementares.

§ 3º As solicitações e dispensações de medicamentos oncológicos, segundo as normas do SUS, ocorrem nos estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados em oncologia, devendo seguir os protocolos adotados especificamente para cada fármaco.

Art. 2º. As Relações Municipais de Medicamentos (REMUME) devem ser os instrumentos norteadores das prescrições de medicamentos nos serviços de saúde, complementadas por Formulários Terapêuticos, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou documentos congêneres.

Art. 3º. A prescrição de medicamentos nas unidades públicas dos municípios da 17ª Região de Saúde do Paraná deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados, devendo:

I. Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone.

II. Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou digitada, sem rasuras e/ou emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a forma farmacêutica, a concentração, a dose, o modo de usar e a duração do tratamento.

III. Conter o nome completo do paciente.

IV. Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do medicamento sendo vedado o uso de abreviaturas ou códigos.

V. Conter a denominação botânica para medicamentos fitoterápicos.

VI. Indicar a quantidade necessária para 30 dias de tratamento ou, para condições crônicas, com o dizer “uso contínuo” e/ou com a quantidade total necessária para o tratamento.

VII. Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no conselho de classe correspondente, impresso, carimbado ou de próprio punho) e assinatura do prescritor.

§ 1º Em casos excepcionais, em que o tratamento necessite da inclusão do parceiro(a) ou de familiares, o prescritor deverá expressar essa condição na receita médica.

§ 2º As prescrições de medicamentos sujeitos a controle especial, talidomida e antimicrobianos deverão atender à legislação específica.

Art. 4º. As receitas terão validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão e conterão a quantidade necessária para 30 (trinta) dias de tratamento, salvo situações previstas em legislação e/ou descritas a seguir.

§ 1º As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas que expressem o termo “uso contínuo” ou que a quantidade total do medicamento seja superior a 30 dias de tratamento terão sua validade ampliada para 180 (cento e oitenta) dias ou o total de dias equivalentes a quantidade prescrita, contados a partir da data de sua emissão, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 2º A validade da receita de contraceptivos hormonais será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de tratamento, a partir da data de sua emissão, desde que expressa a condição “uso contínuo”, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 4º A validade de receitas de antimicrobianos, nos termos que prevê a RDC nº 20/2011, será de 10 (dez) dias, salvo com indicação de “uso contínuo” para o qual será admitida a validade de até 90 (noventa) dias, sendo admitidas dispensações periódicas neste período.

§ 5º A validade de receitas de medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos do que prevê a Portaria nº 344/1998, será de até 30 (trinta) dias com quantidade do tratamento limitadas pela legislação, não sendo aceitas dispensações periódicas com o mesmo receituário.

§ 6º Nos casos de prescrição de Talidomida e de tratamentos relativos a programas do Ministério da Saúde as prescrições deverão atender às diretrizes do programa.

Art. 5º. Os casos em que a receita estiver em desacordo com o disposto nesta Deliberação deverão ser registrados no Formulário de Comunicado ao Prescritor ou mecanismo formal equivalente.

Art. 6º. A dispensação de medicamentos nas unidades do SUS da 17ª Região de Saúde do Paraná deverá ocorrer mediante a apresentação da receita e do número do cartão SUS do paciente.

§ 1º Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata devido à apresentação farmacêutica, deve ser dispensada mais próxima, garantindo a continuidade do tratamento.

§ 2º Quando a prescrição expressar o uso de um medicamento de forma condicional, tais como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será dispensada quantidade suficiente para 5 (cinco) dias de tratamento.

§ 3º É vedado o fornecimento de medicamentos para meses anteriores à data da realização da dispensa.

Art. 7º. No ato da dispensa devem ser registrados na via do paciente, preferencialmente por carimbo padronizado, os seguintes dados:

I – identificação da Unidade Dispensadora.

II - data da dispensa.

III – Em casos de dispensação inferior a quantidade prescrita ou de atendimento periódico da receita, a quantidade aviada de cada medicamento.

IV – nome legível do dispensador.

Parágrafo único: As informações registradas nas receitas de antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle especial deverão atender ainda a legislação específica

Art. 8º. Além dos dispostos nesta deliberação, deve-se observar a legislação específica para medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos.

Art. 9º. É vedada a dispensação de medicamentos a menor de 14 (quatorze) anos, exceto à usuária de contraceptivos hormonais e à usuária que for mãe.


Art. 10. É vedada a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial a menor de 18 (dezoito) anos, exceto ao emancipado.

Art. 11. O arquivamento de receitas, formulários e demais documentos próprios ao acesso a medicamentos no SUS deve ser realizado por no mínimo 2 (dois) anos ou prazo superior definido em legislação específica.

Art. 11. Os Secretários Municipais de Saúde são os responsáveis por implantar as disposições desta deliberação, devendo traçar estratégias de divulgação, treinamento e implementação da prática da Boa Prescrição, de forma equilibrar a necessidade de cumprimento da legislação, segurança do paciente, sem levar a prejuízos aos usuários.

Art. 13. Os municípios poderão adotar normas complementares a esta deliberação, devendo submetê-las para aprovação no Conselho Municipal de Saúde.

FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO AO PRESCRITOR

	FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO AO PRESCRITOR
Prezado(a) Prescritor(a): Esta receita está em desacordo com a Deliberação CIB-Regional nº XX/2016, a Portaria SVS nº 344/1998 e/ou RDC ANVISA nº 20/2011. Pedimos a gentileza de considerar as observações assinaladas:	
	Prescrição não vinculada à Rede SUS
	Não consta data de emissão
	Não consta dosagem ou concentração do fármaco
	Não consta duração do tratamento
	Não constam dados pessoais do usuário
	Não consta a forma farmacêutica
	Não consta a identificação da Unidade Emitente
	Não consta a identificação do prescritor
	Prescrição ilegível
	Medicamento não consta na REMUME ou listas suplementares
	Medicamento não prescrito pela DCB (nome genérico)
	Notificação de receita desacompanhada da prescrição
	Não consta a posologia
	Prescrição com rasuras ou emendas
	Validade da receita expirada
Nome do dispensador: _____	
Assinatura: ____/____/____	Data:

RESUMO DAS NORMAS DA PORTARIA Nº 344/1998

Lista	Substância	NR e receita	Limite por prescrição	Quantidade por receita e validade
A1	Entorpecentes	Receita + Notificação Amarela (NRA)	Inj: 5 ampolas	1 substância 30 dias
A2	Entorpecentes		Demais apresentações: quantidade para 30 dias de tratamento.	
A3	Psicotrópicas			
B1	Psicotrópicas	Receita + Notificação azul (NRB)	Inj: 5 ampolas Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento.	1 substância 30 dias
B2	Psicotrópicas Anorexígenas	Receita + Notificação azul (NRB2) + Termo	Quantidade para até 30 dias de tratamento. No caso da sibutramina, quantidade para até 60 dias de tratamento.	
C1	Outras substâncias	Receita branca dupla	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento. Exceção: antiparkinsonianos e anticonvulsivantes (para até 6 meses de tratamento) ou acompanhado de justificativa	3 substâncias 30 dias
C2	Retinóicas	Receita específica + Termo	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para 30 dias de tratamento.	1 substância 30 dias
C3	Imunossupressora	Notificação Específica + Termo	30 dias de tratamento	1 substância 20 dias
C4	Antirretrovirais	Formulário Específico do programa de DST/aids		5 substâncias 60 dias
C5	Anabolizantes	Receita branca dupla	Inj: 5 ampolas. Demais apresentações: quantidade para 60 dias de tratamento.	3 substâncias 30 dias

Legenda: NR=Notificação de Receita; Inj= apresentação Injetável;

Anexo II – Orientações para acesso aos medicamentos do CEAFF

Segundo a Portaria GM/MS nº1.554/2013, os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) são oferecidos conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para doenças específicas.

Um PCDT estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. É um importante documento de apoio, elaborado com base nas evidências em saúde mais atuais e fundamentais para garantir a segurança e efetividade no manejo de condições complexas, especialmente no âmbito da Atenção Básica.

Atenção:

Algumas solicitações iniciais requerem médicos especialistas, conforme os PCDTs e a tabela anexa. Para as demais doenças e renovações esta condição não é requerida.

Assim, um determinado produto é vinculado a uma doença (CID-10) e a um conjunto de requisitos que permitirão ao avaliador deferir ou não uma solicitação, de acordo com os parâmetros do Protocolo.

Para ingressar com a solicitação de medicamentos do CEAFF, o paciente deverá dirigir-se a Farmácia do Paraná nas Regionais de Saúde ou, caso seja conveniado, diretamente na farmácia do município, portando um conjunto de documentos que variam de acordo com sua doença. Deve-se observar:

1. Os documentos pessoais do usuário:
 - Cópia do RG do usuário/paciente e do autorizado;

- Caso não seja o usuário que irá retirar os medicamentos, autorização para terceiros;
2. Os documentos mínimos para a solicitação:
- Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME);
 - Prescrição conforme legislação vigente.
 - Para medicamentos controlados, além da prescrição da solicitação o usuário deverá apresentar uma nova receita a cada dispensação, conforme requer a Pt. SVS/MS nº 344/1998.
 - Termo de Esclarecimento e Responsabilidade da doença;
3. Documentos, relatórios e exames complementares de acordo com o código da doença (CID-10).
- Os documentos e exames necessários podem ser consultados na farmácia ou pelo site: www.ceafparana.blogspot.com.br
 - Via de regra, resultados de exames laboratoriais não podem ser superiores a 90 dias da solicitação;
 - Relatórios médicos complementares:
 - Artrite Reumatoide
 - Hepatite C
 - Síndrome de Guillain-Barré
 - Diabetes Mellitus Tipo 1
 - Baixa Estatura e Puberdade Precoce
 - Retocolite Ulcerativa, Dislipidemias, Crohn, Esquizofrenia, Epilepsia e outros - Ver modelo na Farmácia mais próxima.

Após protocolo da documentação requerida, a solicitação será avaliada com base nos critérios definidos nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde ou em Normatização Estadual.

Em caso de deferimento, será autorizado atendimento inicial no mês subsequente. Para a continuidade do tratamento deverá ser feito o pedido de renovação, a cada três meses.

Outras referências importantes:

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC: conitec.gov.br

Ministério da Saúde/ Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: www.saude.gov.br/medicamentos/ceaf

Site da Secretaria de Estado da Saúde - Farmácia do Paraná: www.saude.pr.gov.br

Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013

Portaria GM/MS nº 1996 de 11 de setembro de 2013

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME

RELAÇÃO DE PCDT QUE EXIGEM ESPECIALISTA PARA SOLICITAÇÃO INICIAL

Atenção! Para os procedimentos não indicados pode ser que seja requerido especialista em razão de atualizações. Solicitar confirmação à Farmácia do Paraná da Regional de Saúde.

PCDT	Especialista/Local requerido para solicitação inicial
Artrite Psoriaca	Reumatologista
Artrite Reumatoide	Reumatologista
Asma	Pneumologista
Autismo, Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental <u>OU</u> Neuropediatras
Diabetes Melito I	Endocrinologista
Distonias focais e Espasmo Hemifacial	Apenas em Centros de Referência
Doença de Alzheimer	Neurologista, Geriatra ou Psiquiatra

PCDT	Especialista para solicitação inicial
Doença de Gaucher	Apenas em Centro de Referência
Doença de Parkinson	Neurologista ou Geriatra
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Pneumologista
Espasticidade	Apenas em Centro de Referência
Espondilite Ancilosante	Reumatologista
Esquizofrenia	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental
Psoríase	Dermatologista
Puberdade Precoce Central	Endocrinologista ou Pediatra
Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental
Transtorno Esquizoafetivo	Psiquiatra <u>OU</u> CAPSs <u>OU</u> Ambulatórios Especializados em Saúde Mental <u>OU</u> Médico com formação em saúde mental



Apoio:



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde



